





AluFit Collection



Ud od 0,8 W/m²K



Klasa bezpieczeństwa


RC2



Opcjonalnie: czytnik linii
papilarnych



Doświetla



wariant A

wariant B


wariant C

wariant D

wariant E

Nowoczesny, elegancki design i dostęp do naturalnego światła bez utraty prywatności. Doświetla dostępne są w szerokim zakresie wymiarów, umożliwiając dopasowanie konstrukcji do indywidualnych potrzeb inwestorów.


Rodzaje szyb



Satinato



Graphite Gray



Reflex Gray



Clear (tylko w doświetlach)



Akcesoria

3-punktowy
hakowy mechaniczny



5-punktowy
hakowy mechaniczny



3-punktowy
automatyczny



3 punktowy
motoryczny




Ekey xLine
Czytnik linii papilarnych
montowany na ścianie



Ekey dLine
Czytnik linii papilarnych
montowany na skrzydle



SOREX
Klawiatura
WiFi / RFID / Bluetooth





Akcesoria

SET08
Pochwyt kwadratowy srebrny
1600 mm - klamka kwadratowa



SET09
Pochwyt kwadratowy srebrny
1200 mm - klamka kwadratowa



SET08 BL
Pochwyt kwadratowy czarny
1600 mm - klamka kwadratowa
czarna



SET09 BL
Pochwyt kwadratowy czarny
1200 mm - klamka kwadratowa
czarna




SET07
Pochwyt okrągły srebrny
1200 mm - klamka owalna



SET01
Pochwyt okrągły srebrny
1600 mm - klamka owalna



SET07 BL
Pochwyt okrągły czarny 1200 mm
- klamka owalna czarna



SET01 BL
Pochwyt okrągły czarny 1600 mm
- klamka owalna czarna



SET12
Klamka kwadratowa srebrna z
obu stron



SET12 BL
Klamka kwadratowa czarna z obu
stron



TS5000
samozamykacz nawierzchniowy
listwowy, kolor inox lub czarny




Ukryte zawiasy
WU-1R





AluFit 90 RC2




Izolacja XPS

Poszycie
aluminiowe 2 mm
zlicowane z ramą

Pakiet 4-szybowy

3 wzmocnione
zawiasy rolkowe


Próg aluminiowy
z przekładką
termiczną




Inoxline




AF90 00




AF90 01



AF90 02



AF90 03



AF90 04



AF90 08



AF90 09



AF90 11



AF90 14



AF90 15



AF90 210



AF90 211


Blackline



AF90 20




AF90 21




AF90 22



AF90 23



AF90 24




AF90 28




AF90 29




AF90 31



AF90 34



AF90 35



AF90 310



AF90 311

Drzwi wejściowe

AluFit 90 RC2



Ud od 0,8 W/m²K



Klasa bezpieczeństwa
RC2



Głębokość zabudowy
90 mm



przeszklenie
4-szybowe VSG



Opcjonalnie: czytnik linii
papilarnych

Wymiar personalizowany

Wymiar zew. oś.: 90 cm – 110 cm x 190 cm – 220 cm	w cenie
Wymiar zew. oś. XL: 90 cm – 125 cm x 221 cm – 230 cm	za dopłatą
Wymiar zew. oś. XXL: 90 cm – 125 cm x 231 cm – 250 cm	za dopłatą

Kolory

DB 703 (Tiger 29/70271)	DB 703	w cenie
Antracyt struktura (Tiger 29/71334)	podobny do RAL 7016	w cenie
Biały struktura (Tiger 29/10246)	RAL 9016	w cenie
Szary struktura (Tiger 29/90147)	RAL 9007	w cenie
Signal Black struktura (Tiger 29/80271)	RAL 9004	za dopłatą
Rotbraun struktura (Tiger 29/30402)	podobny do RAL 3099	za dopłatą
Ivory struktura (Tiger 29/15461)	podobny do RAL 1015	za dopłatą
Dark Blue struktura (Tiger 29/40782)	podobny do RAL 5011	za dopłatą
Fir Green struktura (Tiger 29/50704)	podobny do RAL 6009	za dopłatą
Moss Green struktura (Tiger 29/50321)	RAL 6005	za dopłatą
Bikolor		za dopłatą
Alu beton (sublimacja) z czarną ościeżnicą		za dopłatą
Alu drewno z czarną ościeżnicą		za dopłatą

Okucia

SET01	Pochwyt okrągły srebrny 1600 mm - klamka owalna	za dopłatą
SET02	Klamka owalna srebrna z obu stron	za dopłatą
SET07	Pochwyt okrągły srebrny 1200 mm - klamka owalna	za dopłatą
SET08	Pochwyt kwadratowy srebrny 1600 mm - klamka kwadratowa	za dopłatą
SET09	Pochwyt kwadratowy srebrny 1200 mm - klamka kwadratowa	za dopłatą
SET12	Klamka kwadratowa srebrna z obu stron	za dopłatą
SET01 BL	Pochwyt okrągły czarny 1600 mm - klamka owalna czarna	za dopłatą
SET02 BL	Klamka owalna czarna z obu stron	za dopłatą
SET07 BL	Pochwyt okrągły czarny 1200 mm - klamka owalna czarna	za dopłatą
SET08 BL	Pochwyt kwadratowy czarny 1600 mm - klamka kwadratowa czarna	za dopłatą
SET09 BL	Pochwyt kwadratowy czarny 1200 mm - klamka kwadratowa czarna	za dopłatą
SET12 BL	Klamka kwadratowa czarna z obu stron	za dopłatą

Akcesoria

Zawiasy rolkowe wzmocnione 3D - 3 szt.	w cenie
Ukryte zawiasy	za dopłatą
GEZE TS5000 samozamykacz nawierzchniowy listwowy, kolor inox	za dopłatą
GEZE TS5000 samozamykacz nawierzchniowy listwowy, kolor czarny	za dopłatą
Szkło piaskowane, tylko w modelach 01, 04, 08, 14, 15	za dopłatą
Szkło Graphite Gray/Reflex Gray (w modelach Inox oraz doświetlanych)	za dopłatą
Szkło bezpieczne RC2 w doświetlanych	za dopłatą
Odkopnik, tylko w modelach: 00, 02, 20, 22	za dopłatą

Zamki

Zamek 5-punktowy mechaniczny	w cenie
Elektrozaczep z funkcją dzień/noc	za dopłatą
Zamek 3-punktowy automatyczny	za dopłatą
Zamek motoryczny + Ekey xLine czytnik linii papilarnych montowany na ścianie	za dopłatą
Zamek motoryczny + Ekey dLine czytnik linii papilarnych montowany na skrzydle	za dopłatą
Klawiatura SOREX (WiFi / RFID / Bluetooth)	za dopłatą
Klawiatura eKey (RFID)	za dopłatą

Doświetla A / B / C / D / E

boczne: 300 - 1350 mm	górne: 300 - 1000 mm	za dopłatą
-----------------------	----------------------	------------

Doświetla są dostępne w podanych zakresach wymiarów co 10 mm.

Poszerzenia ramy (za dopłatą)




30 mm	60 mm
40 mm	80 mm
50 mm	90 mm

Listwa podprogowa Supertherm (110 cm)

30 mm wysokości	za dopłatą
50 mm wysokości	za dopłatą
100 mm wysokości	za dopłatą




Przekroje





AluFit 75



Izolacja XPS

Poszycie
aluminiowe 2 mm
zlicowane z ramą

Pakiet 3-szybowy

3 wzmocnione
zawiasy rolkowe

Próg aluminiowy
z przekładką
termiczną



Inoxline



AF75 00



AF75 01



AF75 02



AF75 03



AF75 04



AF75 08



AF75 09



AF75 11



AF75 14



AF75 15







AF75 210



AF75 211

Drzwi wejściowe

AluFit 75



Wymiar personalizowany

Wymiar zew. oś.: 90 cm – 110 cm x 190 cm – 220 cm	w cenie
Wymiar zew. oś. XL: 90 cm – 125 cm x 221 cm – 230 cm	za dopłatą

Kolory

DB 703 (Tiger 29/70271)	DB 703	w cenie
Antracyt struktura (Tiger 29/71334)	podobny do RAL 7016	w cenie
Biały struktura (Tiger 29/10246)	RAL 9016	w cenie
Szary struktura (Tiger 29/90147)	RAL 9007	w cenie
Signal Black struktura (Tiger 29/80271)	RAL 9004	za dopłatą
Rotbraun struktura (Tiger 29/30402)	podobny do RAL 3099	za dopłatą
Ivory struktura (Tiger 29/15461)	podobny do RAL 1015	za dopłatą
Dark Blue struktura (Tiger 29/40782)	podobny do RAL 5011	za dopłatą
Fir Green struktura (Tiger 29/50704)	podobny do RAL 6009	za dopłatą
Moss Green struktura (Tiger 29/50321)	RAL 6005	za dopłatą
Bikolor		za dopłatą

Okucia

SET01	Pochwyt okrągły srebrny 1600 mm - klamka owalna	za dopłatą
SET02	Klamka owalna srebrna z obu stron	za dopłatą
SET07	Pochwyt okrągły srebrny 1200 mm - klamka owalna	za dopłatą
SET08	Pochwyt kwadratowy srebrny 1600 mm - klamka kwadratowa	za dopłatą
SET09	Pochwyt kwadratowy srebrny 1200 mm - klamka kwadratowa	za dopłatą
SET12	Klamka kwadratowa srebrna z obu stron	za dopłatą
SET01 BL	Pochwyt okrągły czarny 1600 mm - klamka owalna czarna	za dopłatą
SET02 BL	Klamka owalna czarna z obu stron	za dopłatą
SET07 BL	Pochwyt okrągły czarny 1200 mm - klamka owalna czarna	za dopłatą
SET08 BL	Pochwyt kwadratowy czarny 1600 mm - klamka kwadratowa czarna	za dopłatą
SET09 BL	Pochwyt kwadratowy czarny 1200 mm - klamka kwadratowa czarna	za dopłatą
SET12 BL	Klamka kwadratowa czarna z obu stron	za dopłatą

Akcesoria

Zawiasy rolkowe wzmocnione 3D - 3szt.	w cenie
TS5000 samozamykacz nawierzchniowy listwowy, kolor inox	za dopłatą
TS5000 samozamykacz nawierzchniowy listwowy, kolor czarny	za dopłatą
Szkoło piaskowane, tylko w modelach 01, 04, 08, 14, 15	za dopłatą
Szkoło Graphite Gray / Reflex Gray (w modelach Inox oraz doświetlanych)	za dopłatą
Odkopnik, tylko w modelach: 00, 02, 20, 22	za dopłatą

Zamki

Zamek 3-punktowy mechaniczny	w cenie
Zamek 5-punktowy mechaniczny	za dopłatą
Elektrozaczep z funkcją dzień/noc	za dopłatą
Zamek 3-punktowy automatyczny	za dopłatą
Zamek motoryczny + Ekey xLine czytnik linii papilarnych montowany na ścianie	za dopłatą
Zamek motoryczny + Ekey dLine czytnik linii papilarnych montowany na skrzydle	za dopłatą
Klawiatura SOREX (WiFi / RFID / Bluetooth)	za dopłatą
Klawiatura eKey (RFID)	za dopłatą

Doświetla A / B / C / D / E

boczne: 300 - 1350 mm	górne: 300 - 1000 mm	za dopłatą
-----------------------	----------------------	------------

Doświetla są dostępne w podanych zakresach wymiarów co 10 mm.

Poszerzenia ramy (za dopłatą)



30 mm	60 mm
40 mm	80 mm
50 mm	90 mm

Listwa podprogowa Supertherm (110 cm)

30 mm wysokości	za dopłatą
50 mm wysokości	za dopłatą
100 mm wysokości	za dopłatą



Przekroje





philipdoor



HybridFit Collection



82



Ud od 0,68 W/m²K



Budownictwo
energooszczędne
i pasywne



Opcjonalnie: klasa
bezpieczeństwa RC2



HybridFit 82



Izolacja XPS


Pakiet 4-szybowy

6 bolców antywyważeniowych

3 zawiasy 3D


Próg dwusegmentowy 64 mm
aluminium + ABS

Galwanizowana blacha
stalowa 0,7 mm + folia PVC







Doświetla



warient A



warient B




warient C

Nowoczesny, elegancki design i dostęp do naturalnego światła bez utraty prywatności.

Doświetla dostępne są w szerokim zakresie wymiarów, umożliwiając dopasowanie konstrukcji do indywidualnych potrzeb inwestorów.

Rodzaje szyb



Satinato



Graphite Gray



Reflex Gray



Clear (tylko w doświetlach)

Inoxline



HF82 00



HF82 01



HF82 02



HF82 04



HF82 045



HF82 08



HF82 09



HF82 14

Blackline



HF82 20



HF82 21



HF82 22



HF82 24



HF82 25



HF82 28



HF82 29



HF82 34



Akcesoria

SET08
Pochwyt kwadratowy srebrny 1600 mm
klamka



SET01
Pochwyt okrągły srebrny 1600 mm
klamka



SET02
Klamka srebrna z obu stron



SET08 BL
Pochwyt kwadratowy czarny 1600 mm
klamka



SET01 BL
Pochwyt okrągły czarny 1600 mm
klamka





SET02 BL
Klamka czarna z obu stron



Drzwi wejściowe

HybridFit 82





Ud od 0,68 W/m²K

★★★★★



Głębokość zabudowy

70 mm



przeszklenie
4-szybowe



Opcjonalnie: klasa
bezpieczeństwa RC2



Budownictwo
energooszczędne
i pasywne

Wymiar całkowity

880 mm x 2080 mm
1000 mm x 2000 mm
1000 mm x 2100 mm
1100 mm x 2100 mm
1100 mm x 2200 mm

Światło przejścia

792 mm x 1980 mm	w cenie
812 mm x 1900 mm	w cenie
812 mm x 2000 mm	w cenie
912 mm x 2000 mm	w cenie
912 mm x 2100 mm	za dopłatą

Kolory

Antracyt	w cenie
Biały	w cenie
Złoty Dąb	w cenie
Orzech	w cenie
Winchester	w cenie
Turner Oak	za dopłatą

Okucia

SET01	Pochwyt okrągły srebrny 1600 mm - klamka	za dopłatą
SET02	Klamka srebrna z obu stron	za dopłatą
SET08	Pochwyt kwadratowy srebrny 1600 mm - klamka	za dopłatą
SET01 BL	Pochwyt okrągły czarny 1600 mm - klamka czarna	za dopłatą
SET02 BL	Klamka czarna z obu stron	za dopłatą
SET08 BL	Pochwyt kwadratowy czarny 1600 mm - klamka czarna	za dopłatą

Akcesoria

Zawiasy 3D - 3 szt.	w cenie
Zamek 5-punktowy	w cenie
Elektrozaczep z funkcją dzień/noc	za dopłatą
Klasa bezpieczeństwa RC2	za dopłatą
Wizjer	za dopłatą
Szkoło Graphite Gray / Reflex Gray (w modelach Inox oraz doświetlanych)	za dopłatą
Listwa progowa XPS (110 cm), wysokość 30 mm - 1 sztuka	za dopłatą
Odkopnik tylko w modelach: 00, 02, 20, 22	za dopłatą

Doświetla A / B / C




boczne: 300 - 1200 mm	górne: 300 - 1000 mm	za dopłatą
-----------------------	----------------------	------------

Poszerzenia ramy (za dopłatą)

25 mm	za dopłatą
50 mm	za dopłatą
100 mm	za dopłatą



Przekroje





philipdoor



HybridFit 68



Izolacja EPS


Pakiet 3-szybowy

3 bolce antywyważeniowe

3 zawiasy 2D

Próg dwusegmentowy 64 mm
aluminium + ABS

Galwanizowana blacha
stalowa 0,5 mm + folia PVC



Inoxline



HF68 00



HF68 01



HF68 02



HF68 04



HF68 05



HF68 14



HF68 600



HF68 K1

Blackline



HF68 20



HF68 21



HF68 22



HF68 24



HF68 25



HF68 34



HF68 620



Akcesoria

SET02
Klamka srebrna z obu stron



SET03
Klamka - pochwyt srebrna



Wkładka biała



SET02 BL
Klamka czarna z obu stron




SET03 BL
Klamka - pochwyt czarna



Wkładka czarna




Rodzaje szyb



Satinato






Graphite Gray



Reflex Gray

Drzwi wejściowe

HybridFit 68



Wymiar całkowity

900 mm x 2000 mm	779 mm x 1930 mm	w cenie
900 mm x 2070 mm	779 mm x 2000 mm	w cenie
1000 mm x 2000 mm	879 mm x 1930 mm	w cenie
1000 mm x 2070 mm	879 mm x 2000 mm	w cenie
1100 mm x 2070 mm	979 mm x 2000 mm	w cenie

Światło przejścia

Kolory

Antracyt	w cenie
Biały	w cenie
Złoty Dąb	w cenie
Orzech	w cenie

Okucia

SET02	Klamka srebrna z obu stron	za dopłatą
SET03	Klamka - pochwyt srebrna	za dopłatą
SET02 BL	Klamka czarna z obu stron	za dopłatą
SET03 BL	Klamka - pochwyt czarna	za dopłatą

Akcesoria




Zawiasy 2D - 3 szt.	w cenie
Elektrozaczep z funkcją dzień/noc	za dopłatą
Rozeta antywłamaniowa	za dopłatą
Wizjer	za dopłatą
Listwa podprogowa XPS (110 cm), wysokość 30 mm - 1 sztuka	za dopłatą
Szkło Graphite Gray / Reflex Gray (w modelach Inox)	za dopłatą
Odkopnik w modelach: 507, 502, 527, 522	za dopłatą

Poszerzenia ramy (za dopłatą)

25 mm	za dopłatą
50 mm	za dopłatą
100 mm	za dopłatą



Przekroje





SteelFit Collection









Drzwi techniczne

SteelFit 56



anthracite grey



Wymiar całkowity

900 mm x 1900 mm
900 mm x 2000 mm
1000 mm x 2000 mm
1000 mm x 2100 mm
1100 mm x 2100 mm

Światło przejścia

785 mm x 1832 mm	w cenie
785 mm x 1932 mm	w cenie
885 mm x 1932 mm	w cenie
885 mm x 2032 mm	w cenie
985 mm x 2032 mm	w cenie

Kolory

Antracyt	w cenie
----------	---------

Okucia

SET02 ECO Klamka okrągła srebrna z obu stron	w cenie
--	---------

Akcesoria

Zawiasy trójdzielne - 2 szt.	w cenie
Bolce antywyważeniowe	w cenie
Rozeta antywłamaniowa	za dopłatą
Wizjer	za dopłatą

Zamki


Winkhaus M2 3-punktowy	w cenie
------------------------	---------



SF56 00



SF56 01



SF56 02



SF56 04




SF56 05



SF56 14



SF56 K1



Drzwi techniczne

SteelFit 41



anthracite grey

Wymiar całkowity

895 mm x 2010 mm
995 mm x 2010 mm

Światło przejścia

810 mm x 1965 mm
910 mm x 1965 mm

w cenie

w cenie

Kolory


Antracyt

w cenie

Okucia

Klamka PVC czarna z obu stron

w cenie




SF41 AN




→ || ← Głębokość zabudowy
70 mm



profil (próg) montażowy



ościeżnica



próg aluminiowy
opcjonalny (pakowane
osobno, MOQ: 24szt)





Apartment Collection



Ud = 1,2 W/m²K



Klasa bezpieczeństwa
RC3



Dźwiękoszczelność
44 dB



philipdoor



SteelFit RC3



czyste
powietrze

Drzwi mieszkaniowe SteelFit RC3 o podwyższonej izolacji akustycznej idealnie sprawdzą się w bloku lub innym budynku wielorodzinnym. Wyposażone w 5-punktowy zamek hakowy i specjalną klamkę, spełniają standardy bezpieczeństwa klasy RC3.

Izolacja akustyczna 44 dB
z wełny mineralnej

Wizjer

Klamka RC3

Blacha stalowa 0,5 mm


3 bolce antywyważeniowe

Ramiak drewniany
po obwodzie skrzydła

3 zawiasy 2D


Próg ze stali
nierdzewnej 48 mm

Rama stalowa 1,2 mm



Drzwi mieszkaniowe

SteelFit RC3



Klasa bezpieczeństwa
RC3




$U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
★★★★☆



Głębokość zabudowy
90 mm



Dźwiękoszczelność
44 dB



Wymiar całkowity

880 mm x 2050 mm
1000 mm x 2070 mm

Światło przejścia

780 mm x 1981 mm w cenie
900 mm x 2001 mm w cenie

Kolory


Antracyt w cenie
Biały w cenie
Złoty Dąb w cenie
Orzech w cenie
Winchester w cenie

Okucia


SET02 Klamka srebrna z obu stron RC3 w cenie
SET03 Klamka okrągła - gałka srebrna opcjonalnie

Wypożenie

Zamek 5-punktowy w cenie
Zawiasy 2D - 3 szt. w cenie
3 bolce antywyważeniowe w cenie
Wizjer w cenie



SFRC3 01



SFRC3 02

