



Apartment Collection

 RC3

01.03.2023

AC68 RC3




In standaard:

Richting van opening:	Deur Links naar binnen, rechts naar binnen, Links naar buiten, rechts naar buiten
Kader:	Stalen
Vleugel:	Stalen vleughel met houten versteviging en vulling van minerale wol
Scharnieren:	3 regelbare scharnieren
Slot:	5-puntslot Winkhaus
Beslag:	AXA Solid RC3
Dorpel:	roestvrij staal



Technische informatie



deur kijkgaatje




3 Anti-diefstal pinnen



AXA Solid RC3



3 regelbare scharnieren



Totale afmeting:


880 mm x 2050 mm

1000 mm x 2070 mm

Passage licht:

800 mm x 1980 mm

900 mm x 2000 mm



Inbouwdiepte

77 mm



Geluidsisolatie

44 dB



Veiligheid

RC3




Rookdicht

S30



01 01 AC68 RC3



02 02 AC68 RC3

AC68 RC3 B

met hoekkader




In standaard:

Richting van opening:	Deur Links naar binnen, rechts naar binnen, Links naar buiten, rechts naar buiten
Kader:	Stalen
Vleugel:	Stalen vleugel met houten versteviging en vulling van minerale wol
Scharnieren:	3 regelbare scharnieren
Slot:	5-puntslot Winkhaus
Beslag:	AXA Solid RC3
Dorpel:	roestvrij staal



Technische informatie



deur kijkgatje




3 Anti-diefstal pinnen



AXA Solid RC3



3 regelbare scharnieren



Inbouwdiepte

110 mm



Geluidsisolatie

44 dB




Veiligheid

RC3



Rookdicht

S30




Totale afmeting:

880 mm x 2050 mm

1000 mm x 2070 mm




01 01 AC68 RC3 B




02 02 AC68 RC3 B



Kleur




Donkergrijs structuur



Gouden eik structuur



Noot structuur



Winchester structuur



Wit structuur

