

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr V/S82/DZ/01/07/2013

1. Produkttyp: **CLIMA STAR 82 - Haustür nach außen öffnend- Veka Softline 82**
2. Verwendungszweck: Haustür ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit, für den Einsatz in Wohn und Verwaltungsgebäuden.
3. Hersteller: Filplast Spółka z o.o
ul. 3 Maja 33
PL-48-250 Głogówek
Polen
4. Bevollmächtigter: -
5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
- 6a. Norm: EN 14351-1:2006+A2:2016
- Notifizierte Stellen: Nr 1309, PIV Velbert

7. Wesentliche Merkmale

Wesentliche Merkmale	Haustür nach außen öffnend	Harmonisierte technische Spezifikation
7.1. Schlagregendichtheit	5B	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2. Gefährliche Substanzen	npd	
7.3. Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	C4	
7.4. Wärmedurchgang	$U_w \leq 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	
7.5. Strahlungseigenschaften	Gesamtenergiedurchlassgrad: $g \leq 0,65$	
	Lichttransmissionsgrad: $\leq 0,82$	
7.6. Luftdurchlässigkeit	4	

Die Leistung der oben genannten Artikel stehen im Einklang mit einer Reihe von erklärten Leistung . Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet

Jacek Sikorski
Technische Direktor
Głogówek, den 20.07.2018



Nr V/S82/DZ/01/07/2013

Hersteller
Filplast Sp z o.o., ul. 3 Maja 33,
PL-48-250 Głogówek, Polska
13



EN 14351-1:2006+A2:2016

Haustür ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit, für den Einsatz in Wohn und Verwaltungsgebäuden.

Notifizierte Stellen: Nr 1309

CLIMA STAR 82 - Haustür nach außen öffnend- Veka Softline 82 □

Deklarowane właściwości użytkowe:

Wesentliche Merkmale	Haustür nach außen öffnend	Harmonisierte technische Spezifikation
1. Schlagregendichtheit	5B	EN 14351-1:2006+A2:2016
2. Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	C4	
4. Wärmedurchgang	$U_w \leq 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	
5. Strahlungseigenschaften	Gesamtenergiedurchlassgrad: $g \leq 0,65$	
	Lichttransmissionsgrad: $\leq 0,82$	
6. Luftdurchlässigkeit	4	