




Ticho a bezpečnost



Zabezpečte svůj dům
proti vloupání

ClimaStar 82 Prime v ceně ClimaStar 82

Získáváte 8%



Dodatečné zabezpečení proti vloupání

Spojení skla s profily pomocí lepidla poskytuje dodatečnou ochranu proti vloupání. Sklo umístěné v drážce vyplněné lepidlem nelze z křídla vytlačit bez jeho rozbití.




Tišeji v interiéru

Úroveň zvukové izolace v místnostech je ovlivněna nejen vybranými skly a těsněním, ale také způsobem montáže a konstrukcí okna. Sklo vlepené do křídla méně podléhá vibračním vlivem větru a akustických vln než při použití standardních metod spojování konstrukcí.

Akce platí do 31. března 2023, rozhodující je datum zadání objednávky. Objednávky, na které se akce vztahuje, budou realizovány od 2. ledna 2023 do 15. května 2023. Na akční ceny se nevztahují další slevy. Firma Filplast si vyhrazuje právo zrušit akci kdykoli bez udání důvodu za předpokladu, že to nebude mít vliv na plnění smluv uzavřených v období její platnosti.

Bezpečnostní okna za akční cenu

Ke každému oknu v systémech:
ClimaStar 76, ClimaStar 82, ClimaStar 82 Prime a Viva 83
bezpečnostní skla a kování proti vloupání v akční ceně:




**Dovybavení oken kováním RC1
+ klika s klíčem**

**Sklo 33.1T kl. 2B2/12/4/12/4T
36 (-1, -5) dB**

(doplatek ke standardnímu sklu
4/16/4 Ug = 1,1)

- 5 bezpečnostních uzávěrů
- odolné proti vloupání s použitím základního nářadí
- klika na klíč s odolností 100 Nm s podložkou proti odvrtání




**Dovybavení oken kováním RC2
+ klika s klíčem**

**Sklo 44.4 P4/12/4/12/4
38 (-2, -7) dB**

(doplatek ke standardnímu sklu
4/16/4 Ug = 1,1)


- 11 bezpečnostních uzávěrů
- odolné proti vloupání s použitím základního nářadí
- při použití speciálního nářadí odolává okno přes 3 minuty
- sklo P4 odolává úderu šestikilogramového kladiva
- klika na klíč s odolností 100 Nm s podložkou proti odvrtání

Proč to stojí za to?




Skla P4A

Sklo P4 splňuje požadavky bezpečnostní třídy RC2. Je vyrobeno ze dvou tabulí skla a čtyř vrstev fólie PVB (syntetická pryskyřice s vysokou pevností a průhledností). Může dokonce nahradit mříže z ocelového drátu o průměru 10 mm.



Kování proti vloupání

Kování použité v oknech třídy RC2 se skládá z dodatečných bezpečnostních uzávěrů a zavíracích čepů. Spojením uzávěru a čepu vzniká tzv. bezpečnostní bod. Čím více je jich po obvodu okna, tím obtížnější je je vylomit.



Bezpečnostní klika na klíč

100 Nm znamená, že k otevření okna, ve kterém byla klika uzamčena klíčem, je třeba použít sílu odpovídající 100 kg nebo použít nástavec vyrobený například z ocelové trubky o délce 50 cm a použít sílu odpovídající 20 kg.



2 krát tišší

Rozdíl 3 dB je rozdíl poloviny hluku, což znamená, že použití zasklení se zvýšenou zvukovou izolací může snížit hladinu hluku dosahujícího do místnosti až o polovinu.

Akce platí do 31. března 2023, rozhodující je datum zadání objednávky. Objednávky, na které se akce vztahuje, budou realizovány od 2. ledna 2023 do 15. května 2023. Na akční ceny se nevztahují další slevy. Firma Filplast si vyhrazuje právo zrušit akci kdykoli bez udání důvodu za předpokladu, že to nebude mít vliv na plnění smluv uzavřených v období její platnosti.