




AluFit Collection

AluFit 90




Thermische coefficient:

zonder glas	$U_D - 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	★★★★★
met glas	$U_D - 0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$	★★★★☆

In standaard:

Richting van opening:	Deur Links naar binnen, rechts naar binnen, Links naar buiten, rechts naar buiten
Kader:	90 mm aluminium thermisch onderbroken met isolatie
Vleugel:	Dubbelzijdige overlay, aluminium mantel op een 90 mm aluminium profiel met thermische onderbreking met isolatie
Scharnieren:	3 x 3D verstelbare scharnieren (in de kleur van de deur) - rolscharnieren
Slot:	Winkhaus 3-puntslot – haakslot
Dorpel:	Aluminium met thermische onderbreking
Glas pakket:	4-glas (4/22/4 satijn / 22/4/22/4), gehard glas (binnen en buiten)

AluFit 90G



Thermische coefficient:

met glas

$U_D - 1,35 \text{ W/m}^2\text{K}$


★★★★☆

In standaard:

Richting van opening:	Deur Links naar binnen, rechts naar binnen, Links naar buiten, rechts naar buiten
Kader:	90 mm aluminium thermisch onderbroken met isolatie
Vleugel:	90 mm aluminium profiel met thermische onderbreking en isolatie
Scharnieren:	3 x 3D verstelbare scharnieren (in de kleur van de deur) - rolscharnieren
Slot:	Winkhaus 3-puntslot – haakslot
Dorpel:	Aluminium met thermische onderbreking
Glas pakket:	3-glas VSG (33.1 VSG/22/4 satijn 22/33.1 VSG)




Technische informatie



Inbouwdiepte:

90 mm



Totale afmeting:

Passage:

1000 mm x 2000 mm

860 mm x 1910 mm

1000 mm x 2100 mm

860 mm x 2010 mm

1000 mm x 2200 mm

860 mm x 2110 mm

1100 mm x 2100 mm

960 mm x 2010 mm

1100 mm x 2200 mm

960 mm x 2110 mm



3D scharnieren, verstelbaar, gelakt in dezelfde kleur als de deur



Rubber in de hoek van de deur



3-puntslot



Rozet
inbraakwerend



Aluminium Dorpel met thermische onderbreking



Accessoires

nbegrepen in de prijs van de deur

voor een meerprijs

voor een meerprijs



voor een meerprijs

Winkhaus
3-puntslot

Winkhaus
5-puntslot

GU automatyczny
3-puntslot

GU SECURE connect
Gemotoriseerd slot met
vingerafdruk





Accessoires

voor een meerprijs

SET 01

1600 mm ronde trekker,
ronde kruk binenzijde
kleur: inox



SET 02

Ronde kruk dubbelzijdig,
kleur: inox



SET 03

Knop binenzijde, ronde kruk
buitenzijde,
kleur: inox



SET 04

500 mm ronde trekker,
ronde kruk binenzijde,
kleur: inox



SET 06

1200 mm ronde trekker,
ronde kruk binenzijde
kleur: inox



SET 07

1600 mm vierkant trekker,
vierkant kruk binenzijde
kleur: inox



SET 05

Vierkant kruk dubbelzijdig,
kleur: inox



SET 08

1200 mm vierkant trekker,
vierkant kruk binenzijde
kleur: inox





Accessoires

voor een meerprijs


SET 01 B

1200 mm vierkant trekker,
vierkant kruk binenzijde
kleur: inox



SET 02 B

1200 mm vierkant trekker,
vierkant kruk binenzijde
kleur: inox




SET 03 B

1200 mm vierkant trekker,
vierkant kruk binenzijde
kleur: zwart



SET 04 B

1200 mm ronde trekker,
ronde kruk binenzijde
kleur: zwart



SET 05 B

Vierkant kruk dubbelzijdig,
kleur: zwart



SET 06 B

Ronde kruk dubbelzijdig,
kleur: zwart



Montageset





Kleur



Standaard kleuren


DB 703




Grijs RAL 9007



Wit RAL 9016



DB 703 / Wit *



buiten

binnen

Grijs / Wit *




buiten


binnen

Speciale kleuren (AF90, AF90B) voor een meerprijs


Black RAL 9004



Antraciet RAL 7016




Fire Green 50704



Dark Blue 40782




Ivory 15461



Rotbraun 30401



Rotbraun 30402



Modellen AluFit 90



01 01 AF90



02 02 AF90



03 03 AF90



04 04 AF90



05 05 AF90



06 06 AF90



07 07 AF90



08 08 AF90



09 09 AF90



10 10 AF90



11 11 AF90

Modellen AluFit 90B



01 01 AF90B



02 02 AF90B



03 03 AF90B



04 04 AF90B



05 05 AF90B



06 06 AF90B



08 08 AF90B



09 09 AF90B




10 10 AF90B



11 11 AF90B

Modellen AluFit 90G




01 01 AF90G



02 02 AF90G



03 03 AF90G




04 04 AF90G




05 05 AF90G



06 06 AF90G



07 07AF90G



08 08 AF90G



09 09 AF90G




10 10 AF90G




Bovenlicht en zijlicht

Modern, elegant design en toegang tot natuurlijk licht zonder privacy te verliezen.


De zij en bovenlichten zijn verkrijgbaar in een breed scala aan afmetingen, waardoor ze kunnen worden aangepast aan de individuele behoeften van investeerders.




variant A




variant B



variant C



variant D



variant E

De zij en bovenlichten zijn verkrijgbaar in de opgegeven maatbereiken om de 10 mm.

Zijlicht 300 mm - 1200 mm


Bovenlicht: 300 mm - 1500 mm hoogte




Tekeningen

AluFit 90 / 90G / 90B


Kader



Dorpel



Kader + zijlicht / bovenlicht





Configuratie

voor een meerprijs

		90 / 90B	90G
Speciale kleuren:	Black, Antraciet, Fire Green, Dark Blue, Ivory, Rotbraun	✓	
Twee kleuren:	DB 703 buiten / Wit binnen	✓	✓
	Grijs buiten / wite binnen	✓	✓
Afmeting:	900 - 1300 x 1900 - 2300 mm	✓	✓
Elektrischeslot:	Dag/nacht functie	✓	✓
Glas:	4-glas VSG (binnen en buiten)	✓	
	4-glas Reflex Grey	✓	
	4-glas Reflex Grey VSG (binnen en buiten)	✓	
	4-glas Grahite Grey	✓	
	4-glas Grahite Grey VSG (binnen en buiten)	✓	
Glas in zijlicht/ bovenlicht:	Reflex Gray / Graphite Grey	✓	
PVC verbrenning:	30 mm hoogte (ml)	✓	✓