




# AluFit Collection

# AluFit 90




Perméabilité thermique:

sans vitrage	$U_d - 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	★★★★★
avec vitrage	$U_d - 0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$	★★★★☆

En standard:

Direction d'ouverture:	Gauche vers l'intérieur, droit vers l'intérieur, gauche vers l'extérieur, droit vers l'extérieur
Dormant:	Aluminium 90 mm avec la rupture thermique et l'isolation
Ouvrant:	Recouvrant de deux faces en aluminium, profil de l'ouvrant aluminium 90 mm avec la rupture thermique et l'isolation
Charnière:	3 x 3D charnières réglables à rouleau (en couleur de la porte)
Serrure:	Winkhaus - 3-points à crochet
Seuil:	Aluminium avec la rupture thermique
Vitrage:	4-vitrages (4/22/4 satine/22/4/22/4), vitrage trempé (int. et ext.)

# AluFit 90G



Perméabilité thermique:

avec vitrage

$U_D - 1,35 \text{ W/m}^2\text{K}$




En standard:

Direction d'ouverture:	Gauche vers l'intérieur, droit vers l'intérieur, gauche vers l'extérieur, droit vers l'extérieur
Dormant:	Aluminium 90 mm avec la rupture thermique et l'isolation
Ouvrant:	Profil de l'ouvrant aluminium 90 mm avec la rupture thermique et l'isolation
Charnière:	3 x 3D charnières réglables à rouleau (en couleur de la porte)
Serrure:	Winkhaus - 3-points à crochet
Seuil:	Aluminium avec la rupture thermique
Vitrage:	3-vitrage VSG (33.1 VSG/22/4 satine/22/33.1 VSG)




## Informations techniques



Profondeur:

**90 mm**



Dimensions extérieures: Passage:

1000 mm x 2000 mm 860 mm x 1910 mm

1000 mm x 2100 mm 860 mm x 2010 mm

1000 mm x 2200 mm 860 mm x 2110 mm

1100 mm x 2100 mm 960 mm x 2010 mm

1100 mm x 2200 mm 960 mm x 2110 mm



Charnières 3D, réglables, laquées en couleur de la porte



L'étanchéité dans le coin de la porte



Serrure 3 points



Rosace



Seuil aluminium à rupture de pont thermique



# Accessoires

inclus dans le prix

en plus value

en plus value



en plus value

Winkhaus  
3 points

Winkhaus  
5 points

GU automatique  
3 points

GU SECURE connect  
Serrure motorique ouverture  
par l'empreinte digitale





# Accessoires

en plus value

## SET 01

1600 mm tirant rond,  
poignée ronde intérieure  
couleur : inox



## SET 02

Double poignée ronde  
couleur : inox



## SET 03

Bouton extérieure ronde,  
poignée ronde intérieure  
couleur : inox



## SET 04

500 mm tirant rond,  
poignée ronde intérieure  
couleur : inox



## SET 06

1200 mm tirant rond,  
poignée ronde intérieure  
couleur : inox



## SET 07

1600 mm tirant carré,  
poignée carrée intérieure  
couleur : inox



## SET 08

1200 mm tirant carré,  
poignée carrée intérieure  
couleur : inox



## SET 05

Double poignée carré,  
couleur : inox





## Accessoires

en plus value

### SET 01 B

1600 mm tirant carré,  
poignée carrée intérieure  
couleur : noir



### SET 02 B

1600 mm tirant rond,  
poignée ronde intérieure  
couleur : noir



### SET 03 B

1200 mm tirant carré,  
poignée carrée intérieure  
couleur : noir



### SET 04 B

1200 mm tirant rond,  
poignée ronde intérieure  
couleur : noir



### SET 05 B

Double poignée carré,  
couleur : noir



### SET 06 B

Double poignée ronde,  
couleur : noir



### Kit de montage





## Couleurs



### Couleurs standard

DB 703



Gris RAL 9007



Blanc RAL 9016



DB 703 / Blanc \*



ext.

int.

Gris / Blanc \*




ext.

int.

### Couleurs spéciaux (AF90, AF90B) en plus value

Black RAL 9004



Anthracite RAL 7016



Fire Green 50704




Dark Blue 40782




Ivory 15461



Rotbraun 30401



Rotbraun 30402



## Modèles AluFit 90



01 01 AF90



02 02 AF90



03 03 AF90



04 04 AF90



05 05 AF90



06 06 AF90



07 07 AF90



08 08 AF90



09 09 AF90



10 10 AF90



11 11 AF90

## Modèles AluFit 90B



01 01 AF90B



02 02 AF90B



03 03 AF90B



04 04 AF90B



05 05 AF90B



06 06 AF90B



08 08 AF90B



09 09 AF90B



10 10 AF90B



11 11 AF90B

## Modèles AluFit 90G



01 01 AF90G



02 02 AF90G



03 03 AF90G



04 04 AF90G



05 05 AF90G



06 06 AF90G



07 07AF90G



08 08 AF90G



09 09 AF90G




10 10 AF90G




## Les fixes latéraux et impostes

Design moderne, élégant avec l'accès à la lumière naturelle sans la perte d'intimité.


Les fixes latéraux et impostes sont disponibles dans une large gamme de dimensions, ce qui permet d'adapter la construction aux besoins individuels des investisseurs.




variante A




variante B



variante C



variante D



variante E

Les fixes latéraux et impostes sont accessibles dans la gamme des mesures ci dessous tous les 10 mm.

Fixes latéraux: 300 mm - 1200 mm


Impostes fixes: 300 mm - 1500 mm hauteur




# Coupes

## AluFit 90 / 90G / 90B


Dormant



Seuil



Dormant + fixe





## Configuration

en plus value

		90 / 90B	90G
<b>Couleurs spéciaux:</b>	Black, Anthracite, Fire Green, Dark Blue, Ivory, Rotbraun	✓	
<b>Bi - couleur:</b>	DB 703 na à l'extérieur / Blanc à l'intérieur	✓	✓
	Gris à l'extérieur / Blanc à l'intérieur	✓	✓
<b>Dimensions:</b>	900 - 1300 x 1900 - 2300 mm	✓	✓
<b>Gâche électrique:</b>	Fonction jour / nuit	✓	✓
<b>Vitrage:</b>	4-vitrage VSG (à l'intérieur et à l'extérieur)	✓	
	4-vitrage Reflex Grey	✓	
	4-vitrage Reflex Grey VSG (à l'intérieur et à l'extérieur)	✓	
	4-vitrage Graphite Grey	✓	
	4-vitrage Graphite Grey VSG (à l'intérieur et à l'extérieur)	✓	
<b>Vitrage dans les fixes latéraux et impostes:</b>	Reflex Gray / Graphite Grey	✓	
<b>Élargisseur en PVC sous le seuil :</b>	30 mm hauteur (mc)	✓	✓