



INSEKTENSCHUTZ

Spannrahmen

Die bekannteste Insektenschutzvariante ist das Fliegengitter mit Rahmen. Diese Lösung wird für Räume empfohlen, welche am meisten gelüftet werden: z.B. Schlafzimmer, Bad oder Kinderzimmer.

Die Spannrahmen lassen sich unkompliziert an die Mehrzahl der Kunststoff- und Aluminiumfenster anbringen. Dank des inneren Eckverbinders, können Spannrahmenwinkel reguliert werden, was auch Sonderformen, wie z.B. Trapeze oder Dreiecke ermöglicht.

Die festen Insektengitter werden an den Fensterrahmen, ohne invasives Bohren, montiert. Die drehbaren Montagehaken ermöglichen ein schnelles und einfaches Einsetzen bzw. Abnehmen des Gitters. Die Fenster bleiben unversehrt und werden in ihrer Funktionalität nicht beeinträchtigt. Für die Montage in unterschiedlichen Systemen, werden Montagehaken in fünf verschiedenen Größen angeboten.


Die haltbare und widerstandsfähige Aluminiumkonstruktion, verspricht eine langlebige und benutzerfreundliche Handhabung.

Das Gitter besteht aus witterungsbeständigen und leicht zu reinigenden Glasfasern.

INSEKTENSCHUTZSPANNRAHMEN

PVC

ALU



↙ ↗ **max. Abmessungen ohne Pfosten**
↘ ↖ 150 x 150 cm

↙ ↗ **max. Abmessungen mit Pfosten**
↘ ↖ 160 x 250 cm

↙ ↗ **max. Abmessungen ohne Pfosten**
↘ ↖ 150 x 150 cm

↙ ↗ **max. Abmessungen mit Pfosten**
↘ ↖ 150 x 250 cm

Insektenschutz-Drehtür

Die Insektenschutzdrehtür ist besonders gut für Balkon- und Eingangstüren geeignet. Ihre moderne abgerundete Form harmoniert mit den meisten Fenster- und Türrahmen.

Die Insektenschutzdrehtür wird mit Hilfe von Scharnieren direkt am Rahmen montiert. Optional auch mit Schnäpper erhältlich.

Die Insektenschutzdrehtüren werden aus extrudierten Aluminiumprofilen gefertigt, was eine hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit garantiert. Die Eckverbinder aus Aluminium sorgen für zusätzliche Stabilität. Eine umlaufende Bürstendichtung gewährleistet eine sichere Abdichtung.

Das verwendete Gitter besteht aus witterungsbeständigen und widerstandsfähigen Glasfasern. Im unteren Flügel befindet sich eine Füllungsplatte, deren Funktion es ist das Gitter vor Beschädigungen beim Öffnen zu schützen.

INSEKTENSCHUTZ -DREHTÜR

PVC ALU



↖ ↗ max. Abmessungen ohne Pfosten
↙ ↘ 90 x 200 cm

↖ ↗ max. Abmessungen mit Pfosten
↙ ↘ 150 x 250 cm

Insektenschutzrollo

Dank der benutzerfreundlichen Bedienung, kann das Insektenschutzrollo jederzeit geöffnet und geschlossen werden. Die Konstruktion besteht aus stabilen und witterungsbeständigen Aluminium und beinhaltet Kasten, Führungsschienen und Endleiste.

Die widerstandsfähigen Glasfasern trotzen jeder Wetterlage und sind zudem leicht zu reinigen.

Ein spezieller Haken ermöglicht die Einstellung der Schließhöhe. Die Verwendung einer Bremse sorgt für ein sanftes und leises Schließen. Dieses System passt perfekt in jede Aussparung und eignet sich für alle, die keinen festen Spanrahmen verwenden möchten.

INSEKTENSCHUTZROLLO

PVC

ALU



↖ ↗ max. Abmessungen
↙ ↘ 200 x 250 cm

Insektenschutz -Plissee

Das Insektenschutz-Plissee ist mit einzigartigem Faltsystem ausgestattet, welches ermöglicht das Netz an beliebiger Stelle zu arretieren. Dieses System erfordert keine Montage von Federn und Kästen. Die Faltkonstruktionen können in Fensterleibungen oder direkt am Fensterrahmen angebracht werden.

Das steife, faltbare Netz wird durch mehrere Schnüre gestützt. Diese Variante eignet sich besonders für breite Elemente und verspricht eine einfache und reibungslose Bedienung.

Die Auswahl der Öffnungsrichtung (von oben nach unten, von Seite zu Seite, von Seite zu Mitte), ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse.

Diese Lösung eignet sich hervorragend für Fenster, Schiebetüren und Eingangstüren sowie für Wintergärten, Balkone und Pavillons. Das Insektenschutz-Plissee schränkt die Funktionalität der Tür nicht ein und dank ihrer niedrigen unteren Führungsschienen wird das Betreten über die Türschwelle nicht erschwert. Eine kollisionsfreie Bedienung mit Rollläden ist gewährleistet.

INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE

PVC ALU



waagrecht




max.
Abmessungen
250 x 300 cm

zentral



max.
Abmessungen
500 x 300 cm

zweiseitig



max.
Abmessungen
250 x 300 cm

senkrecht



max.
Abmessungen
150 x 250 cm

Insektenschutz Schiebetür

Für große verglaste Elemente wie Balkone, Terrassen und Wintergärten empfohlen.

Der Flügel wird zwischen der oberen und der unteren Führungsschiene bewegt. Im unteren Teil wird eine Laufrolle verwendet, welche eine stufenlose Einstellung des Neigungswinkels jedes Flügels ermöglicht. Die große Auswahl an Laufschiene ermöglicht eine Montage auf allen Fenster- und Türarten.

Das System verfügt über eine Bremse, welche die Bewegung des Flügels an der Endposition verlangsamt; ein Stoßfänger verhindert ein Aufschlagen des Rahmens auf die Führungsschiene. Jeder Flügel ist mit Bürstendichtungen ausgestattet.

INSEKTENSCHUTZ-SCHIEBETÜR


PVC ALU



 **max. Abmessungen ohne Pfosten**
 150 x 200 cm

 **max. Abmessungen mit Pfosten**
 170 x 250 cm

mögliche Varianten



Netzfalten

Standardfarben

grau




schwarz




Metallnetze

grau



schwarz



Farbige Netze - einheitlich

weiß



Farbige Netze - melange

braun



Elementfarben

Standardfarben

weiß
RAL 9016



anthrazitgrau
RAL 7016



braun
RAL 8019



Farbauswahl nach RAL

Es besteht die Möglichkeit die Farbe an die Konstruktion anzupassen

holzähnliche Beschichtungen

nussbaum



golden oak



winchester*



*winchester nur bei Plissees erhältlich