

**KATALOG
DVEŘÍ
PREMIUM**

Kolekce
Elite





AGE 1011 BH

Dekor a černé aplikace slícované z vnější strany.

Vnější madlo	ZAE 216 B
Barva	RAL 9005 MATT
Vnější panel	DD 424
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6058/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 670, skleněná střecha, klepadlo BT 107 B, kukátko BT 19 EB, set Black Edition



AGE 1013 BH

Dekor a černé aplikace slícované z vnější strany.

Motiv skla	MS 6060 + číslo domu
Vnější madlo	ZAE 214 B
Barva	RAL 9005 MATT
Vnější panel	DD 424
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6060/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 670, poštovní schránka, klepadlo BT 107 B, kukátko BT 19 EB, set Black Edition



AGE 1181 B

Černé aplikace slícované z vnější strany. Frézování zevnitř.

Motiv skla	MS 6042 OK + číslo domu
Vnější madlo	ZAE 214 B
Barva	RAL 9007 FS
Levý světlík	ST 51 / 76 / WG / 400
Pravý světlík	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6042/S
Volitelně	čtečka BT 670, poštovní schránka, set Black Edition



AGE 1182 B

Černé aplikace slícované z vnější strany. Frézování zevnitř.


Motiv skla	MS 6109 + číslo domu
Vnější madlo	ZAE 214 B
Barva	RAL 9007 FS
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6109/S
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition



Motiv skla	MS 6057 + číslo domu
Vnější madlo	ZAE 214 B
Barva	70 784 FS
Světelníky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6057/S
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition




Motiv skla	MS 6890
Vnější madlo	ZAE 250 B
Barva	RAL 9007 FS
Vnější dekor	RAL 9005 matt
Levý světlík	ST 51 / 76 / WG / 400
Pravý světlík	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6890/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 670, poštovní schránka BK 20 B, set Black Edition



AGE 1622 B

Dekor a černé aplikace slícované z vnější strany. Frézování zevnitř.

Motiv skla	MS 6190
Vnější madlo	ZAE 214 TF
Barva	RAL 9007 FS
Vnější dekor	RAL 9005 matt
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6190/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 660, set Black Edition



AGE 1359 B

Černé aplikace slícované z vnější strany. Frézování z obou stran.

Motiv skla	MS 6831
Vnější madlo	ZAE 214 B
Barva	RAL 9007 FS
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6831/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition





AGE 1030

Hladká výplň

Vnější madlo

Barva

Světlíky

Motiv skla

Volitelně

GM 516 ST

70 784 FS

ST 01 / WG / 400

MS 6025/S + číslo domu

čtečka BT 660



AGE 1097

Frézování z obou stran

Motiv skla

Vnější madlo

Barva

MS 6173 + číslo domu

GM 216 TF

70 784 FS



AGE 1111

Hladká výplň
Motiv skla
Vnější madlo
Barva
Světlíky
Motiv skla
Volitelně

MS 6032 + číslo domu
ZAE 709
80 077 FS
ST 01 / WG / 400
MS 6032/S
čtečka BT 610



AGE 1351

Hladká výplň
Motiv skla
Vnější madlo
Barva
Světlíky
Motiv skla
Volitelně

MS 6001
ZAE 709
80 077 FS
ST 01 / WG / 400
MS 6001/S + číslo domu
čtečka BT 610



AGE 1654

Aplikace z nerez oceli z vnější strany. Frézování z vnější strany.

Motiv skla	MS 6115
Vnější madlo	ZAE 709
Barva	80 077 FS
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6115/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 610



AGE 1657

Aplikace z nerez oceli z vnější strany. Frézování z vnější strany.

Motiv skla	MS 6189
Vnější madlo	ZAE 709
Barva	80 077 FS
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6189/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 610



AGE 1011 B

Černé aplikace slícované z vnější strany.

Vnější madlo	ZAE 216 B
Barva	RAL 9007 FS
Vnější panel	DD 424
Kukátko	BT 19 EB
Klepadlo	BT 107 B
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6058/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition



AGE 1048 B

Černé aplikace slícované z vnější strany.

Vnější madlo	ZAE 216 B
Barva	RAL 9007 FS
Vnější panel	DD 424
Kukátko	BT 19 EB
Klepadlo	BT 107 B
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6058/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition



AGE 1090 B

Frézování z obou stran.


Motiv skla	MS 6039 + číslo domu
Vnější madlo	ZAE 214 B
Barva	70 784 FS
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6039/S
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition



AGE 1118 B

Frézování z obou stran.


Motiv skla	MS 6824 + číslo domu
Vnější madlo	ZAE 214 B
Barva	RAL 9007 FS
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6824/S
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition



AGE 1130 B

Černé aplikace slícované z vnější strany. Frézování z obou stran.

Motiv skla	MS 6186
Vnější madlo	ZAE 214 B
Barva	RAL 9007 FS
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6186/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition



AGE 1104 B

Frézování z obou stran.

Motiv skla	MS 6186
Vnější madlo	ZAE 214 B
Barva	70 784 FS
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6186/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition



AGE 1098 B

Frézování z obou stran.

Motiv skla	MS 6826 + číslo domu
Vnější madlo	ZAE 211 B
Barva	70 784 FS
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6826/S
Volitelně	čtečka BT 670, LED osvětlení, set Black Edition



AGE 1501 B

Dekor slícovaný z vnější strany. Frézování z vnitřní strany.

Motiv skla	MS 6889
Vnější madlo	ZAE 211 B
Barva	RAL 9007 FS
Vnější dekor	80 077 FS
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6889/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition



AGE 1044

Frézování z vnější strany

Vnější madlo	ZAE 709
Barva	80 077 FS
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6670/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 610, set Black Edition



AGE 1064

Dekor slícovaný z vnější strany.

Vnější madlo	GM 516 SA
Barva	80 077 FS
Vnější panel	DD 416
Vnější dekor	80 077 FS
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6190/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 660, set Black Edition





AGE 1015 B

Černé aplikace slícované z vnější strany.

Vnější madlo	GM 516 ST
Barva	RAL 9007 FS
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6178/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 660, set Black Edition



AGE 1047 B

Černé aplikace slícované z vnější strany. Frézování z vnitřní strany.

Vnější madlo	ZAE 216 B
Barva	RAL 9007 FS
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6023/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition



AGE 1108 BH

Dekor slícovaný z vnější strany. Frézování z obou stran.

Motiv skla	MS 6156
Vnější madlo	ZAE 214 B
Barva	HD 211
Vnější dekor	RAL 9005 matt
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6156/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition



AGE 1611 B

Dekor slícovaný z vnější strany. Frézování z vnitřní strany.

Motiv skla	MS 6863
Vnější madlo	ZAE 211 B
Barva	RAL 9007 FS
Vnější dekor	RAL 9005 matt
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6863/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition





AAE 1151 B

Černý rámeček slícovaný z vnější strany. Frézování z obou stran.

Motiv skla	MS 6195
Vnější madlo	ZAE 211 B
Barva	RAL 7039 FS
Vnější dekor	RAL 9005 matt
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6195/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition



AAE 1604 B

Dekor a černé aplikace slícované z vnější strany. Frézování z vnitřní strany.


Motiv skla	MS 6452
Vnější madlo	ZAE 214 TF
Barva	RAL 9007 FS
Vnější dekor	RAL 9005 matt
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6452/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition



AAE 1223

Dekor slícovaný z vnější strany. Aplikace z nerez oceli a frézování z obou stran.

Motiv skla	MS 6420
Vnější madlo	ZAE 760
Barva	RAL 9007 FS
Vnější dekor	RAL 9005 matt
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6420/S
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition



AAE 1124

Dekor slícovaný z vnější strany. Aplikace z nerez oceli a frézování.

Motiv skla	MS 6423-WS (bílo-černé)
Vnější madlo	ZAE 240 B
Barva	80 077 FS
Vnější dekor	RAL 9005 matt
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6423/S + číslo domu



AAE 1046

Dekor slícovaný z vnější strany. Apalikace z nerez oceli a frézování z obou stran.

Motiv skla	MS 6200-WS (bílá-černé)
Vnější madlo	ZAE 770 S
Barva	80 077 FS
Vnější dekor	DD 416
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6200/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 670



AGE 1456

Dekor slícovaný z vnější strany. Frézování z vnitřní strany.

Motiv skla	MS 6651
Vnější madlo	ZAE 709
Barva	HD 224
Vnější dekor	RAL 9005 matt
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6651/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 610

ART
kolekce



AAE 1709 B

Dekor 3D a lišty 3D z vnější strany. Frézování z vnitřní strany.

Vnější madlo	GM 516 ST
Barva	HD 211
Vnější panel	RAL 9005 matt
Vnější dekor	HD 211
Vnější lišty	HD 211
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6876/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 660, set Black Edition, skleněná střecha



AAE 1714 B

Dekor 3D a lišty 3D z vnější strany. Frézování z vnitřní strany.

Vnější madlo	ZAE 208 B
Barva	HD 211
Vnější panel	RAL 9005 matt
Vnější dekor	HD 211
Vnější lišty	HD 211
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6876/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 660, set Black Edition



AAE 1625 B

Smaltované sklo ESG 6 mm a hliníkový panel 6 mm s vnějším frézováním. Frézování z vnitřní strany.

Motiv skla	MS 6897 + číslo domu
Vnější madlo	GM 516 ST
Barva	RAL 9007 FS
Vnější dekor	černé sklo ESG (pouze s rámem AT 110 P)
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6897/S
Volitelně	čtečka BT 660, set Black Edition



AAE 1625 B

Smaltované sklo ESG 6 mm a hliníkový panel 6 mm z vnější strany. Frézování z vnitřní strany.

Motiv skla	MS 6897
Vnější madlo	ZAE 216 B
Barva	RAL 9007 FS
Vnější dekor	černé sklo ESG (pouze s rámem AT 110 P)
Volitelně	čtečka BT 660, set Black Edition, SF 1702 - svislé křídlo se sklem ESG z vnější strany



AAE 1626 B

Hliníkový panel 6 mm s frézováním a černými aplikacemi z vnější strany.

Vnější madlo	GM 516 ST
Barva	RAL 9007 FS (pouze s rámem AT 110 P)
Volitelně	čtečka BT 660, set Black Edition, SF 1702 - svislé křídlo se sklem ESG z vnější strany



AAE 1627 B

Hliníkový panel 6 mm s frézováním a černými aplikacemi z vnější strany.

Vnější madlo	ZAE 216 B
Barva	RAL 9007 FS (pouze s rámem AT 110 P)
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition, SF 1702 - svislé křídlo se sklem ESG z vnější strany



AAE 1707 B

Smaltované sklo ESG 6 mm a lišty 3D z vnější strany.


Vnější madlo	ZAE 216 TF
Barva	RAL 9007 FS
Vnější panel	RAL 9005 matt
Vnější dekor	černé sklo ESG (pouze s rámem AT 110 P)
Vnější lišty	RAL 9007 FS
Volitelně	čtečka BT 660, set Black Edition, SF 1702 - svislé křídlo se sklem ESG z vnější strany



AAE 1158

Smaltované sklo ESG 6 mm s vnějším výbrusem. Frézování z vnitřní strany.

Vnější madlo	GM 516 ST
Barva	RAL 9007 FS
Vnější panel	černé sklo ESG (pouze s rámem AT 110 P)
Volitelně	čtečka BT 660, set Black Edition, SF 1703 - svislé křídlo se sklem ESG z vnější strany



AAE 1186

Smaltované sklo ESG 6 mm s vnějším výbrusem. Frézování z vnitřní strany.


Vnější madlo	ZAE 216 TF
Barva	RAL 9007 FS
Vnější panel	černé sklo ESG (pouze s rámem AT 110 P)
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6871/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 660, set Black Edition



AAE 1172

Sklo ESG 6 mm se sítotiskem z vnější strany. Frézování z obou stran. (pouze s rámem AT 110 P)

Motiv skla	MS 6484
Vnější madlo	ZAE 715
Barva	70 784 FS
Kukátko	BT 19 E
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6484/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 660



AAE 1705 B

Dekor a lišty 3D z vnější strany.

Motiv skla	MS 6819
Vnější madlo	ZAE 200 ML TF
Barva	HD 211
Vnější panel	RAL 9005 matt
Vnější dekor	RAL 9005 matt
Vnější lišty	HD 211 (pouze s rámem AT 110 P)
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6819/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 660, set Black Edition,



AAE 1708

Dekor a lišty 3D z vnější strany. Frézování z vnitřní strany.

Vnější madlo	GM 516 ST
Barva	RAL 9007 FS
Vnější panel	RAL 9005 matt
Vnější dekor	RAL 9005 matt
Vnější lišty	RAL 9007 FS (pouze s rámem AT 110 P)
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6875/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 660







AAE 1719 BH

Černá 3D vložka a černé aplikace z vnější strany. Frézování z vnitřní strany.

Motiv skla	MS 6899
Vnější madlo	ZAE 211 B
Barva	DD 424
Vložka 3D	RAL 9005 matt (pouze s rámem AT 110 P)
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6899/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition



AAE 1717 B

Černá 3D vložka a frézování s černými aplikacemi z vnější strany.

Vnější madlo	ZAE 216 TF
Barva	RAL 9007 FS
Vložka 3D	RAL 9005 matt (pouze s rámem AT 110 P)
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6845/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition



AAE 1072 B

Smaltované sklo ESG 6 mm z vnější strany (pouze s rámem AT 110 P).

Motiv skla	MS 6805 + číslo domu
Vnější madlo	ZAE 217 B
Barva	RAL 9005 matt
Vnější panel	DD 424
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6805/S
Volitelně	čtečka BT 670, set Black Edition



AAE 1093

Smaltované sklo ESG 6 mm z vnější strany. Frézování z obou stran.

Motiv skla	MS 6556
Dekorace	GE 123
Vnější madlo	ZAE 214 B
Barva	80 077 FS
Světlíky	ST 01 / WG / 400
Motiv skla	MS 6556/S + číslo domu
Volitelně	čtečka BT 670


Vsazené modely



AGS 1501



ASS 1796



ASS 1730

Nejvyšší kvalita jako standard

PREMIUM

od

0,82

W/m²K



PREMIUM plus

od


0,61

W/m²K




Profil
standardní

AT 95




Profil
hranatý

AT 110P



Profil
klasický


AT 110



Profil
hluboký

LP 200

LP 150



Nejvyšší kvalita jako standard

5ti bodový zámek

Kolekce vchodových dveří Premium se vyznačuje prémiovými prvky mezi které patří 5ti bodový zámek a zajišťovací uzávěr jakož i extrémně odolný protiplech vyrobený z nerez oceli. Patentovaná konstrukce křídla má dilatační vrstvu a komoru na elektrické rozvody.

Pohodlí a bezpečnost

Protiplech je standardní výbavou všech zámků. Toto řešení zvyšuje úroveň zabezpečení a umožňuje nastavení v rozsahu +/- 2mm pro pohodlné zamykání.

Dodatečná ochrana

Můžete si vybrat ze široké škály možností doplňkového kování, které umožňují zvýšit ochranu proti vloupání.





Tři 3D panty


K dispozici 3 nastavitelné 3-dílné válečkové panty s vysokou pevností v eloxované barvě EV1 nebo volitelně v 16 standardních barvách.

maximální úhel otevření je 180°



Vložka FAB


Profilová cylindrická vložka K 20 s nouzovou funkcí a funkcí proti zablokování se 6ti klíči v sadě



Klika



Rozeta



Nejvyšší kvalita jako standard




Statický podkladový profil

Statický podkladový profil je vyroben z eloxovaného hliníku o tloušťce 2,3 mm a je vybaven dvojitým tepelným mostem. Uspadňuje montáž vchodových dveří přímo na podlaze, která ještě není zcela dokončena. Statický podkladový profil montovaný pod prahem se vyznačuje optimálním, dokonale přizpůsobeným průřezem a polohovacími drážkami. Standardní barva konstrukce: stříbrný elox EV1.

Nová, vylepšená konstrukce

Vylepšená konstrukce rámu a křídla vyniká ve všech klíčových aspektech statiky, tepelné izolace a bezpečnosti a zajišťuje nejvyšší výkon v každé z těchto oblastí.




Rozměry dveří

Vchodové dveře řady Premium se vyznačují inovativními technickými řešeními.

Díky automatickému geometrickému vyrovnání se rozměr skla přizpůsobí konkrétní výšce dveří bez dodatečných nákladů.

Dveře lze vyrobit do výšky od 2000 do 2950 mm a šířky až 1400 mm.

AAE 1624 B




2151 mm - 2250 mm

sklo 1600 mm
Panty 3 kusy
Standardní zámek BT 5 (1754 mm)
Madlo ZAE 215 - 1600 mm

2000 mm - 2150 mm

Sklo 1500 mm
Panty 3 kusy
Standardní zámek BT 5 (1754 mm)
Madlo ZAE 215 - 1500 mm

JUMBO


2801 mm - 2950 mm

Sklo 2000 mm
Panty 4 kusy
Standardní zámek BT 5 (2254 mm)
Madlo ZAE 215 - 1800 mm

XXL


2751 mm - 2800 mm

Sklo 2000 mm
Panty 4 kusy
Standardní zámek BT 5 (2254 mm)
Madlo ZAE 215 - 1800 mm

XL


2501 mm - 2750 mm

Sklo 1900 / 2000 mm
Panty 4 kusy
Standardní zámek BT 5 (2254 mm)
Madlo ZAE 215 - 1800 mm

L


2251 mm - 2500 mm

Sklo 1700 / 1800 mm
Panty 3 kusy
Standardní zámek BT 5 (2004 mm)
Madlo ZAE 215 - 1700 mm

Rozvržení



Přehled konfigurace - pohled z exteriéru

Všechny modely řady Premium nabízejí všestranné konfigurace včetně kombinací s bočními a horními světlíky nebo možností otevírat dveře v libovolném směru DIN.

V případě větších rozměrů dveří je možné za příplatek konstrukce spojit pomocí klipů a těsnění.

DIN LEVÝ
otvíravý dovnitř

DIN PRAVÝ
otvíravý dovnitř



Personalizace



AGE 1351

Standardní model



AGE 1351

Modifikovaný model

Personalizace

Pokud hledáte jiné řešení než jeden z hotových modelů kolekce Premium, vytvoříme pro Vás jedinečné dveře na míru podle Vašeho návrhu.


Důležité

Úpravy se provádějí na stávajících modelech a zahrnují například odstranění drážek, úpravu umístění skla nebo vytvoření zrcadlového efektu.

Rozšířené úpravy zahrnují například zvětšení rozměru skla, změnu uspořádání prvků z nerez oceli nebo přidání dalšího dekorativního panelu.

Široká škála
možností
dodatečného
vybavení





Široká škála možností dodatečného vybavení

Dveře je možné dovybavit dalšími prvky, např. osvětlením LED, čtečkou otisku prstů nebo podprahovým rozšířením s odvodňovacím systémem.


1. Sklopný horní světlík s motorovým pohonem
2. Prosklená střeška s LED osvětlením
3. LED osvětlení sloupků
4. Čtečka otisku prstů
5. Hliníkové madlo s volitelným LED podsvícením
6. Boční světlík s integrovaným systémem RENZ post-box
7. 3D aplikace
8. Úzký spodní profil
9. Podprahové rozšíření s odvodňovacím systémem

Dekorativní překrytí


Dekorativní překrytí

Díky dekorativnímu překrytí dveřního křídla získávají dveře elegantní a moderní design. Překrytí bylo navrženo tak, aby ho bylo možné snadno demontovat.


Překrytí lze použít na dveřích o výšce od 2700 do 3200 mm.



AGE 1011 BH



AGE 1011 B



AGE 1011 BH


Okna ve světlicích


Okno otevíravě-sklopné

Otevíravě - sklopná okna ve dveřích jsou ideálním doplňkem do chodby, haly nebo místností vyžadujících dostatečné větrání. Trojsklo a skryté okenní kování jsou vyrobeny z prvků zajišťujících vysokou úroveň bezpečnosti.



Okna lze vyrobit s prahovým profilem a odtokovým žlábkem.

1. Boční světlo s výklopným okénkem
2. Volitelně: Rohový sloupek
3. Boční světlo s výklopným okénkem





4 Parapetový profil



Rukojeť SmartActive





Dveře otvíravé ven



AGE 1041 B

AT 95 A

Modely z řady Premium jsou k dispozici také ve verzi otvíravé ven. Konstrukce mají stejné parametry a vlastnosti jako dveře otvíravé dovnitř. Jsou také kompatibilní s většinou doplňkového příslušenství.



Technické informace

Automatické těsnění


- Použité těsnění zajišťuje akustickou izolaci a vysokou těsnost vůči dešti a větru
- Snadná údržba, jednoduchá montáž
- Seřízení bez použití nářadí
- Automatická kompenzace výšky
- Paralelní spouštění s automatickým vyrovnáváním
- Statický podkladový profil jako standard

Odvodňovací kanál

Odtokový kanál zajišťuje kontrolovaný odvod i velkého množství vody před vstupem do domu. Zabraňuje tvorbě kaluží na fasádě a chrání interiér budovy před pronikáním vlhkosti.



Automatické těsnění



Odvodňovací kanál 80 mm



Skryté panty



Úzký spodní profil 50 mm


Skryté panty

Díky skrytým pantům získávají dveře moderní, uhlazený tvar. Toto řešení v sobě spojuje sofistikovaný design s trvalou a pevnou technologií, která je schopna unést hmotnost až 120 kg. Dvoudílná konstrukce pantů usnadňuje nasazení a demontáž demontáž dveřního křídla. Uživatelsky přívětivý systém nastavení ve třech úrovních dále zvyšuje komfort.

maximální úhel otevření je 105°

Rozšiřovací profily

Rozšiřovací profil
20 / 40 / 80 mm



Rozšiřovací profil

Dveře z kolekce Premium jsou vhodné jak pro montáž v novostavbách tak i při rekonstrukcích. Rozšiřovací profily nabízené v doplňkovém programu umožňují přizpůsobit konstrukci různým montážním požadavkům. Zajišťují mimořádnou stabilitu celé konstrukce a vysokou úroveň tepelné izolace.


Panelové rozšíření

Panelové rozšíření
od 241 mm do 800 mm



Panelové rozšíření

Používané místo prosklených světlíků, může být vyrobeno ze stejného materiálu jako křídlo. Díky tomu dveře vypadají ještě větší a fasáda budovy získává elegantní designový prvek, který tvoří s konstrukcí dveří jeden celek.



A

Zasklení v křídle

vnitřní část:

- čiré sklo float s kovovým povlakem
- laminované sklo 6 mm čiré s kovovým povlakem


středová část:

- čiré sklo float s motivem nebo bez
- ornamentální sklo
- barvené sklo s motivem nebo bez

vnější část:

- čiré sklo float s kovovým povlakem
- laminované sklo 6 mm čiré s kovovým povlakem

Všechny ostatní kombinace skel jsou k dispozici na vyžádání.



B

Zasklení ve světlicích

vnitřní část:

- čiré sklo float s kovovým povlakem
- laminované sklo 6 mm čiré s kovovým povlakem

středová část:

- čiré sklo float s motivem nebo bez
- ornamentální sklo
- barvené sklo s motivem nebo bez

vnější část:

- čiré sklo float s kovovým povlakem
- laminované sklo 6 mm čiré s kovovým povlakem

Všechny ostatní kombinace skel jsou k dispozici na vyžádání.


G2




Ornament 504 čirý




Kathedral čirý




Altdeutsch K čirý




Ornament 597 čirý



Chinchilla čirá




Gothik čirý



Ornament 523 čirý




Gussantik čirý




Delta čirá


G4




Madras Pave čirý



Mastercarre čirý




Masterray čirý



Madras Uadi čirý



Masterligne čirý




Masterpoint čirý



ESG Satinato zelené



Satinato čiré



ESG Satinato modré

Základní barvy

Barvy pantů

Panty standardně dostupné v barevných skupinách F0 a F1 zajišťují vysokou estetiku a barevnou harmonii interiéru. Za příplatek jsou k dispozici eloxované panty EV1 práškově lakované v barvách ze skupin F2 a F3.



10 let
záruka

odolnost proti povětrnostním vlivům, nepřírozené změny barev a vznik prasklin na povrchu, profilech hliníkových dveří eloxovaných a práškově lakovaných.

F0




RAL 9016 GLOSS
traffic bílá


F0

Standardní barva
v ceně dveří

F1



RAL 9016 FS
traffic bílá



RAL 7044 FS
silk šedá




RAL 9007 FS
šedý hliník




RAL 7043 FS
traffic šedá



RAL 8007 FS
fawn hnědá




RAL 9010 FS
pure bílá



RAL 7030 FS
stone šedá




70 784 FS
šedá sprengel




71 334 FS
antracit šedá




RAL 8014 FS
sepia hnědá




RAL 9006 FS
bílý hliník




RAL 7039 FS
quartz šedá



80 077 FS
DB 703



RAL 7016 FS
antracit šedá



RAL 8022 FS MATT
dark hnědá

Speciální barvy

Standardní barva těsnění


Silikonové těsnění skel má tmavou, antracitovou barvu, která byla vybrána tak, aby dokonale ladila s barvou distančních rámečků zasklení.




10 let
záruka

odolnost proti povětrnostním vlivům, nepřírozené změny barev a vznik prasklin na povrchu, profilech hliníkových dveří eloxovaných a práškově lakovaných.


F2




RAL 9016 MATT
traffic bílá



RAL 9010 MATT
pure bílá



RAL 1013 MATT
oyster white



RAL 7035 MATT
light šedá



RAL 7036 MATT
platinum šedá



RAL 7037 MATT
dusty šedá



RAL 7005 MATT
mose šedá




RAL 7012 MATT
basalt šedá



RAL 7016 MATT
antracit šedá

F5




jakékoliv na vyžádání

F5


Další barvy z palety RAL ve verzi mat, lesk nebo drobná struktura jsou k dispozici za příplatek.



RAL 8003 MATT
clay hnědá



RAL 8016 MATT
mahogany hnědá



RAL 8017 MATT
chocolate hnědá



RAL 3004 MATT
purple červená



RAL 6005 MATT
moos zelená



RAL 9005 MATT
deep černá

Speciální barvy


F3 - Série 68

Vnější barva dveří Premium si zachovává svou trvanlivost i přes intenzivní působení vnějších faktorů, jako je slaný mořský vzduch, intenzivní sluneční záření nebo silný smog. Barvy ze série 68 jsou optimální volbou pro práškově lakované dveře v náročných klimatických podmínkách. používané


20 let
záruka

odolnost proti povětrnostním vlivům, nepřírozené změny barev a vznik prasklin na povrchu, profilech hliníkových dveří eloxovaných a práškově lakovaných.


F3




68/10591
bianco 4601




68/90512
C31 anodized




68/72142
argento 4602




68/90513
C4 Anodized



68/60960
C34 anodized




68/90510
CO anodized




68/15236
champagne




68/72143
tmavá modrá-šedá anodized




68/15237
deore 4602



68/60964
deore 4603



68/72141
argento 4601




68/72144
terra 4602



68/72147
šedá classic 4602



68/15235
C32 anodized



68/80479
C35 anodized

Wood & design dekor

F4



HD 221
dub bílý




HD 206
jemný zlatý dub



HD 213
douglas fir




HD 229
teak



HD 228
třešeň světlá




HD 211
horská borovice



HD 222
horská borovice medová




HD 212
oregon



HD 209
dub světlý




HD 224
dub jemná linka




HD 207
dub tmavý



HD 205
sukovitý zlatý dub




HD 223
dub rustikál




HD 202
palisandr




HD 227
ořech



HD 225
ořech rustikál



HD 210
dub bahenní



HD 204
mahagon



DD 424
dub jemný rustik. světlý




DD 415
dub světlý štípaný




DD 425
dub jemný rustik tmavý




DD 416
dub tmavý štípaný




DD 426
světlý horský dub




DD 417
štípaný dub antik



DD 423
přirodní beton




DD 421
minerální šedá




DD 406
měděná



DD 422
minerální hnědá



DD 402
rez



DD 420
rez natur

Uzavírací systémy

Mezi uzavírací systémy patří mimo jiné obrtlík blokující pevný řetěz, který umožňuje ponechat mezeru mezi křídlem a rámem. Díky tomu mohou být dveře pootevřené bez rizika, že by někdo vnikl dovnitř. Na výběr mimo jiné i vícebodový automatický blokovací systém vyrobený z nerez oceli, který obsahuje čtyři zamykací prvky mechanicky aktivované při kontaktu dvevního křídla s protiplechem v rámu.

Blokáda otevření dveří



BT 51
nerez ocel
matt



BT 52
lakovaná černá




BT 53
nerez ocel
leštěná



BT 54
pozlacená



BTS 5 TSH



ATM 5



Vložky FAB



1 **Profilová vložka FAB**
s bezpečnostní kartou a sadou 6 klíčů

2 **Profilová vložka FAB s obrtlíkem**
s bezpečnostní kartou a sadou 6 klíčů

InoSmart

BT 610
na ocelovém
madle
z nerez oceli

BT 620
na ocelovém
madle
z nerez oceli

BT 670
na dveřním křídle
BT 660
na hliníkovém
madle



Kompletní inoSmart

- 5-bodový otočný zámek s elektromechanickým pohonem z nerezové oceli
- Vícebodový zámek (FZG) s 6 klíči
- Denní režim/noční režim
- Otisk prstu s kódem klávesnice
- NFC (mobil)
- Antipaniková bezpečnostní rozeta
- Ovládání pomocí aplikace na mobilu (Android nebo Apple)
- Kabelové připojení s řídicí jednotkou

Po zavření vstupních dveří se automaticky uzamčou. Odemčení se provádí zadáním kódu nebo pomocí otisku prstu.

Funkce rychlého otvírání GENIUS COMFORT navíc umožňuje otevřít dveře pouhým stisknutím vnitřního tlačítka umístěného na dveřích.



Pojistková skříňka

- S vestavěným transformátorem 24 V/220 V
- Automatická ochrana a proudový spínač 230 V, AC 50/60 Hz
- Připraveno pro interkom a druhé relé

Elektrický vrátný

- V kombinaci s elektrickým zámkem dveří BT 7
- Zámek zůstává v denním režimu s funkcí uzamčení

Volba provozního režimu dveří (den nebo noc):

Denní režim - bílá LED

Dveře jsou zavřené, ale zámek není uzamčený. Pro otevření dveří stačí pouze stisknout kliku. Tento režim provozu se doporučuje u dveří v objektech s vysokým provozem.

Noční režim - modrá LED dioda

Zámek se automaticky uzamkne po každém zavření dveří. Dveře jsou zavřené a zamčené, před otevřením je nutné je odemknout.

Funkce CB (volitelně)

Po zavření vstupních dveří následuje jejich automatické uzamčení. Odemknutí se provádí například stisknutím tlačítka zevnitř nebo z venku pomocí systému kontroly vstupu.

Madla

Série 200



Koloristika:

- v barvě dveří (TF)
- černá (B)
- jiná barva (AF)
- imitace nerez oceli (E)

ZAE 207
750 mm

ZAE 209
950 mm

ZAE 211
1100 mm


ZAE 214
1400 mm

ZAE 215
1500 mm



ZAE 216
1600 mm

ZAE 217
1700 mm

ZAE 218
1800 mm



filplast
VIP




Volitelně:
LED bodové osvětlení

Série 200



LED osvětlení
sloupků



DB 240
400 mm



DB 250
500 mm

ZAE 240
400 mm

ZAE 250
500 mm

ZAE 260
600 mm

ZAE 270 ML
601 - 1150 mm



Koloristika:

- v barvě dveří (TF)
- černá (B)
- jiná barva (AF)
- imitace nerez oceli (E)

Volitelně:

Lineární LED osvětlení

Madla

Série 600



ZAE 607
750 mm

ZAE 609
950 mm

ZAE 611
1100 mm

ZAE 614
1400 mm

ZAE 615
1500 mm

ZAE 616
1600 mm

ZAE 617
1700 mm

ZAE 618
1800 mm



Koloristika:

- nerez ocel mat



Série 700



ZAE 707
750 mm

ZAE 709
950 mm

ZAE 711
1100 mm

ZAE 714
1400 mm

ZAE 715
1500 mm

ZAE 716
1600 mm


ZAE 717
1700 mm

ZAE 718
1800 mm



Koloristika:

- nerez ocel mat



Madla

Série 500



ZAE 507
750 mm


ZAE 509
950 mm

ZAE 511
1100 mm

ZAE 514
1400 mm

ZAE 515
1500 mm

ZAE 516
1600 mm




Koloristika:

- nerez ocel mat



BT 610




Série 500 3D



GM 514	1400 mm
GM 515	1500 mm
GM 516	1600 mm
GM 517	1700 mm
GM 518	1800 mm

Série 200 3D



GM 214	1400 mm
GM 215	1500 mm
GM 216	1600 mm
GM 217	1700 mm
GM 218	1800 mm
GM 210	1900 mm
GM 220	2000 mm
GM 227	2700 mm

Koloristika:

- v barvě dveří (TF)
- černá (B)
- jiná barva (AF)
- barva dekoru dřeva (HF)

Koloristika:

- v barvě dveří (TF)
- černá (B)
- jiná barva (AF)
- barva dekoru dřeva (HF)

Kliky


RC3

Standardní sada dveřních klik z leštěné nerez oceli.
Vnější strana: koule / vnitřní strana: klika.
Sada leštěných klik s rozetou s Integrovaným krytím chránícím proti odvrtání. Konstrukce certifikované ve třídě RC3 dle normy EN 1906.

Novinka

Podsvícené madlo LUMINO

- luminiscenční vložka
- nevyžaduje napájení
- z leštěné nerez oceli



GA 190 LU P
nerez ocel leštěná
Lumino osvětlení



GA 190 S P / GA 190 LU P
nerez ocel leštěná




GA 191 S P
nerez ocel leštěná




GA 192 P
nerez ocel leštěná



GA 190 S E / GA 190 LU E
nerez ocel mat



GA 191 S E
nerez ocel mat



GA 192 E
nerez ocel mat



GA 190 S B
lakovaná černá




GA 191 S B
lakovaná černá




GA 192 B
lakovaná černá



GA 190 S G
pozlacená



GA 191 S G
pozlacená



GA 192 G
pozlacená



DK 14
biely



DK 11
nerez ocel mat



DK 12
lakovaná černá



DK 13
pozlacená



ZIE 51
nerez ocel mat
Lumino osvětlení



ZIE 41
nerez ocel mat



ZIE 31
nerez ocel mat



ZIE 21
nerez ocel mat /
nerez ocel leštěná



ZIE 11
nerez ocel mat



ZIE 52
lakovaná černá
Lumino osvětlení



ZIE 42
lakovaná černá



ZIE 32
lakovaná černá




ZIE 22
nerez ocel mat / lakovaná
černá



ZIE 12
nerez ocel mat



ZIE 53
nerez ocel mat /
barevná



ZIE 43
pozlacená



ZIE 33
pozlacená



ZIE 23
nerez ocel mat /
pozlacená



ZIE 13
nerez ocel mat



ZIE 54
lakovaná černá / barevná



ZIE 44
lakovaná bílá



ZIE 34
lakovaná bílá



ZIE 24
nerez ocel mat /
lakovaná bílá



ZIE 14
nerez ocel mat


Bezpečnostní balíček

Vysoká úroveň zabezpečení jako standard


Série dveří Premium poskytuje vysokou úroveň odolnosti proti vloupání mimo jiné díky použití ochranných štítků, vícebodových uzamykacích systémů nebo nadprůměrné hloubce dvevního profilu rámu a křídla.

Za příplatek jsou k dispozici také rozšířené bezpečnostní balíčky RC2 nebo RC3, které prošly přísnými testy kvality a jsou certifikovány institutem ift Rosenheim. Dveře v balíčku RC2 lze doplnit bočními nebo horními světlíky spojujícími estetiku se spolehlivým zabezpečením.

1. Vícebodový zámek
2. Bezpečnostní vložka FAB K 100
3. Nerezová vložka proti odvrtání
4. Bezpečnostní sklo P4A zvenku v křídle a světlících
5. Bezpečnostní sklo VSG 6 mm zevnitř v křídle a světlících
6. 3 panty válečkové 3D




RC 3



Vložka FAB K 100

Zámek s inteligentním bezpečnostním systémem



Speciální bezpečnostní systém a požadavek na předložení bezpečnostní karty znamená, že duplikát klíče mohou pořídit pouze oprávněné osoby.

1. Vícebodový zámek
2. Bezpečnostní vložka FAB K 100
3. Nerezová vložka proti odvrtání
4. Bezpečnostní sklo P5A zvenku v křídle a světlících
5. Bezpečnostní sklo VSG 6 mm zevnitř v křídle a světlících
6. 3 panty válečkové 3D

filplast.pl