



Klamki, gałki i pochwyt drzwiowe

PVC

ALU

2


Klamka/klamka

Meesenburg


Nazwa	Szyld	Zastosowanie
G01	35 mm	drzwi wejściowe
NG01	30 mm	drzwi boczne




Kolor F1




biały
RAL 9016



stal
nierdzewna



brąz
RAL 8077



F9

PVC

ALU

3

Klamka/klamka


+ rozeta antyrozwierceniowa

Meesenburg


Nazwa	Szyld	Zastosowanie
G04	35 mm	• drzwi wejściowe




Kolor F1




biały
RAL 916



stal
nierdzewna



brąz
RAL 8077



F9

PVC

ALU

4


Klamka/gałka

Meesenburg


Nazwa	Szyld	Zastosowanie
G02	35 mm	• drzwi wejściowe
NG02	30 mm	• drzwi boczne




Kolor F1




biały
RAL 9016



stal
nierdzewna



brąz
RAL 8077



F9

PVC

ALU

5

Klamka/gałka


+ rozeta antyrozwierceniowa

Meesenburg


Nazwa	Szyld	Zastosowanie
G05	35 mm	• drzwi wejściowe




Kolor F1




biały
RAL 916



stal
nierdzewna



brąz
RAL 8077



F9

PVC


ALU

6

Klamka/klamka płaska

Meesenburg


Nazwa	Szyld	Zastosowanie
G03	35 mm	• drzwi wejściowe
NG03	30 mm	• drzwi boczne




Kolor F1




biały
RAL 9016



stal
nierdzewna



brąz
RAL 8077



F9

PVC

ALU


7

Klamka/klamka płaska

+ rozeta antyrozwierceniowa

Meesenburg


Nazwa	Szyld	Zastosowanie
G06	35 mm	• drzwi wejściowe




Kolor F1




biały
RAL 916



stal
nierdzewna



brąz
RAL 8077



F9

PVC

ALU

8

Klamka 30A

FKS


Nazwa		Szyld	Zastosowanie
FKS0001K	klamka/klamka (set)	30 mm	• drzwi wejściowe • drzwi boczne
FKS30/1005Z	klamka zew.		
FKS30/1005W	klamka wew.		




Kolor F1




biały
RAL 9016




F4



F9



brąz
RAL 8019



czarny
RAL 9005

PVC

ALU

9


Gałka 30A

FKS


Nazwa		Szyld	Zastosowanie
FKS0001G	klamka/gałka (set)	30 mm	• drzwi wejściowe • drzwi boczne
FKS30/1005ZG	gałka		




Kolor F1




biały
RAL 9016




F4



F9



brąz
RAL 8019



czarny
RAL 9005

PVC

ALU

10

Klamka/klamka Dublin

Medos

Nazwa	Szyld	Zastosowanie
MD 10DUB	35 mm	• drzwi wejściowe



Kolor F1



inox



czarny F9005

PVC

ALU

11

Klamka/gałka Dublin

Medos

Nazwa	Szyld	Zastosowanie
MD 20DUB	35 mm	• drzwi wejściowe



Kolor F1



inox



czarny F9005

PVC

ALU

12

Klamka/klamka Brussels

Medos

Nazwa	Szyld	Zastosowanie
MD 10BRU	35 mm	• drzwi wejściowe



Kolor F1



inox



czarny F9005

PVC

ALU

13

Klamka/gałka Brussels

Medos

Nazwa	Szyld	Zastosowanie
MD 20BRU	35 mm	• drzwi wejściowe



Kolor F1



inox



czarny F9005

PVC

ALU

14

Klamka/klamka Victory

Szyld owalny

Medos

Nazwa	Szyld	Zastosowanie
MD 181-32	32 mm	• drzwi boczne
MD 181-36	36 mm	• drzwi wejściowe



Kolor silver



brąz
RAL 8077



czarny
RAL 9005



biały
RAL 9016



kremowy
RAL 9001

PVC

ALU

15

Klamka/klamka Victory

Szyld prostokątny

Medos

Nazwa	Szyld	Zastosowanie
MD 182-32	32 mm	• drzwi boczne
MD 182-36	36 mm	• drzwi wejściowe



Kolor silver



brąz
RAL 8077



czarny
RAL 9005



biały
RAL 9016



kremowy
RAL 9001

PVC

ALU

16

Klamka/klamka płaska Victory

Szyld owalny

Medos

Nazwa	Szyld	Zastosowanie
MD 185-32	32 mm	• drzwi boczne
MD 185-36	36 mm	• drzwi wejściowe



Kolor silver



brąz
RAL 8077



czarny
RAL 9005



biały
RAL 9016



kremowy
RAL 9001

Klamka/klamka płaska Victory

Szyld prostokątny

Medos

Nazwa	Szyld	Zastosowanie
MD 186-32	32 mm	• drzwi boczne
MD 186-36	36 mm	• drzwi wejściowe



Kolor silver



brąz
RAL 8077



czarny
RAL 9005



biały
RAL 9016



kremowy
RAL 9001

PVC

ALU

18

Klamka/gałka Victory II

Szyld owalny

Medos

Nazwa	Szyld	Zastosowanie
MD 016-32	32 mm	• drzwi boczne



Kolor silver



brąz
RAL 8077



czarny
RAL 9005



biały
RAL 9016



kremowy
RAL 9001

PVC

ALU

19

Klamka/klamka Saturn

Szyld owalny

Medos

Nazwa	Szyld	Zastosowanie
MD 107-32	32 mm	• drzwi boczne
MD 107-36	36 mm	• drzwi wejściowe



Kolor silver



brąz
RAL 8077



czarny
RAL 9005



biały
RAL 9016



kremowy
RAL 9001

PVC

ALU

20

Klamka/klamka Saturn

Szyld prostokątny

Medos

Nazwa	Szyld	Zastosowanie
MD 108-32	32 mm	• drzwi boczne
MD 108-36	36 mm	• drzwi wejściowe



Kolor silver



brąz
RAL 8077



czarny
RAL 9005



biały
RAL 9016



kremowy
RAL 9001

PVC

ALU

21

Klamka/klamka Saturn pod roletę

Szyld owalny

Medos

Nazwa	Szyld	Zastosowanie
MD 137-32	32 mm	• drzwi boczne
MD 137-36	36 mm	• drzwi wejściowe



Kolor silver



brąz
RAL 8077



czarny
RAL 9005



biały
RAL 9016



kremowy
RAL 9001

PVC

ALU

22

Klamka/klamka Saturn pod roletę

Szyld prostokątny

Medos

Nazwa	Szyld	Zastosowanie
MD 138-32	32 mm	• drzwi boczne
MD 138-36	36 mm	• drzwi wejściowe



Kolor silver



brąz
RAL 8077



czarny
RAL 9005



biały
RAL 9016



kremowy
RAL 9001

PVC

ALU

23

Klamka/gałka Saturn II

Szyld owalny

Medos

Nazwa	Szyld	Zastosowanie
MD 013-32	32 mm	• drzwi boczne



Kolor silver



brąz
RAL 8077



czarny
RAL 9005



biały
RAL 9016



kremowy
RAL 9001

Klamka CLASSIC

Aluprof


Nazwa		Szerokość szyldu	Zastosowanie
19241118X	klamka	32 mm	• drzwi wejściowe • drzwi boczne • drzwi wewnętrzne
19241108X	klamka/klamka (set)		




Kolor surowy




biały
RAL 9016




srebrny
RAL 9006



antracyt
RAL 7016



czarny
RAL 9005




wg palety RAL


Klamka STYLE

Aluprof


Nazwa		Szerokość szyldu	Zastosowanie
1924218X	klamka	33 mm	• drzwi wejściowe • drzwi boczne • drzwi wewnętrzne
1924219X	klamka/klamka (set)		




Kolor stal nierdzewna




biały
RAL 9016




anoda
naturalna



anoda
inox



antracyt
RAL 7016



czarny
RAL 9005

Klamka D-116


Eco Schulte

EN-179

Nazwa		Szerokość szyldu	Zastosowanie
8000965X	klamka	33 mm	• drzwi wejściowe • drzwi boczne • drzwi wewnętrzne
8000965X * 2szt.	klamka/klamka (set)		



Kolor stal nierdzewna




aluminium
naturalne

Klamka D-310


Eco Schulte

EN-179

Nazwa		Szerokość szyldu	Zastosowanie
8H00439X	klamka	33 mm	• drzwi wejściowe • drzwi boczne • drzwi wewnętrzne
8H00439X * 2szt.	klamka/klamka (set)		



Kolor stal nierdzewna




aluminium
naturalne

Gałka K-160


Eco Schulte

EN-179

Nazwa		Szerokość szyldu	Zastosowanie
8000966X	gałka	33 mm	• drzwi wejściowe • drzwi boczne • drzwi wewnętrzne
8000965X, 8000966X	klamka/gałka (set)		



Kolor stal nierdzewna



aluminium
naturalne

Klamka DG 60

VBH

Nazwa		Szerokość szyldu	Zastosowanie
987.209/6500	klamka	34 mm	• drzwi wejściowe • drzwi boczne • drzwi wewnętrzne
987.209/6500 * 2szt.	klamka/klamka (set)		



Kolor stal nierdzewna

Klamka DG 61

VBH

Nazwa		Szerokość szyldu	Zastosowanie
987.213/6500	klamka	34 mm	• drzwi wejściowe • drzwi boczne • drzwi wewnętrzne
987.213/6500 * 2szt.	klamka/klamka (set)		



Kolor stal nierdzewna

Klamka DG 60V

VBH

Nazwa		Szerokość szyldu	Zastosowanie
995.525/6500	klamka	34 mm	• drzwi wejściowe • drzwi boczne • drzwi wewnętrzne
995.525/6500 * 2szt.	klamka/klamka (set)		



Kolor stal nierdzewna

Klamka DG 59

VBH

Nazwa		Szerokość szyldu	Zastosowanie
316.631/6500	klamka	34 mm	• drzwi wejściowe • drzwi boczne • drzwi wewnętrzne
316.631/6500 * 2szt.	klamka/klamka (set)		



Kolor stal nierdzewna


Klamka Horizon

Sobinco


Nazwa		Szerokość szyldu	Zastosowanie
8000997X	klamka wew.	27 mm	• drzwi wejściowe • drzwi boczne • drzwi wewnętrzne
8000996X	klamka zew.		
8000997X 8000996X	klamka/klamka (set)		




Kolor anoda naturalna




biały
RAL 9016




anoda
inox



antracyt
RAL 7016



czarny
RAL 9005



wg palety RAL

Klamka/gałka Horizon

Sobinco


Nazwa	Szerokość szyldu	Zastosowanie
8000997X 8001325X (lub 8001326X)	27 mm	• drzwi wejściowe • drzwi boczne • drzwi wewnętrzne




Kolor anoda naturalna




biały
RAL 9016




anoda
inox



antracyt
RAL 7016



czarny
RAL 9005



wg palety RAL




Pochwyty

Pochwyt gładki

Rura okrągła na skośnych nóżkach

Meesenburg

UWAGA Klamko-pochwyty możemy stosować jedynie w drzwiach wejściowych, nie w drzwiach bocznych. Pochwyty są kompatybilne ze wszystkimi systemami drzwi wejściowych.



Kolor stal nierdzewna


Nazwa	Długość	Zastosowanie
9052855	400 mm	• drzwi wejściowe
9052857	600 mm	
9052858	800 mm	
9052859	1000 mm	
9052860	1200 mm	
9052861	1400 mm	
9052862	1600 mm	
9052863	1800 mm	

Pochwyt frezowany

Rura okrągła na skośnych nóżkach

Meesenburg

UWAGA Klamko-pochwyty możemy stosować jedynie w drzwiach wejściowych, nie w drzwiach bocznych. Pochwyty są kompatybilne ze wszystkimi systemami drzwi wejściowych.



Kolor stal nierdzewna

Nazwa	Długość	Zastosowanie
424902	400 mm	• drzwi wejściowe
424903	600 mm	
424904	800 mm	
424905	1000 mm	
424940	1200 mm	
424941	1400 mm	
424942	1600 mm	

PVC


ALU

38

Pochwyt frezowany

Rura okrągła na skośnych nóżkach

VBH




Kolor stal nierdzewna

Nazwa	Długość	Zastosowanie
A TG11 600 031	600 mm	• drzwi wejściowe


Pochwyt RK6010

Filplast



Kolor czarny

Nazwa	Długość	Zastosowanie
RK6010	na wysokość skrzydła	• drzwi wejściowe



wg palety RAL

PVC


ALU

40

Pochwył gładki Linea-01

Rura okrągła na skośnych nóżkach

Wobi



Kolor czarny

Nazwa	Długość	Zastosowanie	Kolor
LINEA-01 60/45	600 mm	• drzwi wejściowe	• czarny RAL 9005
LINEA-01 80/45	800 mm		
LINEA-01 100/45	1000 mm		
LINEA-01 120/45	1200 mm		
LINEA-01 140/45	1400 mm		
LINEA-01 160/45	1600 mm		
LINEA-01 180/45	1800 mm		
LINEA-01 181-240/45	1800-2400 mm		

Pochwył gładki Linea-01

Rura okrągła na prostych nóżkach

Wobi



Kolor czarny

Nazwa	Długość	Zastosowanie	Kolor
LINEA-01 60/90	600 mm	• drzwi wejściowe	• czarny RAL 9005
LINEA-01 80/90	800 mm		
LINEA-01 100/90	1000 mm		
LINEA-01 120/90	1200 mm		
LINEA-01 140/90	1400 mm		
LINEA-01 160/90	1600 mm		
LINEA-01 180/90	1800 mm		
LINEA-01 181-240/90	1800-2400 mm		

Pochwył gładki Profilo 1

Rura kwadrat 40x40 mm na skośnych nóżkach

Wobi



Kolor stal nierdzewna

Nazwa	Długość	Zastosowanie	Kolor
PROFILO-01 60/45	600 mm	• drzwi wejściowe	• stal nierdzewna • czarny RAL 9005
PROFILO-01 80/45	800 mm		
PROFILO-01 100/45	1000 mm		
PROFILO-01 120/45	1200 mm		
PROFILO-01 140/45	1400 mm		
PROFILO-01 160/45	1600 mm		
PROFILO-01 180/45	1800 mm		
PROFILO-01 181-240/45	1800-2400 mm		

Pochwył gładki Profilo 1

Rura kwadrat 40x40 mm na prostych nóżkach

Wobi



Kolor stal nierdzewna

Nazwa	Długość	Zastosowanie	Kolor
PROFILO-01 60/90	600 mm	• drzwi wejściowe	• stal nierdzewna • czarny RAL 9005
PROFILO-01 80/90	800 mm		
PROFILO-01 100/90	1000 mm		
PROFILO-01 120/90	1200 mm		
PROFILO-01 140/90	1400 mm		
PROFILO-01 160/90	1600 mm		
PROFILO-01 180/90	1800 mm		
PROFILO-01 181-240/90	1800-2400 mm		

Pochwyt gładki Profilo 2

Rura prostokąt 40x20 mm na skośnych nóżkach

Wobi



Kolor stal nierdzewna

Nazwa	Długość	Zastosowanie	Kolor
PROFILO-02 60/45	600 mm	• drzwi wejściowe	• stal nierdzewna • czarny RAL 9005
PROFILO-02 80/45	800 mm		
PROFILO-02 100/45	1000 mm		
PROFILO-02 120/45	1200 mm		
PROFILO-02 140/45	1400 mm		
PROFILO-02 160/45	1600 mm		
PROFILO-02 180/45	1800 mm		
PROFILO-02 181-240/45	1800-2400 mm		

Pochwył gładki Profilo 2

Rura prostokąt 40x20 mm na prostych nóżkach

Wobi



Kolor stal nierdzewna

Nazwa	Długość	Zastosowanie	Kolor
PROFILO-02 60/90	600 mm	• drzwi wejściowe	• stal nierdzewna • czarny RAL 9005
PROFILO-02 80/90	800 mm		
PROFILO-02 100/90	1000 mm		
PROFILO-02 120/90	1200 mm		
PROFILO-02 140/90	1400 mm		
PROFILO-02 160/90	1600 mm		
PROFILO-02 180/90	1800 mm		
PROFILO-02 181-240/90	1800-2400 mm		

Pochwyt gładki Profilo 3

Rura kwadrat 35x35 mm na skośnych nóżkach

Wobi



Kolor stal nierdzewna

Nazwa	Długość	Zastosowanie	Kolor
PROFILO-03 60/45	600 mm	• drzwi wejściowe	• stal nierdzewna • czarny RAL 9005
PROFILO-03 80/45	800 mm		
PROFILO-03 100/45	1000 mm		
PROFILO-03 120/45	1200 mm		
PROFILO-03 140/45	1400 mm		
PROFILO-03 160/45	1600 mm		
PROFILO-03 180/45	1800 mm		
PROFILO-03 181-240/45	1800-2400 mm		

Pochwył gładki Profilo 3

Rura kwadrat 35x35 mm na prostych nóżkach

Wobi



Kolor stal nierdzewna

Nazwa	Długość	Zastosowanie	Kolor
PROFILO-03 60/90	600 mm	• drzwi wejściowe	• stal nierdzewna • czarny RAL 9005
PROFILO-03 80/90	800 mm		
PROFILO-03 100/90	1000 mm		
PROFILO-03 120/90	1200 mm		
PROFILO-03 140/90	1400 mm		
PROFILO-03 160/90	1600 mm		
PROFILO-03 180/90	1800 mm		
PROFILO-03 181-240/90	1800-2400 mm		

PVC

ALU

48


Pochwyt M1

Wala

Nazwa		Rozstaw stopek	Zastosowanie
8030131X	jednostronny	300 mm	• drzwi wejściowe • drzwi boczne
8030103X	dwustronny		




Kolor stal nierdzewna




wg palety RAL




RAL 9001



RAL 9006



RAL 8019



RAL 9005

PVC

ALU

49


Pochwyt M2

Wala

Nazwa		Rozstaw stopek	Zastosowanie
8030130X	jednostronny	300 mm	• drzwi wejściowe • drzwi boczne
8030102X	dwustronny		




Kolor stal nierdzewna




wg palety RAL




RAL 9001



RAL 9006



RAL 8019



RAL 9005

PVC

ALU

50


Pochwyt M6

Wala

Nazwa		Rozstaw stopek	Zastosowanie
8030131X	jednostronny	300 mm	• drzwi wejściowe • drzwi boczne
8030108X	dwustronny		




Kolor stal nierdzewna




wg palety RAL




RAL 9001



RAL 9006



RAL 8019



RAL 9005

PVC

ALU

51

Pochwyt Z1

Wala

Nazwa		Wysokość	Zastosowanie
8030126X	jednostronny	na wysokość skrzydła	• drzwi wejściowe • drzwi boczne
8030125X	dwustronny		



Kolor rury stal nierdzewna



Pochwyty i klamki
do drzwi antypanicznych

PVC

ALU

53

Klamka/gałka

Fuhr

DIN EN 179



Kolor F1

Nazwa	Zestaw		Kolory	Zastosowanie
DK DIN179	klamka wew.	MD8350PE1	F1	• drzwi ewakuacyjne
	szyld wew.	MD7021DIE1		
	gałka zew.	MD7021KE1		
DKE DIN179	klamka wew.	MD8350PN	inox	
	szyld wew.	MD7021DIN		
	gałka zew.	MD7021KN		

Klamka/klamka

Fuhr

DIN EN 179



Kolor F1

Nazwa	Zestaw		Kolory	Zastosowanie
DD DIN179	klamka wew.	MD8350PE1	F1	• drzwi ewakuacyjne
	szyld wew.	MD7021DIE1		
	klamka zew.	MD8350PE1		
	szyld zew.	MD7021DAE1		
	łącznik klamek	PVZS120S69 PVZS120G74		
DDE DIN179	klamka wew.	MD8350PN	inox	
	szyld wew.	MD7021DIN		
	klamka zew.	MD8350PN		
	szyld zew.	MD7021DAN		
	łącznik klamek	PVZS120S69 PVZS120G74		

Dźwignia paniczna/gałka

Fuhr

DIN EN 1125

Nazwa	Zestaw		Zastosowanie
PK DIN1125	dźwignia paniczna	MD870055E	• drzwi antypaniczne
	gałka zew.	MD7021KE1	



Dźwignia paniczna/klamka

Fuhr

DIN EN 1125

Nazwa	Zestaw		Zastosowanie
PD DIN1125	dźwignia paniczna	MD870055E	• drzwi antypaniczne
	klamka zew.	MD8350PE1	
	szyld zew.	MD7021DAE1	
	łącznik klamek	PVZS120S69 PVZS120G74	



Dźwignia paniczna


Eco Schulte

EN-1125; F


Nazwa	Szerokość szyldu	Zastosowanie
8001003X	35 mm	• drzwi wejściowe • drzwi antypaniczne



Kolor stal nierdzewna



czarny



F1

jest możliwość zmiany koloru drążka na czerwony

Dźwignia paniczna naciskowa


Eco Schulte

EN-1125; F

Nazwa	Szerokość	Zastosowanie
8000991X	na szerokość skrzydła	• drzwi wejściowe • drzwi boczne • drzwi antypaniczne



Kolor stal nierdzewna



F1

Klamka/klamka


Eco Schulte

DIN EN 179; F

Nazwa		Szerokość szyldu	Zastosowanie
8000965X	Klamka x2	33 mm	• drzwi wejściowe • drzwi boczne • drzwi wewnętrzne • drzwi antypaniczne
8000967X	Rozeta owalna x2		



Kolor stal nierdzewna




aluminium

Klamka/gałka


Eco Schulte

DIN EN 179; F

Nazwa		Szerokość szyldu	Zastosowanie
8000965X	Klamka	33 mm	• drzwi wejściowe • drzwi boczne • drzwi wewnętrzne • drzwi antypaniczne
8000966X	Gałka		
8000967X	Rozeta owalna x2		



Kolor stal nierdzewna



aluminium