



Market
doors


MD 01



MD 02



MD 01 / MD 02




MD 03



MD 04



MD 03 / MD 04



* Maximální rozměry PVC dveří: 1100 x 2200 mm.

Maximální rozměry hliníkových dveří: 1150 x 2200 mm.


MD 05



MD 06



MD 05 / MD 06




MD 07



MD 08



MD 07 / MD 08



* Maximální rozměry PVC dveří: 1100 x 2200 mm.

Maximální rozměry hliníkových dveří: 1150 x 2200 mm.

Market 70



systém profilu

Veka Softline 70 AD



počet komor

5



vestavná hloubka

70 mm



šířka křídla

105 mm



tepelná izolace

$U_d = 1,3 - 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$



záruka

5 let

Výbava

- 2 křídlové panty
- vícebodový zámek G-TS 4iS
klika
- PVC okapnice

PVC

Market 70 Plus



systém profilu

Veka Softline 70 AD



počet komor

5



vestavná hloubka

70 mm



šířka křídla

105 mm



tepelná izolace

$U_d = 1,3 - 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$



záruka

5 let

Výbava

- 2 křídlové panty
- tříbodový mechanický zámek s automatickým zajištěním
- ALU okapnice

Barva na obrazovce nebo v tisku se může lišit od originálu.

Market 82



systém profilu

Veka Softline 82 AD



počet komor

6



vestavná hloubka

82 mm



šířka křídla

114 mm



tepelná izolace

$U_d = 0,87 - 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



záruka

5 let

Výbava

- 2 křídlové panty
- třibodový mechanický zámek s automatickým zajištěním
- ALU okapnice

Hliník

Market 45 Alu



systém profilu
Aluprof MB-45S



počet komor
1



vestavná hloubka
45 mm



šířka křídla
72 mm



tepelná izolace
 $U_d = 2,64 - 2,92 \text{ W/m}^2\text{K}$



záruka
5 let

Výbava

- 2 válečkové panty
- jednoduchý zámek

Hliník

Market 70 Alu



systém profilu
Aluprof MB-70



počet komor
3



vestavná hloubka
70 mm



šířka křídla
72 mm



tepelná izolace
 $U_d = 1,27 - 1,63 \text{ W/m}^2\text{K}$



záruka
5 let

Výbava

- 2 křídlové panty
- třibodový mechanický zámek s automatickým zajištěním

Příslušenství



klika / klika



koule / klika




madlo P / klika

Dostupné barvy sestav: bílá nebo stříbrná F9.

Ornamentní sklo



Chinchilla



Satinato

Dostupné barvy pro PVC

bílá
2178.001



stříbřitě šedá
7155.05



antracitová
7016.05



hnědá
8875.05



mahagon
2065.021



zlatý dub
2178.001



Dostupných barvy pro hliník

saténová bílá
RAL 9016



antracitová mat
RAL 7016



Barva na obrazovce nebo v tisku se může lišit od originálu.

Technická specifikace

	Market 70	Market 70 +	Market 82
Profil	PVC	PVC	PVC
Systém profilu	Veka Softline 70 AD	Veka Softline 70 AD	Veka Softline 82 AD
Směr otevírání	dovnitř	dovnitř	dovnitř
Doporučené použití	do prostor nevytápěných	do prostor vytápěných	do prostor vytápěných
Hloubka instalace	70 mm	70 mm	82 mm
Křídlo	105 mm	105 mm	114 mm
Sendvičový panel	PVC 1,5 mm XPS 21 mm PVC 1,5 mm	PVC 1,5 mm XPS 21 mm PVC 1,5 mm	PVC 1,5 mm XPS 45 mm PVC 1,5 mm
Tepelná izolace	$U_d = 1,3 - 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_d = 1,3 - 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_d = 0,89 - 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zasklení	4/16/4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	4/16/4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	4/18/4/18/4 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Hliníkový práh	20/70	20/70	20/80
Sloupek	85 mm	85 mm	94 mm
Mřížky	26 mm	26 mm	26 mm
Základní barva	bílá	bílá	bílá
Výbava	• 2 křídlové panty • zámek G-TS 4iS uzamykatelná klika • PVC okapnice	• 2 křídlové panty • třibodový mechanický zámek s automatickým zajištěním • ALU okapnice	• 2 křídlové panty, • třibodový mechanický zámek s automatickým zajištěním • ALU okapnice

Technická specifikace

	Market 45 Alu	Market 70 Alu
Profil	hliník	hliník
Systém profilu	Aluprof MB-45S	Aluprof MB-70
Směr otevírání	dovnitř	dovnitř
Doporučené použití	do prostor nevytápěných	do prostor vytápěných
Hloubka instalace	45 mm	70 mm
Křídlo	72 mm	72 mm
Sendvičový panel	Alu 1,5 mm XPS 20 mm Alu 1,5 mm	Alu 1,5 mm XPS 45 mm Alu 1,5 mm
Tepelná izolace	$U_d = 2,64 - 2,92 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_d = 1,45 - 1,63 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zasklení	4/16/4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	4/16/4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Hliníkový práh	12/30	20/70
Sloupek	65 mm	98 mm
Mřížky	26 mm	26 mm
Základní barva	• antracitová mat (RAL 7016) • saténová bílá (RAL 9016)	• antracitová mat (RAL 7016) • saténová bílá (RAL 9016)
Výbava	• 2 válečkové panty • jednoduchý zámek	• 2 křídlové panty • tříbodový mechanický zámek s automatickým zajištěním