



# Poignées, boutons et poignées de porte

PVC

ALU

2


# Poignée/Poignée

Meesenburg


Nom	Plaque	Pour type de porte
NG01	30 mm	porte secondaire
G01	35 mm	porte d'entrée



Couleur F1

blanc  
RAL 9016

inox

brun  
RAL 8077

F9

PVC

ALU

3

# Poignée/Poignée

+ rosace anti-perçage

Meesenburg


Nom	Plaque	Pour type de porte
G04	35 mm	porte d'entrée



Couleur F1




blanc  
RAL 9016



inox



brun  
RAL 8077



F9

PVC

ALU

4


# Poignée/Bouton

Meesenburg


Nom	Plaque	Pour type de porte
NG02	30 mm	porte secondaire
G02	35 mm	porte d'entrée



Couleur F1

blanc  
RAL 9016

inox

brun  
RAL 8077

F9

PVC

ALU

5

# Poignée/Bouton

+ rosace anti-perçage

Meesenburg


Nom	Plaque	Pour type de porte
G05	35 mm	porte d'entrée



Couleur F1




blanc  
RAL 9016



inox



brun  
RAL 8077



F9

PVC


ALU

6


# Poignée/Poignée plate

Meesenburg


Nom	Plaque	Pour type de porte
NG03	30 mm	porte secondaire
G03	35 mm	porte d'entrée



Couleur F1

blanc  
RAL 9016

inox

brun  
RAL 8077

F9

PVC

ALU

7

# Poignée/Poignée plate

+ rosace anti-perçage

Meesenburg


Nom	Plaque	Pour type de porte
G06	35 mm	porte d'entrée



Couleur F1




blanc  
RAL 9016



inox



brun  
RAL 8077



F9

PVC

ALU

8

# Poignée 30A

FKS


Nom		Plaque	Pour type de porte
FKS0001K	Poignée/Poignée	30 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• porte d'entrée</li> <li>• porte secondaire</li> </ul>
FKS30/1005Z	Poignée extérieur		
FKS30/1005W	Poignée intérieure		




Couleur F1



blanc  
RAL 9016




F4



F9



brun  
RAL 8019



noir  
RAL 9005

PVC

ALU

# Bouton 30A

FKS


Nom		Plaque	Pour type de porte
FKS0001G	Poignée/ Bouton	30 mm	• porte d'entrée • porte secondaire
FKS30/1005ZG	Bouton extérieur		




Couleur F1



blanc  
RAL 9016




F4



F9



brun  
RAL 8019



noir  
RAL 9005

PVC

ALU

10

# Poignée/Poignée Dublin

Medos

Nom	Plaque	Pour type de porte
MD 10DUB	35 mm	porte d'entrée



Couleur F1



inox



noir  
F 9005

PVC

ALU

11

# Poignée/Bouton Dublin

Medos

Nom	Plaque	Pour type de porte
MD 20DUB	35 mm	porte d'entrée



Couleur F1



inox



noir  
RAL 9005

PVC

ALU

12

# Poignée/Poignée Brussels

Medos

Nom	Plaque	Pour type de porte
MD 10BRU	35 mm	porte d'entrée



Couleur F1



inox



noir  
F 9005

PVC

ALU

13

# Poignée/Bouton Brussels

Medos

Nom	Plaque	Pour type de porte
MD 20BRU	35 mm	porte d'entrée



Couleur F1



inox



noir  
F 9005

PVC

ALU

14

# Poignée/Poignée Victory

Rosace ovale

Medos

Nom	Plaque	Pour type de porte
MD 181-32	32 mm	porte secondaire
MD 181-36	36 mm	porte d'entrée



Couleur argent



brun  
RAL 8077



noir  
RAL 9005



blanc  
RAL 9016



crème  
RAL 9001

PVC

ALU

15

# Poignée/Poignée Victory

Rosace rectangulaire

Medos

Nom	Plaque	Pour type de porte
MD 182-32	32 mm	porte secondaire
MD 182-36	36 mm	porte d'entrée



Couleur argent



brun  
RAL 8077



noir  
RAL 9005



blanc  
RAL 9016



crème  
RAL 9001

PVC

ALU

16

# Poignée/Poignée plate Victory

Sous le volet, rosace ovale

Medos

Nom	Plaque	Pour type de porte
MD 185-32	32 mm	porte secondaire
MD 185-36	36 mm	porte d'entrée



Couleur argent



brun  
RAL 8077



noir  
RAL 9005



blanc  
RAL 9016



crème  
RAL 9001

PVC

ALU

17

# Poignée/Poignée plate Victory

Sous le volet , rosace rectangulaire

Medos

Nom	Plaque	Pour type de porte
MD 186-32	32 mm	porte secondaire
MD 186-36	36 mm	porte d'entrée



Couleur argent



brun  
RAL 8077



noir  
RAL 9005



blanc  
RAL 9016



crème  
RAL 9001

PVC

ALU

18

# Poignée/Bouton Victory II

Rosace ovale

Medos

Nom	Plaque	Pour type de porte
MD 016-32	32 mm	porte secondaire



Couleur argent



brun  
RAL 8077



noir  
RAL 9005



blanc  
RAL 9016



crème  
RAL 9001

PVC

ALU

19

# Poignée/Poignée Saturn

Rosace ovale

Medos

Nom	Plaque	Pour type de porte
MD 107-32	32 mm	porte secondaire
MD 107-36	36 mm	porte d'entrée



Couleur argent



brun  
RAL 8077



noir  
RAL 9005



blanc  
RAL 9016



crème  
RAL 9001

PVC

ALU

20

# Poignée/Poignée Saturn

Rosace rectangulaire

Medos

Nom	Plaque	Pour type de porte
MD 108-32	32 mm	porte secondaire
MD 108-36	36 mm	porte d'entrée



Couleur argent



brun  
RAL 8077



noir  
RAL 9005



blanc  
RAL 9016



crème  
RAL 9001

PVC

ALU

21

# Poignée/Poignée plate Saturn

Sous le volet, rosace ovale

Medos

Nom	Plaque	Pour type de porte
MD 137-32	32 mm	porte secondaire
MD 137-36	36 mm	porte d'entrée



Couleur argent



brun  
RAL 8077



noir  
RAL 9005



blanc  
RAL 9016



crème  
RAL 9001

# Poignée/Poignée plate Saturn

Sous le volet, rosace rectangulaire

Medos

Nom	Plaque	Pour type de porte
MD 138-32	32 mm	porte secondaire
MD 138-36	36 mm	porte d'entrée



Couleur argent



brun  
RAL 8077



noir  
RAL 9005



blanc  
RAL 9016



crème  
RAL 9001

PVC

ALU

23

# Poignée/Bouton Saturn II

Rosace ovale

Medos

Nom	Plaque	Pour type de porte
MD 013-32	32 mm	porte secondaire



Couleur argent



brun  
RAL 8077



noir  
RAL 9005



blanc  
RAL 9016



crème  
RAL 9001

# Poignée/Poignée CLASSIC

Aluprof


Nom		Largeur de la plaque	Pour type de porte
19241118X	Poignée	32 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• porte d'entrée</li> <li>• porte secondaire</li> <li>• porte intérieure</li> </ul>
19241108X * 2pcs	Poignée/Poignée		




Couleur brute




blanc  
RAL 9016




argent  
RAL 9006



anthracite  
RAL 7016



noir  
RAL 9005




Palette RAL

# Poignée/Poignée STYLE

Aluprof

Nom		Largeur de la plaque	Pour type de porte
1924218X	Poignée	33 mm	• porte d'entrée • porte secondaire • porte intérieure
1924219X * 2pcs	Poignée/Poignée		




Couleur inox




blanc  
RAL 9016



anode naturelle



anode  
inox



anthracite  
RAL 7016



noir  
RAL 9005


# Poignée D-116

Eco Schulte

Nom		Largeur de la plaque	Pour type de porte
8000965X	Poignée	33 mm	• porte d'entrée • porte secondaire • porte intérieure
8000965X * 2pcs	Poignée/Poignée		



Couleur inox



aluminium  
naturel


# Poignée D-310

Eco Schulte

Nom		Largeur de la plaque	Pour type de porte
8H00439X	Poignée	33 mm	• porte d'entrée • porte secondaire • porte intérieure
8H00439X * 2pcs	Poignée/Poignée		



Couleur inox




aluminium  
naturel


# Bouton K-160

Eco Schulte

Nom		Largeur de la plaque	Pour type de porte
8000966X	Bouton	33 mm	• porte d'entrée • porte secondaire • porte intérieure
8000965X / 8000966X	Poignée D-116/ Bouton		



Couleur inox



aluminium  
naturel

# Poignée DG 60

VBH

Nom		Largeur de la plaque	Pour type de porte
987.209/6500	Poignée	34 mm	• porte d'entrée • porte secondaire • porte intérieure
987.209/6500 * 2pcs	Poignée/Poignée		



Couleur inox

# Poignée DG 61

VBH

Nom		Largeur de la plaque	Pour type de porte
987.213/6500	Poignée	34 mm	• porte d'entrée • porte secondaire • porte intérieure
987.213/6500 * 2pcs	Poignée/Poignée		



Couleur inox

# Poignée DG 60V

VBH

Nom		Largeur de la plaque	Pour type de porte
995.525/6500	Poignée	34 mm	• porte d'entrée • porte secondaire • porte intérieure
995.525/6500 * 2pcs	Poignée/Poignée		



Couleur inox

# Poignée DG 59

VBH

Nom		Largeur de la plaque	Pour type de porte
316.631/6500	Poignée	34 mm	• porte d'entrée • porte secondaire • porte intérieure
316.631/6500 * 2pcs	Poignée/Poignée		



Couleur inox

# Poignée Horizon

Sobinco


Nom		Largeur de la plaque	Pour type de porte
8000997X	Poignée intérieure	27 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• porte d'entrée</li> <li>• porte secondaire</li> <li>• porte intérieure</li> </ul>
8000996X	Poignée extérieur		
8000997X, 8000996X	Poignée/Poignée		



Couleur anode naturelle




blanc  
RAL 9016




anode  
inox



anthracite  
RAL 7016



noir  
RAL 9005



Palette RAL

# Poignée/Bouton Horizon

Sobinco

Nom	Largeur de la plaque	Pour type de porte
8000997X 8001325X (ou 8001326X)	27 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• porte d'entrée</li> <li>• porte secondaire</li> <li>• porte intérieure</li> </ul>



Couleur anode naturelle




blanc  
RAL 9016




anode  
inox



anthracite  
RAL 7016



noir  
RAL 9005



Palette RAL




Tirants

# Tirant lisse

Tirant rond avec les pieds déportés

Meesenburg

**ATTENTION** Les kits tirants / poignée ne peuvent être utilisés que dans la porte d'entrée, pas dans la porte secondaire. Les tirants sont compatibles avec tous les systèmes de porte d'entrée.



Couleur inox


Nom	Longueur	Pour type de porte
9052855	400 mm	porte d'entrée
9052857	600 mm	
9052858	800 mm	
9052859	1000 mm	
9052860	1200 mm	
9052861	1400 mm	
9052862	1600 mm	
9052863	1800 mm	

# Tirant fraisé

Tirant rond avec les pieds déportés

Meesenburg

**ATTENTION** Les kits tirants / poignée ne peuvent être utilisés que dans la porte d'entrée, pas dans la porte secondaire. Les tirants sont compatibles avec tous les systèmes de porte d'entrée.



Couleur inox

Nom	Longueur	Pour type de porte
424902	400 mm	porte d'entrée
424903	600 mm	
424904	800 mm	
424905	1000 mm	
424940	1200 mm	
424941	1400 mm	
424942	1600 mm	


PVC

ALU

38

# Tirant fraisé

VBH




Couleur inox

Nom	Longueur	Pour type de porte
A TG11 600 031	600 mm	porte d'entrée


# Tirant RK6010

Filplast



Couleur noir

Nom	Longueur	Pour type de porte
RK6010	sur toute la hauteur de vantail	porte d'entrée



Palette RAL

PVC


ALU

40

# Tirant lisse Linea-01

Tirant rond avec les pieds déportés

Wobi



Couleur noir

Nom	Longueur	Pour type de porte	Couleur
LINEA-01 60/45	600 mm	porte d'entrée	• noir RAL 9005
LINEA-01 80/45	800 mm		
LINEA-01 100/45	1000 mm		
LINEA-01 120/45	1200 mm		
LINEA-01 140/45	1400 mm		
LINEA-01 160/45	1600 mm		
LINEA-01 180/45	1800 mm		
LINEA-01 181-240/45	1800-2400 mm		

PVC

ALU

41

# Tirant lisse Linea-01

Tirant rond avec les pieds droits

Wobi



Couleur noir

Nom	Longueur	Pour type de porte	Couleur
LINEA-01 60/90	600 mm	porte d'entrée	• noir RAL 9005
LINEA-01 80/90	800 mm		
LINEA-01 100/90	1000 mm		
LINEA-01 120/90	1200 mm		
LINEA-01 140/90	1400 mm		
LINEA-01 160/90	1600 mm		
LINEA-01 180/90	1800 mm		
LINEA-01 181-240/90	1800-2400 mm		

PVC

ALU

42

# Tirant lisse Profilo-01

Tirant carré 40x40 mm avec les pieds déportés

Wobi



Couleur inox

Nom	Longueur	Pour type de porte	Couleur
PROFILO-01 60/45	600 mm	porte d'entrée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inox</li> <li>• noir RAL 9005</li> </ul>
PROFILO-01 80/45	800 mm		
PROFILO-01 100/45	1000 mm		
PROFILO-01 120/45	1200 mm		
PROFILO-01 140/45	1400 mm		
PROFILO-01 160/45	1600 mm		
PROFILO-01 180/45	1800 mm		
PROFILO-01 181-240/45	1800-2400 mm		

PVC

ALU

43

# Tirant lisse Profilo-01

Tirant carré 40x40 mm avec les pieds droits

Wobi



Couleur inox

Nom	Longueur	Pour type de porte	Couleur
PROFILO-01 60/90	600 mm	porte d'entrée	• inox • noir RAL 9005
PROFILO-01 80/90	800 mm		
PROFILO-01 100/90	1000 mm		
PROFILO-01 120/90	1200 mm		
PROFILO-01 140/90	1400 mm		
PROFILO-01 160/90	1600 mm		
PROFILO-01 180/90	1800 mm		
PROFILO-01 181-240/90	1800-2400 mm		

# Tirant lisse Profilo-02

Tirant rectangulaire 40x20 mm avec les pieds déportés  
Wobi



Couleur inox

Nom	Longueur	Pour type de porte	Couleur
PROFILO-02 60/45	600 mm	porte d'entrée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inox</li> <li>• noir RAL 9005</li> </ul>
PROFILO-02 80/45	800 mm		
PROFILO-02 100/45	1000 mm		
PROFILO-02 120/45	1200 mm		
PROFILO-02 140/45	1400 mm		
PROFILO-02 160/45	1600 mm		
PROFILO-02 180/45	1800 mm		
PROFILO-02 181-240/45	1800-2400 mm		

# Tirant lisse Profilo-02

Tirant rectangulaire 40x20 mm avec les pieds droits

Wobi



Couleur inox

Nom	Longueur	Pour type de porte	Couleur
PROFILO-02 60/90	600 mm	porte d'entrée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inox</li> <li>• noir RAL 9005</li> </ul>
PROFILO-02 80/90	800 mm		
PROFILO-02 100/90	1000 mm		
PROFILO-02 120/90	1200 mm		
PROFILO-02 140/90	1400 mm		
PROFILO-02 160/90	1600 mm		
PROFILO-02 180/90	1800 mm		
PROFILO-02 181-240/90	1800-2400 mm		

# Tirant lisse Profilo-03

Tirant carré 35x35 mm avec les pieds déportés

Wobi



Couleur inox

Nom	Longueur	Pour type de porte	Couleur
PROFILO-03 60/45	600 mm	porte d'entrée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inox</li> <li>• noir RAL 9005</li> </ul>
PROFILO-03 80/45	800 mm		
PROFILO-03 100/45	1000 mm		
PROFILO-03 120/45	1200 mm		
PROFILO-03 140/45	1400 mm		
PROFILO-03 160/45	1600 mm		
PROFILO-03 180/45	1800 mm		
PROFILO-03 181-240/45	1800-2400 mm		

PVC

ALU

47

# Tirant lisse Profilo-03

Tirant carré 35x35 mm avec les pieds droits

Wobi



Couleur inox

Nom	Longueur	Pour type de porte	Couleur
PROFILO-03 60/90	600 mm	porte d'entrée	• inox • noir RAL 9005
PROFILO-03 80/90	800 mm		
PROFILO-03 100/90	1000 mm		
PROFILO-03 120/90	1200 mm		
PROFILO-03 140/90	1400 mm		
PROFILO-03 160/90	1600 mm		
PROFILO-03 180/90	1800 mm		
PROFILO-03 181-240/90	1800-2400 mm		

PVC

ALU


# Tirant M1

Wala

Nom		Entraxe	Pour type de porte
8030131X	extérieur	300 mm	• porte d'entrée • porte secondaire
8030103X	deux faces		




Couleur inox



Palette RAL




RAL 9001



RAL 9006



RAL 8019



RAL 9005

PVC

ALU

49


# Tirant M2

Wala

Nom		Entraxe	Pour type de porte
8030130X	extérieur	300 mm	• porte d'entrée • porte secondaire
8030102X	deux faces		




Couleur inox



Palette RAL




RAL 9001



RAL 9006



RAL 8019



RAL 9005

PVC

ALU

50


# Tirant M6

Wala

Nom		Entraxe	Pour type de porte
8030131X	extérieur	300 mm	• porte d'entrée • porte secondaire
8030108X	deux faces		




Couleur inox



Palette RAL




RAL 9001



RAL 9006



RAL 8019



RAL 9005

PVC

ALU

51

# Tirant Z1

Wala

Nom	Entraxe	Pour type de porte
8030126X	sur toute la hauteur de vantail	• porte d'entrée • porte secondaire
8030125X		
	deux faces	



Couleur inox



Poignées et boutons pour  
portes anti-panique

PVC

ALU

53

# Poignée/Bouton

Fuhr

DIN EN 179



Couleur F1

Nom	Set		Couleur	Pour type de porte
DK DIN179	Poignée intérieure Plaque intérieure Bouton extérieur	MD8350PE1 MD7021DIE1 MD7021KE1	F1	porte anti-panique
DKE DIN179	Poignée intérieure Plaque intérieure Bouton extérieur	MD8350PN MD7021DIN MD7021KN	inox	

PVC

ALU

54

# Poignée/Poignée

Fuhr

DIN EN 179



Couleur F1

Nom	Set		Couleur	Pour type de porte
DD DIN179	Poignée intérieure Plaque intérieure Poignée extérieur Plaque extérieur tige de liaison de poignée	MD8350PE1 MD7021DIE1 MD8350PE1 MD7021DAE1 PVZS120S69 PVZS120G74	F1	porte anti-panique
DDE DIN179	Poignée intérieure Plaque intérieure Poignée extérieur Plaque extérieur tige de liaison de poignée	MD8350PN MD7021DIN MD8350PN MD7021DAN PVZS120S69 PVZS120G74	inox	

# Barre antipanique/Bouton

Fuhr

DIN EN 1125



Nom	Set		Pour type de porte
PK DIN1125	Barre antipanique Bouton extérieur	MD870055E MD7021KE1	porte anti-panique

# Barre antipanique/Poignée

Fuhr

DIN EN 1125



Nom	Set	Pour type de porte
PD DIN1125	Barre antipanique Poignée extérieur Plaque extérieur tige de liaison de poignée	MD870055E MD8350PE1 MD7021DAE1 PVZS120S69 PVZS120G74

# Barre antipanique


Eco Schulte

EN-1125; F


Nom	Largeur de la plaque	Pour type de porte
8001003X	35 mm	<ul style="list-style-type: none"><li>• porte d'entrée</li><li>• porte anti-panique</li></ul>



Couleur inox



noir



F1

possibilité de changer la couleur du bare en rouge

# Barre antipanique de poussé

Eco Schulte

EN-1125; F

Nom	Largeur de la plaque	Pour type de porte
8000991X	sur la largeur de vantail	<ul style="list-style-type: none"><li>• porte d'entrée</li><li>• porte secondaire</li><li>• porte anti-panique</li></ul>



Couleur inox



F1

# Poignée/Poignée


Eco Schulte

DIN EN 179

Nom		Largeur de la plaque	Pour type de porte
8000965X	Poignée 2pcs	33 mm	• porte d'entrée • porte secondaire • porte intérieure • porte anti-panique
8000967X	Rosace 2pcs		



Couleur inox



aluminium  
naturel

# Poignée/Bouton


Eco Schulte

DIN EN 179

Nom		Largeur de la plaque	Pour type de porte
8000965X	Poignée	33 mm	• porte d'entrée • porte secondaire • porte intérieure • porte anti-panique
8000966X	Bouton		
8000967X	Rosace ovale 2pcs		



Couleur inox



aluminium  
naturel