

PREMIUM
TÜREN



Kollektion
Elite





AGE 1011 BH

Dekor und schwarze Applikationen bündig nur außen.

Griff außen	ZAE 216 B
Farbe	RAL 9005 MATT
Paneel außen	DD 424
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6058/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 670, Glasvordach, Türklopfer BT 107 B, Türspion BT 19 EB, Black Edition Paket



AGE 1013 BH

Dekor und schwarze Applikationen bündig nur außen.

Glasmotiv	MS 6060 + Hausnummer HF
Griff außen	ZAE 214 B
Farbe	RAL 9005 MATT
Paneel außen	DD 424
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6060/S
Option	Fingerscan BT 670, Briefkasten, Türklopfer BT 107 B, Türspion BT 19 EB, Black Edition Paket



AGE 1181 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen. Fräsungen nur innen.

Glasmotiv	MS 6042 OK + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 214 B
Farbe	RAL 9007 FS
Seitenteil Links	ST 51 / 76 / WG / 400
Seitenteil Rechts	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6042/S
Option	Fingerscan BT 670, Briefkasten, Black Edition Paket



AGE 1182 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen. Fräsungen nur innen.

Glasmotiv	MS 6109 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 214 B
Farbe	RAL 9007 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6109/S
Option	Fingerscan BT 670, Black Edition Paket





AGE 1106 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen.


Glasmotiv	MS 6057 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 214 B
Farbe	70 784 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6057/S
Option	Fingerscan BT 670, Black Edition Paket



AGE 1620 B

Dekor und schwarze Applikationen bündig nur außen. Fräsungen nur innen.

Glasmotiv	MS 6890
Griff außen	ZAE 250 B
Farbe	RAL 9007 FS
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil Links	ST 51 / 76 / WG / 400
Seitenteil Rechts	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6890/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 670, Briefkasten BK 20 B, Black Edition Paket



AGE 1622 B

Dekor und schwarze Applikationen bündig nur außen. Fräsungen nur innen.

Glasmotiv	MS 6190
Griff außen	ZAE 214 TF
Farbe	RAL 9007 FS
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6190/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 660, Black Edition Paket



AGE 1359 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen. Fräsungen beidseitig.

Glasmotiv	MS 6831
Griff außen	ZAE 214 B
Farbe	RAL 9007 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6831/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 670, Black Edition Paket





AGE 1030

Glatte Füllung
Griff außen
Farbe
Seitenteil
Glasmotiv
Option

GM 516 ST
70 784 FS
ST 01 / WG / 400
MS 6025/S + Hausnummer HFG
Fingerscan BT 660



AGE 1097

Glatte Füllung
Glasmotiv
Griff außen
Farbe
Seitenteil
Glasmotiv
Option

MS 6173 + Hausnummer HFG
GM 216 TF
70 784 FS
ST 01 / WG / 400
MS 6173/S
Fingerscan BT 670



AGE 1111

Glatte Füllung
 Glasmotiv
 Griff außen
 Farbe
 Seitenteil
 Glasmotiv
 Option

MS 6032 + Hausnummer HFG
 ZAE 709
 80 077 FS
 ST 01 / WG / 400
 MS 6032/S
 Fingerscan BT 610



AGE 1351

Glatte Füllung
 Glasmotiv
 Griff außen
 Farbe
 Seitenteil
 Glasmotiv
 Option

MS 6001
 ZAE 709
 80 077 FS
 ST 01 / WG / 400
 MS 6001/S + Hausnummer HFG
 Fingerscan BT 610



AGE 1654

Edelstahl Applikationen bündig nur außen. Fräsungen nur außen.

Glasmotiv	MS 6115
Griff außen	ZAE 709
Farbe	80 077 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6115/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 610



AGE 1657

Edelstahl Applikationen bündig nur außen. Fräsungen nur außen.

Glasmotiv	MS 6189
Griff außen	ZAE 709
Farbe	80 077 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6189/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 610



AGE 1011 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen.

Griff außen	ZAE 216 B
Farbe	RAL 9007 FS
Paneel außen	DD 424
Wizjer	BT 19 EB
Kolatka	BT 107 B
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6058/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 670, Türklopfer BT 107 B, Türspion BT 19 EB, Black Edition Paket



AGE 1048 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen.

Griff außen	ZAE 216 B
Farbe	RAL 9007 FS
Paneel außen	DD 424
Wizjer	BT 19 EB
Kolatka	BT 107 B
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6058/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 670, Türklopfer BT 107 B, Türspion BT 19 EB, Black Edition Paket



AGE 1090 B

Fräsungen beidseitig.


Glasmotiv	MS 6039 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 214 B
Farbe	70 784 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6039/S
Option	Fingerscan BT 670, Black Edition Paket



AGE 1118 B

Fräsungen beidseitig.

Glasmotiv	MS 6824 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 214 B
Farbe	RAL 9007 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6824/S
Option	Fingerscan BT 670, Black Edition Paket



AGE 1130 B

Schwarze Applikation bündig nur außen. Fräsungen beidseitig.

Glasmotiv	MS 6186
Griff außen	ZAE 214 B
Farbe	RAL 9007 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6186/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 670, Black Edition Paket



AGE 1104 B

Fräsungen beidseitig.

Glasmotiv	MS 6186
Griff außen	ZAE 214 B
Farbe	70 784 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6186/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 670, Black Edition Paket







AGE 1098 B

Fräsungen beidseitig.

Glasmotiv	MS 6826 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 211 B
Farbe	70 784 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6826/S
Option	Fingerscan BT 670, LED Beleuchtung, Black Edition Paket



AGE 1501 B

Dekor bündig nur außen. Fräsungen nur innen.

Glasmotiv	MS 6889
Griff außen	ZAE 211 B
Farbe	RAL 9007 FS
Dekor außen	80 077 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6889/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 670, Black Edition Paket



AGE 1044

Fräsungen nur außen.

Griff außen	ZAE 709
Farbe	80 077 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6670/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 610



AGE 1064

Dekor bündig nur außen.

Griff außen	GM 516 SA
Farbe	80 077 FS
Paneel außen	DD 416
Dekor außen	80 077 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6190/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 660



AGE 1015 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen.

Griff außen	GM 516 ST
Farbe	RAL 9007 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6178/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 660, Black Edition Paket



AGE 1047 B

Schwarze Applikationen bündig nur außen. Fräsungen nur innen.

Griff außen	ZAE 216 B
Farbe	RAL 9007 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6023/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 670, Black Edition Paket



AGE 1108 BH

Dekor bündig nur außen. Fräsungen beidseitig.

Glasmotiv	MS 6156
Griff außen	ZAE 214 B
Farbe	HD 211
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6156/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 670, Black Edition Paket



AGE 1611 B

Dekor bündig nur außen. Fräsungen nur innen.

Glasmotiv	MS 6863
Griff außen	ZAE 211 B
Farbe	RAL 9007 FS
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6863/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 670, Black Edition Paket



AAE 1151 B

Schwarzer Ornamentrahmen bündig nur außen. Fräsungen beidseitig.

Glasmotiv	MS 6195
Griff außen	ZAE 211 B
Farbe	RAL 7039 FS
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6195/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 670, Black Edition Paket



AAE 1604 B

Dekor und schwarze Applikationen bündig nur außen. Fräsungen nur innen.


Glasmotiv	MS 6452
Griff außen	ZAE 214 TF
Farbe	RAL 9007 FS
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6452/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 670, Black Edition Paket



AAE 1223

Dekor bündig nur außen Edelstahl Applikationen bündig beidseitig. Fräsungen beidseitig.

Glasmotiv	MS 6420
Griff außen	ZAE 760
Farbe	RAL 9007 FS
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6420/S
Option	Fingerscan BT 670, Black Edition Paket



AAE 1124

Dekor bündig nur außen Edelstahl Applikationen bündig nur außen. Fräsungen beidseitig.

Glasmotiv	MS 6423-WS (weiß/schwarz)
Griff außen	ZAE 240 B
Farbe	80 077 FS
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6423/S + Hausnummer HFG



AAE 1046

Dekor bündig nur außen Edelstahl Applikation bündig nur außen. Fräsungen beidseitig.

Glasmotiv	MS 6200-WS (weiß/schwarz)
Griff außen	ZAE 770 S
Farbe	80 077 FS
Dekor außen	DD 416
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6200/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 670




AGE 1456

Dekor bündig nur außen. Fräsungen nur innen.

Glasmotiv	MS 6651
Griff außen	ZAE 709
Farbe	HD 224
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6651/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 610

A close-up, low-angle shot of a modern black door handle. The handle is sleek and rectangular, featuring a small keypad with numbers 1 through 9 and 0, and a small square indicator light. Above the keypad, a glass panel displays the number '15' in a bold, black font. The handle is mounted on a wall with a light-colored wood-grain finish. The lighting is dramatic, highlighting the textures and materials.

Kollektion
ART



AAE 1709 B

3D Dekor und 3D Leisten nur außen. Fräsungen nur innen.

Griff außen	GM 516 ST
Farbe	HD 211
Paneel außen	RAL 9005 matt
Dekor außen	HD 211
Leisten außen	HD 211
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6876/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 660, Black Edition Paket, Glasvordach



AAE 1714 B

3D Dekor und 3D Leisten nur außen. Fräsungen nur innen.

Griff außen	ZAE 208 B
Farbe	HD 211
Paneel außen	RAL 9005 matt
Dekor außen	HD 211
Leisten außen	HD 211
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6876/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 660, Black Edition Paket



AAE 1625 B

6 mm ALU Platte mit betonten Fräsungen und schwarzen Applikationen. Fräsungen nur innen.

Glasmotiv	MS 6897 + Hausnummer HFG
Griff außen	GM 516 ST
Farbe	RAL 9007 FS
Dekor außen	ESG Glas (schwarz) (Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P)
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6897/S
Option	Fingerscan BT 660, Black Edition Paket



AAE 1625 B

ESG Glas außen mit Siebdruck und 6 mm ALU Platte nur außen. Fräsungen nur innen.

Glasmotiv	MS 6897
Griff außen	ZAE 216 B
Farbe	RAL 9007 FS
Dekor außen	ESG Glas (schwarz) (Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P)
Option	Fingerscan BT 660, Black Edition Paket, SF 1702 - Stehflügel mit ESG Glas außen



AAE 1626 B

6 mm ALU Platte mit betonten Fräsungen und schwarzen. Applikationen nur außen.

Griff außen	GM 516 ST
Farbe	RAL 9007 FS
	(Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P)
Option	Fingerscan BT 660, Black Edition Paket, SF 1702 - Stehflügel mit ESG Glas außen



AAE 1627 B

6 mm ALU Platte mit betonten Fräsungen und schwarzen. Applikationen nur außen.

Griff außen	ZAE 216 B
Farbe	RAL 9007 FS
	(Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P)
Option	Fingerscan BT 670, Black Edition Paket, SF 1702 - Stehflügel mit ESG Glas außen



AAE 1707 B

ESG Glas außen mit Siebdruck und 3D Leisten nur außen.

Griff außen	ZAE 216 TF
Farbe	RAL 9007 FS
Paneel außen	RAL 9005 matt
Dekor außen	ESG Glas (schwarz) (Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P)
Leisten außen	RAL 9007 FS
Option	Fingerscan BT 660, Black Edition Paket, SF 1702 - Stehflügel mit ESG Glas außen



AAE 1158

ESG Glas außen mit Siebdruck und Rillenschliff. Fräsungen nur innen.

Griff außen	GM 516 ST
Farbe	RAL 9007 FS
Paneel außen	ESG Glas (schwarz) (Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P)
Option	Fingerscan BT 660, Black Edition Paket, SF 1703 - Stehflügel mit ESG Glas außen



AAE 1186

ESG Glas außen mit Siebdruck und Rillenschliff. Fräsungen nur innen.

Griff außen	ZAE 216 TF
Farbe	RAL 9007 FS
Paneel außen	ESG Glas (schwarz) (Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P)
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6871/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 660, Black Edition Paket



AAE 1172

ESG Glas außen mit Siebdruck. Fräsungen beidseitig. (Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P)

Glasmotiv	MS 6484
Griff außen	ZAE 715
Farbe	70 784 FS
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6484/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 660



AAE 1705 B

Dekor und 3D Leisten nur außen.

Glasmotiv	MS 6819
Griff außen	ZAE 200 ML TF
Farbe	HD 211
Paneel außen	RAL 9005 matt
Dekor außen	RAL 9005 matt
Leisten außen	HD 211 (Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P)
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6819/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 660, Black Edition Paket,



AAE 1708

Dekor und 3D Leisten nur außen. Fräsungen nur innen.

Griff außen	GM 516 ST
Farbe	RAL 9007 FS
Paneel außen	RAL 9005 matt
Dekor außen	RAL 9005 matt
Leisten außen	RAL 9007 FS (Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P)
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6875/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 660







AAE 1719 BH

3D Schwarzeinlage und schwarze Applikationen bündig nur außen. Fräsungen nur innen.

Glasmotiv	MS 6899
Griff außen	ZAE 211 B
Farbe	DD 424
3D schwarzeinlage	RAL 9005 matt (Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P)
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6899/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 670, Black Edition Paket



AAE 1717 B

3D Schwarzeinlage und Fräsungen mit schwarzen Applikationen nur außen.

Griff außen	ZAE 216 TF
Farbe	RAL 9007 FS
3D schwarzeinlage	RAL 9005 matt (Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P)
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6845/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 670, Black Edition Paket



AAE 1072 B

ESG Glas außen mit Siebdruck. (Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P)

Glasmotiv	MS 6805 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 217 B
Farbe	RAL 9005 matt
Paneel außen	DD 424
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6805/S
Option	Fingerscan BT 670, Black Edition Paket



AAE 1093

ESG Glas außen mit Siebdruck. Fräsungen beidseitig. (Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P)

Glasmotiv	MS 6556
Gitter	GE 123
Griff außen	ZAE 214 B
Farbe	80 077 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6556/S + Hausnummer HFG
Option	Fingerscan BT 670

Einsatzfüllung



AGS 1501





ASS 1796



ASS 1730


Profilsysteme



Vorteile liegen in Details


BÜNDIGE
FORM

AT 95




ECKIGE
LINE

AT 110P



CLASSIC
FORM

AT 110




LAIBUNGSFORM
CLASSIC

LP 200

LAIBUNGSFORM
MINI

LP 150



Höchste Qualität im Standard

5-fach Verriegelung

Das herausragende Merkmal der Premium Eingangstürenkollektion sind Premium-Funktionen wie die 5-Fach Verriegelung und die Riegelsperre sowie eine extrem widerstandsfähige Gegenplatte aus Edelstahl. Die patentierte Flügelkonstruktion verfügt über eine Dehnungsschicht und einen Kanal für elektrische Leitungen.

Komfort und Sicherheit

Die Schließblechleiste ist Standardausstattung aller Schlösser. Sie erhöht das Sicherheitsniveau und ermöglicht eine Justierung um +/- 2 mm für einen komfortablen Schließprozess.

Zusätzlicher Schutz

Im Bereich der Beschläge steht eine breite Auswahl an zusätzlichen Optionen zur Verfügung, die den Einbruchschutz erhöhen.






DREI 3-TEILIGE ROLLENTÜRBÄNDER

Verfügbar sind drei verstellbare, 3-teilige Rollentürbänder in der Farbe EV1 oder optional in 16 anderen Standardfarben. Der maximale Öffnungswinkel beträgt 180°.



Profilzylinder

Standard-Profilzylinder K 20 mit Not- und Gefahrenfunktion sowie 6 Schlüssel im Set.



Türgriff



ZIE 71
Edelstahl matt

Rosette



Höchste Qualität im Standard




Bodenstatikprofil

Das Bodenstatikprofil in der Farbe EV1, das unter der Schwelle montiert wird, zeichnet sich durch einen optimalen, perfekt angepassten Querschnitt und Positionierungsnut aus.

Neue, verbesserte Konstruktion

Neue stark verbesserte Rahmen - und Flügelkonstruktion erreicht Spitzenwerte in allen wichtigen Bereichen: Statik, Wärmedämmung und Sicherheit.

Bodenstatikprofil in EV1 mit der
Positionierungsnut und dem
Abdichtungsband serienmäßig.



Die Bodenschwelle mit dem Bodenstatikprofil kann neben
der Standard EV1 Ausführung auch in den folgenden Farben
ausgewählt werden:

- ELOX-Gold
- ELOX Schwarz


Türgrößen

Die Eingangstüren der Premium Serie zeichnen sich durch innovative technische Lösungen aus.

Dank der automatischen, geometrischen Anpassung wird die Glasgröße an die konkrete Türhöhe ohne zusätzliche Kosten angepasst.

Die Türen können in Höhen von 2000 bis 2950 mm und in Breiten von bis zu 1400 mm gefertigt werden.

AAE 1624 B




2151 mm - 2250 mm

Größerer Lichtausschnitt
Standard Verriegelung - BT 5 (1754 mm)
Stoßgriff außen ZAE 216 - 1600 mm
Steuereinheit

2000 mm - 2150 mm

Standard Lichtausschnitt
Standard Verriegelung - BT 5 (1754 mm)
Stoßgriff außen ZAE 215 - 1500 mm
Steuereinheit


JUMBO



2801 mm - 2950 mm

Größerer Lichtausschnitt
Standard Verriegelung - BT 5 (2254 mm)
mit zusätzlichem Verriegelungelement
Standard Beschlagtechnik Positionierung
Stoßgriff außen ZAE 218 - 1800 mm
Steuereinheit
Lichtausschnitt-Höhe: 2000 mm


XXL



2751 mm - 2800 mm

Größerer Lichtausschnitt
Standard Verriegelung - BT 5 (2254 mm)
mit zusätzlichem Verriegelungelement
Standard Beschlagtechnik Positionierung
Stoßgriff außen ZAE 218 - 1800 mm
Steuereinheit
Lichtausschnitt-Höhe: 2000 mm

XL



2501 mm - 2750 mm

Größerer Lichtausschnitt
Standard Verriegelung - BT 5 (2254 mm)
mit zusätzlichem Verriegelungelement
Stoßgriff außen ZAE 218 - 1800 mm
Steuereinheit
Lichtausschnitt-Höhe: 1900 mm - Höhe: 2501-2600 mm
Lichtausschnitt-Höhe: 2000 mm - Höhe: 2601-2750 mm

L



2251 mm - 2500 mm

Größerer Lichtausschnitt
Standard Verriegelung - BT 5 (2004 mm)
Stoßgriff außen ZAE 217 - 1700 mm
Steuereinheit
Lichtausschnitt-Höhe: 1700 mm - Höhe: 2251-2350 mm
Lichtausschnitt-Höhe: 1800 mm - Höhe: 2351-2500 mm




Typenübersicht

Alle Modelle der Premium Serie können in unterschiedlichen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichten und der dementsprechenden Öffnungsart der DIN Richtung (Links- Rechts) gefertigt werden.

In einem Stück sind die Ausführungen laut Typenübersicht möglich. Maximale Abmessungen sind: 2500 mm x 2700 mm.


Bei größeren Dimensionen werden die Elemente gekoppelt, hierbei können zwei oder mehrere Elemente miteinander gekoppelt werden.

Typenübersicht - Ansicht von außen



**DIN LINKS -
innenaufgehend**

**DIN RECHTS -
innenaufgehend**



Änderungen



AGE 1351

Standardmodell



AGE 1351

Modifiziert nach Skizze

Personalisierung

Wenn Sie trotz der breiten Modellpalette nach anderen Lösungen suchen, erstellen wir gem. der detaillierten Skizze Ihr Wunschmodell.


Wichtig

Modifikationen werden an bestehenden Modellen ausgeführt und betreffen zum Beispiel die Entfernung von Rillen, die Anpassung der Position des Glases oder die Erstellung einer Spiegelung.

Zu den Modifikationen mit erweitertem Charakter gehören zum Beispiel die Vergrößerung der Glasfläche, die Neuordnung von von Edelstahlelementen oder das Hinzufügen von zusätzlicher Dekorplatten.

**Umfangreiche
Nachrüstmöglichkeiten**





Umfangreiche Nachrüstmöglichkeiten

Die Türen können mit zusätzlichen Elementen ausgestattet werden, z.B. LED-Beleuchtung, Öffnung per Fingerscan oder Bodeneinstandsprofil / Entwässerungsrinne


1. Oberlicht mit elektronischer Kippfunktion
2. Glasvordach mit LED Beleuchtung
3. Design LED Beleuchtung
4. Öffnung mit Inosmart System
5. Aluminium Stoßgriff Option: LED Beleuchtung
6. Fix verglastes Seitenteil mit eingebauter RENZ-Anlage
7. 3D Türmodelle
8. Niedriges Sockelprofil
9. Bodeneinstandsprofil / Entwässerungsrinne

Oberblende


Größere Höhen ab 2700 mm bis zu 3200 mm können mit fix montierter (nach Bedarf auch demontierbarer) Oberblende perfekt erreicht werden. Oberblenden im Design des Türblattes lassen die Tür hoch, schlank und sehr modern wirken.

Die Haustür mit Oberblende ermöglicht eine hohe Öffnung und ein einfaches Eintreten und Öffnen der Haustür.

Die Ausführung mit der Oberblende ist praktisch bei allen Türmodellen möglich. Die horizontale Sonderfuge von nur 5 mm zwischen dem Türblatt und der perfekt gekoppelten Oberblende wirkt wie eine Nutfräsung.



AGE 1011 BH



AGE 1011 B



AGE 1011 BH


Seitenteil

Seitenteil mit D/DK Flügel

Das Dreh-Kipp Fenster im Seitenteil ist eine innovative Lösung für Eingangsbereiche, in denen eine Belüftung erforderlich ist. Das technologisch ausgereifte Fenstersystem verschmilzt unsichtbar mit der Tür zu einem eleganten Ganzen und sorgt für optimale Funktionalität und Raumeffizienz.

Wir haben auf Ihre Wünsche gehört und Türen mit der Möglichkeit eines Dreh-Kipp Fensters im Seitenteil in unser Programm aufgenommen. Filplast VIP Haustüren zeichnen sich durch eine unwiderstehliche Qualität aus, die wir auch bei der Gestaltung des Fensters berücksichtigt haben. Die Qualitätsgläser, Verbindungen und eingebauten Beschläge garantieren hohe Sicherheit. Das Fenster kann komplett geöffnet oder nur gekippt werden. Für alle, bei denen der Wunsch nach einem Fenster zu spät kam, für alle Lieferungen und für frische Luft in Ihrem Zuhause.


Alle Elemente mit Dreh-Kipp-Fenster können wahlweise mit oder ohne Bodeneinstandsprofil bzw. Entwässerungsrinne geliefert werden. Das Bodenstatikprofil ist standardmäßig inbegriffen.



1. Seitenteil mit D/DK Flügel

2. Option: Eckverbindung oder standard Kopplung - gerade

3. Seitenteil mit D/DK Flügel



SmartActive Fenstergriff FG 100



Öffnungsart nach außen



AGE 1041 B

AT 95 A

Alle sich nach innen öffnende Modelle der Premium-Serie, sind auch in einer nach außen öffnenden Ausführung lieferbar.

Wichtig dabei ist, dass auch die nach außen aufgehende Ausführung die selben Eigenschaften beinhaltet, wie das Premium-Grundprogramm. Türen die nach außen aufgehen, behalten die gleiche Optik, sowie auch die möglichen optionalen Zubehörteile wie bei den nach innen öffnenden Türen.

Auch das Bodenstatikprofil ist serienmäßig, was eine perfekte Statik der Tür, einen sicheren Transport, sowie eine einwandfreie Montage gewährleistet.



PREMIUM

ab

0,94

W/m²K



PREMIUM plus

ab

0,61

W/m²K

Technische Hinweise

Automatische Türdichtung


Die Dichtung gewährleistet hohe Dichtheit gegen Regen und Wind, sowie Schalldämmung.

- Einfache Wartung, leichte Demontage
- Werkzeuglose Einstellung
- Automatischer Höhenausgleich
- Parallelabsenkung, automatischer Niveaueausgleich
- Die Haustür ist mit dem Bodenstatikprofil verbunden



Entwässerungsrinne

Die Entwässerungsrinne sorgt für eine kontrollierte Wasserableitung vor Ihrem Hauseingang und schützt die Innenräume vor Durchfeuchtung.



**Neue automatische
Türabdichtung**

**Entwässerungsrinne
80 mm**



**Verdeckt liegende
Türbänder**




**Niedriges Sockelprofil
Seitenteil**

Verdeckt liegende Türbänder

Dank der völlig verdeckt liegenden Türbänder erhalten die Türen eine moderne Form. Die Lösung vereint raffiniertes Design mit robuster, solider Technologie und einer Traghaft von bis zu 120 kg. Die zweiteilige Konstruktion erleichtert die Montage und Demontage des Türflügels und die 3D-Verstellung erhöht zusätzlich den Komfort. Der max. Öffnungswinkel beträgt 105°.

Rahmenverbreiterung



Rahmenverbreiterung


Die Türen aus der Premium-Kollektion sind sowohl für den Einbau in Neubauten als auch in renovierten Gebäuden geeignet. Die im Ergänzungsprogramm angebotenen Verbreiterungsprofile ermöglichen es, die Konstruktion an verschiedene Montageanforderungen anzupassen. Sie gewährleisten eine außergewöhnliche Stabilität der gesamten Konstruktion und erreichen starke Wärmeisolierung

Blendrahmenverbreiterung

Blendrahmenverbreiterung
ab 231 mm bis 800 mm



Bodeneinstandsprofil
30 / 40 / 80 mm





Blendrahmenverbreiterung

Anstelle von verglasten Seitenteilen können sie aus demselben Material wie der Türflügel gefertigt werden. Dadurch erscheinen die Türen noch größer, und die Fassade des Gebäudes erhält ein elegantes Design.

BODENEINSTANDSPROFIL

Massives, extrem stabiles und 2x thermisch getrenntes Bodeneinstandsprofil aus eloxierten 2,3 mm starkem Aluminium wird unterhalb des Bodenstatikprofils angebracht. Das Bodeneinstandsprofil ermöglicht einen stabilen Einbau der Haustür auf den Rohfußboden und schafft eine thermische Trennung zwischen Innen- und Außenbereich, wodurch Wärmebrücken verhindert werden.

Verglasungen



A

GLASKOMBINATIONEN TÜRFLÜGEL

Innen

- Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Mittel

- Float klar mit oder ohne Motiv
- Ornamentglas
- Parsolglas mit oder ohne Motiv

Außen

- Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage

B

GLASKOMBINATIONEN SEITENTEIL

Innen

- Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Mittel

- Float klar mit oder ohne Motiv
- Ornamentglas
- Parsolglas mit oder ohne Motiv

Außen

- Float klar mit Metallbeschichtung
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage


G2




Ornament 504 weiß




Kathedral weiß




Altdeutsch K weiß




Ornament 597 weiß



Chinchilla weiß



Gothik weiß



Ornament 523 weiß



Gussantik weiß



Delta weiß


G4



Madras Pave weiß



Mastercarre weiß




Masterray weiß



Madras Uadi weiß



Masterligne weiß



Masterpoint weiß



ESG Satinato grün



Satinato weiß




ESG Satinato blau

Farben

FARBIGE ROLLENTÜRBÄNDER BEI FARBEN GRUPPE FO UND F1


Um eine schönere und harmonischere Innenoptik zu erhalten, sind bei Farben Gruppe Feinstruktur / Metallic serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in passender Farbe. Bei allen anderen Farben sind die Rollentürbänder serienmäßig in der Farbe EV1 oder als Option gegen Aufpreis: pulverbeschichtet in Farbe aus Gruppe F2 oder F3.

FO



RAL 9016 GLÄNZEND
Verkehrsweiß


F1



RAL 9016 FS
Verkehrsweiß



RAL 7044 FS
Seidengrau



RAL 9007 FS
Graualuminium



RAL 7043 FS
Verkehrsgrau



RAL 8007 FS
Rehbraun




RAL 9010 FS
Reinweiß




RAL 7030 FS
Steingrau



70 784 FS
Grau Sprengel



71 334 FS
Anthrazitgrau



RAL 8014 FS
Sepiabraun



RAL 9006 FS
Weißaluminium



RAL 7039 FS
Quarzgrau



80 077 FS
Eisenglimmer DB 703



RAL 7016 FS
Anthrazitgrau



RAL 8022 FS matt
Dunkelbraun



10 Jahre
Garantie


Auf die Witterungsbeständigkeit gegen unnatürliche Farbänderungen und Rissbildung auf den Oberflächen und auf eloxierten und pulverbeschichteten Alu-Türprofilen.

Farben matt

SILIKON - STANDARD FARBE

Die Glasversiegelung bei Haustürfüllungen ist standardmäßig in dunkler Farbe Anthrazit - Schwarz, passend zum Warme Kante Abstandhalter.


F5




Nach Kundenwunsch



F2



RAL 9016 MATT
Verkehrsweiß



RAL 7035 MATT
Lichtgrau




RAL 7005 MATT
Mausgrau



RAL 8003 MATT
Lehm Braun



RAL 3004 MATT
Purpurrot




RAL 9010 MATT
Reinweiß



RAL 7036 MATT
Platingrau



RAL 7012 MATT
Basaltgrau



RAL 8016 MATT
Mahagonibraun



RAL 6005 MATT
Moosgrün



RAL 1013 MATT
Perlweiß



RAL 7037 MATT
Staubgrau



RAL 7016 MATT
Anthrazitgrau



RAL 8017 MATT
Schokoladenbraun



RAL 9005 MATT
Tiefschwarz

10 Jahre
Garantie

Auf die Witterungsbeständigkeit gegen unnatürliche Farbänderungen und Rissbildung auf den Oberflächen und auf eloxierten und pulverbeschichteten Alu-Türprofilen.

Hochwetterfeste Farben

BESONDERE HOCHWETTERFESTE FARBEN SERIE 68

Türen aus dem Premium Programm halten auch anspruchsvollen klimatischen Einflüssen stand. Extreme Bedingungen wie salziger Seewind, intensive Sonneneinstrahlung oder aggressiver Smog können die Haltbarkeit der Außenfarbe beeinträchtigen. Um die pulverbeschichteten Türen und Zubehörteile optimal zu schützen, empfehlen wir daher die Wahl einer Farbe aus der SERIE 68 in Kombination mit nautischem Edelstahl. Mit der Farbe SERIE 68 wird die Außenseite der Tür vor Witterungseinflüssen geschützt, während die Innenseite durch die Auswahl eines beliebigen Dekors aus unserem Angebot an das Innere des Hauses angepasst werden kann.



20 Jahre
Garantie

Auf die Witterungsbeständigkeit gegen unnatürliche Farbänderungen und Rissbildung auf den Oberflächen und auf eloxierten und pulverbeschichteten Alu-Türprofilen.

Holzdekore

F4



HD 221
Eiche Weiß



HD 206
Eiche Golden



HD 213
Douglasie




HD 229
Teak



HD 228
Kirsche Hell



HD 211
Bergkiefer



HD 222
Bergkiefer Honig



HD 212
Oregon



HD 209
Eiche Hell



HD 224
Eiche Finline



HD 207
Eiche Dunkel



HD 205
Golden Oak



HD 223
Eiche Rustikal



HD 202
rosewood



HD 227
Nussbaum



HD 225
Nussbaum Rustikal



HD 210
Mooreiche



HD 204
Mahagoni



DD 424
Eiche Finline Rustik Hell



DD 415
Split Eiche Hell



DD 425 - Eiche Finline
Rustik Dunkel



DD 416
Split Eiche Hell




DD 426
Berg Eiche Hell



DD 417
Split Eiche Antik



DD 423
Beton Natur



DD 421
Mineral Grau



DD 406
Kupfer



DD 422
Mineral Braun



DD 402
Rost



DD 420
Rost Natur

Verriegelung



BTS 5 TSH

6-fach Verriegelung mit Rundbolzen, Haken und Türspaltsicherung Edelstahl.

Dornmass 45 mm

TÜRÖFFNUNGSSPERRE MIT VIERKANTSTIFT

Die Türspaltsicherung sorgt für zusätzliche Sicherheit, indem über dem Sperrbügel ein weiteres Öffnen der Tür verhindert wird. Die Türspaltsicherung ist verdeckt in Türfalz integriert. Kein Spion notwendig. Keine Kratzer oder Schaden wegen der Kette. Kein zusätzlicher Schlüssel notwendig, da Ver- und Entriegeln über den Hauptschlosskasten möglich ist.



BT 51
Edelstahl
matt




BT 52
Edelstahl
Schwarz



BT 53
Edelstahl
matt



BT 54
Edelstahl
Gold



ATM 5 AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG

5-fach Automatik-Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen und Haken Edelstahl. Bei der neuen Automatik-Mehrfachverriegelung fahren gleich fünf Verriegelungselemente aus. Der Automatik-Fallenbolzen integriert einen mechanischen Auslöser, der bei Berührung mit dem Rahmenteil das Herausfahren des Fallenbolzens und des Schwenkhakens bewirkt. Über den Drücker oder den Schlüssel werden die Elemente des Nebenschlosskastens wieder eingefahren, gespannt und für die nächste Auslösung arretiert.

1. Die Tür verriegelt automatisch nach dem Schließen. Das Öffnen der Tür ist über den Drücker oder den Schlüssel möglich.
2. Nach dem automatischen Verriegeln ist das Blockieren des Drückers durch das Abschließen der Tür möglich.
3. Die Tagesentriegelung ermöglicht das Öffnen der Tür von außen ohne Schlüssel. Durch das Aktivieren der Tagesentriegelung im Türrahmen und im Türflügel ist die Automatikfunktion temporär deaktiviert.




Automatikauslösefalle

Tagesentriegelung:

Praktisch für alle Alltagssituationen in denen man das Gebäude kurzzeitig schlüssellos verlassen möchte: einfach die Automatikfunktion mittels Schieber der Tagesentriegelung deaktivieren und die Hauptschlossfalle am Rahmenteil freigeben.

Profilzylinder

mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln



Knaufprofilzylinder

mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln



InoSmart



BT 610
am Edelstahl
Stoßgriff



BT 620
am Edelstahl
Stoßgriff



BT 670
am Türflügel

BT 660
am Aluminium-
Stoßgriff



Komplettes inoSmart

- 5-fach Bolzen-Schwenriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlösser) einschließlich 6 Schlüsseln
- Tag-/Nacht Betrieb
- Fingerscan mit Codetaster, NFC (Smartphone)
- Sicherheitsrosette außen
- Steuerung mit der Smartphone Applikation (Android oder Apple)
- Kabelübergang mit Steuereinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder mit dem Zylinderschlüssel oder bequem über die Finger-Print-Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus GENIUS COMFORT eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



SICHERUNGSKASTEN

Sicherungskasten mit eingebautem Trafo 24 V/220 V, mit automatischer Sicherung und Stromanschluss 230 V, AC 50/60 Hz. Vorgefertigt für Gegensprechanlage und zweites Relais.



TAGESFUNKTION (optional)

Tagesentriegelung in Kombination mit elektrischem Türöffner BT 7

- Verriegelung an Tagbetrieb einschalten
- Elektrischen Türöffner an Tagesfunktion - Tagesfalle nach oben oder unten schalten.

Auswahl der Türbetriebsart (Tag oder Nacht):

Tagbetrieb - LED leuchtet weiß

- Die Tür ist durch die Falle geschlossen.
- Bei einem Öffnungsvorgang wird die Falle am Türschloss eingezogen.
- Diese Betriebsart empfiehlt sich für Türen mit starkem Publikumsverkehr.

Nachtbetrieb - LED leuchtet blau

Der Verschluss wird nach jedem Öffnungsvorgang automatisch verriegelt.

- Ein Öffnungsvorgang leitet die Entriegelung des Verschlusses ein.
- Die Falle am Türschloss wird für ca. 7 Sek. eingezogen, falls die Tür nicht schon vorher geöffnet wurde. Anschließend wird der Verschluss wieder verriegelt.

Hinweis: Soll die Tür verriegelt werden (z.B. nachts oder bei Abwesenheit) muss auf Nachtbetrieb umgeschaltet werden.



CB Funktion (optional)

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt von innen durch Betätigung des Drückers, von außen über Ihren Zylinderschlüssel. Zusätzlich ist eine Entriegelung von innen über die Sprechanlage, Taster von außen über ein anderes Zutrittskontrollsystem möglich.

Aluminium Stoßgriff

Serie 200



ZAE 207
750 mm

ZAE 209
950 mm

ZAE 211
1100 mm



ZAE 214
1400 mm

ZAE 215
1500 mm

ZAE 216
1600 mm

ZAE 217
1700 mm

ZAE 218
1800 mm



Optional:
Punkt LED Beleuchtung

Optionen der Stoßgriffe:




- Schwarze (B)
- in Türflügelcolor (TF)
- Andere Farbe (AF) - Aufpreis
- Farbige in Edelstahl-Look (E) - Aufpreis
- Holzdekor (HF) - Aufpreis
- Led Beleuchtung - Aufpreis
- Inosmart System - Fingerscanner - Aufpreis

Aluminium Stoßgriff

Serie 200



LED
Beleuchtung
durchgehend



Optional:
LED Beleuchtung durchgehend

Optionen der Stoßgriffe:

- Schwarz (B)
- in Türflügelfarbe (TF)
- Andere Farbe (AF) - Aufpreis
- Farbig in Edelstahl-Look (E) - Aufpreis
- Holzdekor (HF) - Aufpreis
- Led Beleuchtung - Aufpreis

Stoßgriff Edelstahl

Serie 600



ZAE 607
750 mm

ZAE 609
950 mm

ZAE 611
1100 mm


ZAE 614
1400 mm

ZAE 615
1500 mm

ZAE 616
1600 mm

ZAE 617
1700 mm

ZAE 618
1800 mm



Edelstahl matt Standard

Stoßgriff Edelstahl

Serie 700



ZAE 707
750 mm

ZAE 709
950 mm

ZAE 711
1100 mm


ZAE 714
1400 mm

ZAE 715
1500 mm

ZAE 716
1600 mm

ZAE 717
1700 mm

ZAE 718
1800 mm



Edelstahl matt Standard

Stoßgriff Edelstahl

Serie 500



ZAE 507
750 mm


ZAE 509
950 mm

ZAE 511
1100 mm

ZAE 514
1400 mm

ZAE 515
1500 mm

ZAE 516
1600 mm



Optionen der Stoßgriffe:


- Inosmart System - Fingerscanner Modell R / RS - Aufpreis (1400 mm / 1500 mm / 1600 mm)
- Nautic Edelstahl (N) - Aufpreis

Option quer:

- Edelstahl matt - quer 400 mm / 500 mm / 600 mm




BT 610




Mulde Stoßgriff

Mulde Serie 500



GM 514	1400 mm
GM 515	1500 mm
GM 516	1600 mm
GM 517	1700 mm
GM 518	1800 mm

Mulde Serie 200



GM 214	1400 mm
GM 215	1500 mm
GM 216	1600 mm
GM 217	1700 mm
GM 218	1800 mm
GM 210	1900 mm
GM 220	2000 mm
GM 227	2700 mm

Standard Farbe der Mulde - RAL 9005 matt
Standard Farbe des Stoßgriffes - in Türflügel Farbe

Optionen der Mulden (Aufpreis):

- Andere Farben (AF)

Optionen der Stoßgriffe (Aufpreis):

- Andere Farbe (AF) - Aufpreis
- Farbig in Edelstahl-Look (E) - Aufpreis
- Holzdekor (HF) - Aufpreis
- Inosmart System - Fingerscanner

Standard Farbe der Mulde
RAL 9005 matt

Optionen der Stoßgriffe (Aufpreis):

- Andere Farbe (AF) - Aufpreis
- Farbig in Edelstahl-Look (E) - Aufpreis
- Holzdekor (HF) - Aufpreis
- Inosmart System - Fingerscanner

Türgarnitur

RC3 ZERTIFIZIERT

Die Türgrünitur ist serienmäßig mit Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz gegen Aufbohren und einem speziellen Kugellagerstift ausgestattet. Der neue eingebaute Kugellagerstift Mechanismus ermöglicht eine unbegrenzte Nutzung und Festigkeit. Die Türgrünitur ist von höchster Qualitätsherstellung und ist technisch vollendet.

NEU!

Beleuchteter Griff LUMINO

- Mit fluoreszierender Einlage
- Bis zu 15 m Sichtbarkeit in der Dämmerung und im Dunkeln
- Keine Energiezufuhr notwendig
- Für den Außenbereich geeignet



GA 190 LU P
Edelstahl poliert
Lumino Beleuchtung



GA 190 S P / GA 190 LU P
Edelstahl poliert



GA 191 S P
Edelstahl poliert



GA 192 P
Edelstahl poliert




DK 14
Weiß Lackiert



GA 190 S E / GA 190 LU E
Edelstahl matt



GA 191 S E
Edelstahl matt



GA 192 E
Edelstahl matt



DK 11
Edelstahl matt



GA 190 S B
Schwarz Lackiert



GA 191 S B
Schwarz Lackiert



GA 192 B
Schwarz Lackiert

Option:
ZRE 46 B



DK 12
Schwarz Lackiert



GA 190 S G
Gold PVD



GA 191 S G
Gold PVD



GA 192 G
Gold PVD

Option:
ZRE 46 G



DK 13
Gold PVD

Innendrücker



ZIE 51
Edelstahl matt
Lumino Beleuchtung



ZIE 41
Edelstahl matt



ZIE 31
Edelstahl matt



ZIE 21
Edelstahl matt /
Edelstahl Poliert



ZIE 11
Edelstahl matt



ZIE 52
Schwarz
Lumino Beleuchtung



ZIE 42
Schwarz



ZIE 32
Schwarz




ZIE 22
Edelstahl matt /
Schwarz



ZIE 12
Edelstahl matt



ZIE 53
Edelstahl matt /
Farbig



ZIE 43
Gold PVD



ZIE 33
Gold PVD



ZIE 23
Edelstahl matt /
Gold PVD



ZIE 13
Edelstahl matt



ZIE 54
Schwarz /
Farbig



ZIE 44
Weiß



ZIE 34
Weiß



ZIE 24
Edelstahl matt /
Weiß



ZIE 14
Edelstahl matt

Sicherheitsausstattug


HOHE EINBRUCHHEMMUNG UND SICHERHEIT SERIENMÄßIG

Wegen der Kompaktheit ausgewählter Materialien, der überdurchschnittlichen Stärke der Rahmen - und Flügelprofile, der Außenrosette mit Aufbohrschutz und der 5-fach Verriegelung stellt die Haustür der PREMIUM SERIE ein praktisch unüberwindbares Hindernis für Eindringlinge dar.


Auf Wunsch stehen zwei erhöhte Einbruchhemmungspakete in RC2 oder RC3 Ausführung zur Verfügung. Die Einbruchhemmungspakete RC2 und RC3 sind vom IFT Rosenheim geprüft und sichern eine permanente Einhaltung des höheren Niveaus der Sicherheitsklassen. Die Optik und das Design der Haustüren werden dadurch nicht gestört.

Die Haustüren sind auch mit Seitenteilen und Oberlichtern in RC2 Ausführung lieferbar.


1. 5-FACH HAKENVERRIEGELUNG
2. SICHERHEITZYLINDER K 100
3. AUFBOHRSCHUTZ EDELSTAHLPLATTE beim Zylinder außen
4. VSG P4A SICHERHEITSVERBUNDGLAS AUBEN im Türflügel und in den Seitenteilen
5. VSG 6 mm SICHERHEITSGLAS INNENSEITE im Türflügel und in den Seitenteilen
6. 3 - STARKE ROLLENTÜRBÄNDER



RC 3



DAS INTELLIGENTE SCHLIEßSYSTEM FÜR IHR ZUHAUSE.



Vielseitig und sicher - heute und in Zukunft. KeyTec RPE von Winkhaus ist das innovative System für die einzelgesicherte Schließung. Ein neuartiger Kopierschutz gibt Ihnen die Gewissheit, dass nur befugte Personen einen Nachschlüssel anfertigen können. Dies wird erreicht durch eine speziell ausgeprägte Rippe am Schlüssel, die im Schließzylinder durch eine Sperrkugel abgefragt wird.

1. 5-FACH HAKENVERRIEGELUNG
2. SICHERHEITZYLINDER K 100
3. AUFBOHRSCHUTZ EDELSTAHLPLATTE beim Zylinder außen
4. VSG P5A SICHERHEITSVERBUNDGLAS AUBEN im Türflügel und in den Seitenteilen
5. VSG 6 mm SICHERHEITSGLAS INNENSEITE im Türflügel und in den Seitenteilen
6. 3 - STARKE ROLLENTÜRBÄNDER

Garantiezeit

3 Jahre

- Auf die Funktionstüchtigkeit der verbauten Beschläge und übrigen beweglichen Teile.
- Auf die Funktionstüchtigkeit der elektronischen Bauteile.

5 Jahre

- Auf die Luftundurchlässigkeit der Wärmedämmverglasung.
- Auf die Beständigkeit von Drückern und Griffen aus Edelstahl, wenn keine mechanischen Beschädigungen oder Veränderungen der Oberfläche infolge von Umwelteinflüssen vorliegen.

10 Jahre

- Auf die Funktionalität des Produktes - die Funktionstüchtigkeit und Dichtheit.
- Auf die Witterungsbeständigkeit gegen unnatürliche Farbänderungen und Rissbildung auf den Oberflächen und auf eloxierten und pulverbeschichteten Alu-Türprofilen.