

A modern dining room with a large window covered in horizontal blinds. The room features a light-colored wooden table, green upholstered chairs with gold frames, and a contemporary chandelier. The floor is made of light wood, and the ceiling has a recessed lighting fixture. The view outside the window shows a suburban landscape with houses and greenery.

ŽALUZJE



Dlaczego warto wybrać żaluzje zewnętrzne Filplast?

Żaluzje fasadowe to eleganckie, nowoczesne osłony przeciwsłoneczne montowane na zewnątrz. Lekka i prosta konstrukcja żaluzji umożliwia wykorzystanie ich do osłony nawet bardzo dużych przeszkleń. Skutecznie chronią przed słońcem i pozwalają użytkownikom na swobodne regulowanie ilości światła wpadającego do pomieszczenia.



Ośłona dużych przeszkleń

Żaluzje zewnętrzne są jedną z najpopularniejszych form osłon przeciwsłonecznych. Zastosowanie żaluzji fasadowych umożliwia zasłonięcie znacznie większych powierzchni niż w przypadku rolet zewnętrznych.

Możliwości sterowania

Sterowanie żaluzjami zewnętrznymi może odbywać się w pełni automatycznie – za pomocą pilota, przełącznika lub smartfona. Osłony te mogą być również zintegrowane z systemem inteligentnego domu, a także czujnikami pogodowymi i śledzenia słońca, które dostosowują nachylenie lameli do kąta padania promieni słonecznych oraz automatycznie podnoszą żaluzje w razie silnego wiatru.


Odporność na warunki atmosferyczne

Żaluzje są odporne na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Warto jednak wyposażyć je w czujnik wiatrowy, dzięki czemu będą się automatycznie zwinąć przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. W zależności od wymiarów i systemu żaluzje mogą spełniać wymogi nawet 4 klasy odporności na wiatr.

Żaluzje


Właściwości

- regulacja kąta pochyłu lameli
- napęd elektryczny
- możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL
- kasetę wykonaną z aluminium ekstrudowanego, wyposażoną w wypust umożliwiającą wykonanie zewnętrznej zaprawy tynkarskiej
- pokrywa rewizyjna umożliwia łatwy dostęp do szyny głównej, silnika oraz lameli
- dostępny wariant samonośny, w którym skrzynka wsparta jest na prowadnicy
- możliwość zastosowania automatyki pogodowej
- dostępny wariant BOX 2 z dociepleniem nadproża



BOX1

Kaseta osłonowa




BOX2

Kaseta osłonowa
z dodatkowym
dociepleniem
nadproża

ŻALUZJE

C80 BOX

Model C-80 charakteryzuje się lamelami o zawiniętych końcach, co zapewnia ich sztywność i odporność na podmuchy wiatru.



maks. wymiary
450 x 300 cm



sterowanie
elektryczne




kolorystyka
15 kolorów
standardowych

ŻALUZJE

Z90 BOX

Żaluzje Z-90 to model najbardziej zaciemniający pomieszczenie. Lamelle są obustronnie wyprofilowane do wewnątrz, co zapewnia im zwiększoną sztywność i odporność na wiatr. System jest wyposażony również w profil wyciszający podczas zamykania żaluzji.



maks. wymiary
450 x 350 cm



sterowanie
elektryczne




kolorystyka
15 kolorów
standardowych

ŻALUZJE

C 80 Flexi

Idealne rozwiązanie do niestandardowych kształtów okien. Aluminiowe lamele układają się równoległe do górnej ramy okna, tworząc oryginalny, efektowny wzór. Żaluzja jest wyposażona w specjalny mechanizm wyrównujący różne długości pasków tekstylnych podczas jej opuszczania i podnoszenia. Teleskopowa dolna listwa umożliwia dopasowanie szerokości żaluzji w zależności od jej pozycji względem górnej ramy.



maks. wymiary
250 x 400 cm




sterowanie
elektryczne



maks. kąt
50°

Lamele

C80 Flexi





Lamele w kształcie litery C
z blachy aluminiowej
o grubości 0,4 mm

C80



Lamele w kształcie litery C
z blachy aluminiowej
o grubości 0,4 mm

Z90



Lamele w kształcie litery Z
z blachy aluminiowej
o grubości 0,4 mm

Kolory lameli

jasne aluminium
RAL 9006



ciemne aluminium
RAL 9007



metaliczny grafit
DB 703



antracyt
RAL 7016



czarny głęboki
RAL 9005



jasny szary
RAL 7035



szary czarny
RAL 7021



szary grafitowy
RAL 7024




szary bazaltowy
RAL 7012



metaliczny brąz
VSR 780



czysta biel
RAL 9010



jasny beż
RAL 1013



beż
VSR 240



sepia brąz
RAL 8014

