



Kliky, koule a madla dveří

PVC

ALU

2

Klika/klika

Meesenburg


Název	Štítek	Použití
NG01	30 mm	boční dveře
G01	35 mm	vstupní dveře




Barva F1




bílá



nerez ocel



hnědá



F9

PVC

ALU

3

Klika/klika

+ rozeta proti odvrtání

Meesenburg


Název	Štítek	Použití
G04	35 mm	vstupní dveře




Barva F1




bílá



nerez ocel



hnědá



F9

PVC

ALU

4

Klika/koule

Meesenburg


Název	Štítek	Použití
NG02	30 mm	boční dveře
G02	35 mm	vstupní dveře




Barva F1




bílá



nerez ocel



hnědá



F9

PVC

ALU

5

Klika/koule

+ rozeta proti odvrtání

Meesenburg


Název	Štítek	Použití
G05	35 mm	vstupní dveře




Barva F1




bílá



nerez ocel



hnědá



F9

PVC

ALU

6

Klika/plochá klika

Meesenburg


Název	Štítek	Použití
NG03	30 mm	boční dveře
G03	35 mm	vstupní dveře




Barva F1




bílá



nerez ocel



hnědá



F9

PVC

ALU

7

Klika/plochá klika

+ rozeta proti odvrtání

Meesenburg


Název	Štítek	Použití
G06	35 mm	vstupní dveře




Barva F1




bílá



nerez ocel



hnědá



F9

PVC

ALU

8

Klika 30A

FKS


Název		Štítek	Použití
FKS0001K	Klika/klika (set)	30 mm	• vstupní dveře • boční dveře
FKS30/1005Z	Venkovní klika		
FKS30/1005W	Vnitřní klika		




Barva F1




bílá




F4



F9



hnědá



RAL 9005 černá

PVC

ALU

9


Koule 30A

FKS


Název		Štítek	Použití
FKS0001G	Klika/koule (set)	30 mm	• vstupní dveře • boční dveře
FKS30/1005ZG	Koule		




Barva F1




bílá




F4



F9



hnědá



RAL 9005 černá

PVC

ALU

10

Klika/klika Dublin

Medos

Název	Štítek	Použití
MD 10DUB	35 mm	vstupní dveře



Barva F1



inox



černá
F 9005

PVC

ALU

11

Klika/koule Dublin

Medos

Název	Štítek	Použití
MD 20DUB	35 mm	vstupní dveře



Barva F1



inox



černá
F 9005

PVC

ALU

12

Klika/klika Brussels

Medos

Název	Štítek	Použití
MD 10BRU	35 mm	vstupní dveře



Barva F1



inox



černá
F 9005

PVC

ALU

13

Klika/koule Brussels

Medos

Název	Štítek	Použití
MD 20BRU	35 mm	vstupní dveře



Barva F1



inox



černá
F 9005

PVC

ALU

14

Klika/klika Victory

Oválný štítek

Medos

Název	Štítek	Použití
MD 181-32	32 mm	boční dveře
MD 181-36	36 mm	vstupní dveře



Barva: stříbrná



hnědá



černá
RAL 9005



bílá



krémová

PVC

ALU

15

Klika/klika Victory

Obdélníkový štítek

Medos

Název	Štítek	Použití
MD 182-32	32 mm	boční dveře
MD 182-36	36 mm	vstupní dveře



Barva: stříbrná



hnědá



černá
RAL 9005



bílá



krémová

Klika/plochá klika Victory

Oválný štítek

Medos

Název	Štítek	Použití
MD 185-32	32 mm	boční dveře
MD 185-36	36 mm	vstupní dveře



Barva: stříbrná



hnědá



černá
RAL 9005



bílá



krémová

PVC

ALU

17

Klika/plochá klika Victory

Obdélníkový štítek

Medos

Název	Štítek	Použití
MD 186-32	32 mm	boční dveře
MD 186-36	36 mm	vstupní dveře



Barva: stříbrná



hnědá



černá
RAL 9005



bílá



krémová

PVC

ALU

18

Klika/koule Victory II

Oválný štítek

Medos

Název	Štítek	Použití
MD 016-32	32 mm	boční dveře



Barva: stříbrná



hnědá



černá
RAL 9005



bílá



krémová

PVC

ALU

19

Klika/klika Saturn

Oválný štítek

Medos

Název	Štítek	Použití
MD 107-32	32 mm	boční dveře
MD 107-36	36 mm	vstupní dveře



Barva: stříbrná



hnědá



černá
RAL 9005



bílá



krémová

PVC

ALU

20

Klika/klika Saturn

Obdélníkový štítek

Medos

Název	Štítek	Použití
MD 108-32	32 mm	boční dveře
MD 108-36	36 mm	vstupní dveře



Barva: stříbrná



hnědá



černá
RAL 9005



bílá



krémová

PVC

ALU

21

Klika/plochá klika Saturn

Oválný štítek

Medos

Název	Štítek	Použití
MD 137-32	32 mm	boční dveře
MD 137-36	36 mm	vstupní dveře



Barva: stříbrná



hnědá



černá
RAL 9005



bílá



krémová

Klika/plochá klika Saturn

Obdélníkový štítek

Medos

Název	Štítek	Použití
MD 138-32	32 mm	boční dveře
MD 138-36	36 mm	vstupní dveře



Barva: stříbrná



hnědá



černá
RAL 9005



bílá



krémová

PVC

ALU

23

Klika/koule Saturn II

Oválný štítek

Medos

Název	Štítek	Použití
MD 013-32	32 mm	boční dveře



Barva: stříbrná



hnědá



černá
RAL 9005



bílá



krémová

Klika CLASSIC

Aluprof


Název		Štítek	Použití
19241118X	Klika	32 mm	• vstupní dveře • boční dveře • vnitřní dveře
19241108X	Klika/klika (set)		




Surová barva




bílá




stříbrná



antracit



černá




dle palety RAL


Klika STYLE

Aluprof


Název		Štítek	Použití
1924218X	Klika	33 mm	• vstupní dveře • boční dveře • vnitřní dveře
1924219X	Klika/klika (set)		




Barva: nerez ocel




bílá




přírodní elox



elox imitace
nerez oceli



antracit



černá

Klika D-116


Eco Schulte

EN-179

Název		Štítek	Použití
8000965X	Klika	33 mm	• vstupní dveře • boční dveře • vnitřní dveře
8000965X x2	Klika/klika (set)		



Barva: nerez ocel




přírodní hliník

Klika D-310


Eco Schulte

EN-179

Název		Štítek	Použití
8H00439X	Klika	33 mm	• vstupní dveře • boční dveře • vnitřní dveře
8H00439X x2	Klika/klika (set)		



Barva: nerez ocel




přírodní hliník

Koule K-160


Eco Schulte

EN-179

Název		Štítek	Použití
8000966X	Koule	33 mm	• vstupní dveře • boční dveře • vnitřní dveře
8000965X, 8000966X	Klika/Koule (set)		



Barva: nerez ocel



přírodní hliník

Klika DG 60

VBH

Název		Štítek	Použití
987.209/6500	Klika	34 mm	• vstupní dveře • boční dveře • vnitřní dveře
987.209/6500	Klika/klika (set)		



Barva: nerez ocel

Klika DG 61

VBH

Název		Štítek	Použití
987.213/6500	Klika	34 mm	• vstupní dveře • boční dveře • vnitřní dveře
987.213/6500	Klika/klika (set)		



Barva: nerez ocel

Klika DG 60V

VBH

Název		Štítek	Použití
995.525/6500	Klika	34 mm	• vstupní dveře • boční dveře • vnitřní dveře
995.525/6500 x2	Klika/klika (set)		



Barva: nerez ocel

Klika DG 59

VBH

Název		Štítek	Použití
316.631/6500	Klika	34 mm	• vstupní dveře • boční dveře • vnitřní dveře
316.631/6500 x2	Klika/klika (set)		



Barva: nerez ocel

Klika Horizon

Sobinco


Název		Štítek	Použití
8000997X	Vnitřní klika	27 mm	• vstupní dveře • boční dveře • vnitřní dveře
8000996X	Venkovní klika		
8000997X 8000996X	Klika/klika (set)		




Barva: přírodní elox




bílá




elox imitace
nerez oceli



antracit



černá



dle palety RAL

Klika/koule Horizon

Sobinco


Název	Štítek	Použití
8000997X 8001325X (nebo 8001326X)	27 mm	vstupní dveře boční dveře vnitřní dveře




Barva: přírodní elox




bílá




elox imitace
nerez oceli



antracit



černá



dle palety RAL




Madla

Hladké svislé madlo

Kulatá rukojeť na šikmých nohách

Meesenburg

POZOR Kliky-madla lze použít pouze ve vstupních dveřích, nikoli v bočních. Madla jsou kompatibilní se všemi systémy vchodových dveří.



Barva: nerez ocel


Název	Délka	Použití
9052855	400 mm	vstupní dveře
9052857	600 mm	
9052858	800 mm	
9052859	1000 mm	
9052860	1200 mm	
9052861	1400 mm	
9052862	1600 mm	
9052863	1800 mm	

Frézované svislé madlo

Kulatá rukojeť na šikmých nohách

Meesenburg

POZOR Kliky-madla lze použít pouze ve vstupních dveřích, nikoli v bočních. Madla jsou kompatibilní se všemi systémy vchodových dveří.



Barva: nerez ocel

Název	Délka	Použití
424902	400 mm	vstupní dveře
424903	600 mm	
424904	800 mm	
424905	1000 mm	
424940	1200 mm	
424941	1400 mm	
424942	1600 mm	

PVC


ALU

38

Frézované madlo

Kulatá rukojeť na šikmých nohách

VBH




Barva: nerez ocel

Název	Délka	Použití
A TG11 600 031	600 mm	vstupní dveře


Madlo RK6010

Filplast



Barva: černá

Název	Délka	Použití
RK6010	svislé na celou výšku křídla	vstupní dveře



dle palety RAL

PVC


ALU

40

Hladké svislé madlo Linea-01

Kulatá rukojeť na šikmých nohách

Wobi



Barva: černá

Název	Délka	Použití
LINEA-01 60/45	600 mm	vstupní dveře
LINEA-01 80/45	800 mm	
LINEA-01 100/45	1000 mm	
LINEA-01 120/45	1200 mm	
LINEA-01 140/45	1400 mm	
LINEA-01 160/45	1600 mm	
LINEA-01 180/45	1800 mm	
LINEA-01 181-240/45	1800-2400 mm	

Hladké svislé madlo Linea-01

Kulatá rukojeť na rovných nohách

Wobi



Barva: černá

Název	Délka	Použití
LINEA-01 60/90	600 mm	vstupní dveře
LINEA-01 80/90	800 mm	
LINEA-01 100/90	1000 mm	
LINEA-01 120/90	1200 mm	
LINEA-01 140/90	1400 mm	
LINEA-01 160/90	1600 mm	
LINEA-01 180/90	1800 mm	
LINEA-01 181-240/90	1800-2400 mm	

Hladké svislé madlo Profilo-01

Čtvercová rukojeť 40x40 mm na šikmých nohách

Wobi



Barva: nerez ocel

Název	Délka	Použití	Barva
PROFILO-01 60/45	600 mm	vstupní dveře	• nerez ocel • černá
PROFILO-01 80/45	800 mm		
PROFILO-01 100/45	1000 mm		
PROFILO-01 120/45	1200 mm		
PROFILO-01 140/45	1400 mm		
PROFILO-01 160/45	1600 mm		
PROFILO-01 180/45	1800 mm		
PROFILO-01 181-240/45	1800-2400 mm		

Hladké svislé madlo Profilo-01

Čtvercová rukojeť 40x40 mm na rovných nohách

Wobi



Barva: nerez ocel

Název	Délka	Použití	Barva
PROFILO-01 60/90	600 mm	vstupní dveře	• nerez ocel • černá
PROFILO-01 80/90	800 mm		
PROFILO-01 100/90	1000 mm		
PROFILO-01 120/90	1200 mm		
PROFILO-01 140/90	1400 mm		
PROFILO-01 160/90	1600 mm		
PROFILO-01 180/90	1800 mm		
PROFILO-01 181-240/90	1800-2400 mm		

Hladké svislé madlo Profilo-02

Obdélníková rukojeť 40x20 mm na šikmých úchytech

Wobi



Barva: nerez ocel

Název	Délka	Použití	Barva
PROFILO-02 60/45	600 mm	vstupní dveře	• nerez ocel • černá
PROFILO-02 80/45	800 mm		
PROFILO-02 100/45	1000 mm		
PROFILO-02 120/45	1200 mm		
PROFILO-02 140/45	1400 mm		
PROFILO-02 160/45	1600 mm		
PROFILO-02 180/45	1800 mm		
PROFILO-02 181-240/45	1800-2400 mm		

Hladké svislé madlo Profilo-02

Obdélníková rukojeť 35x35 mm na rovných nohách

Wobi



Barva: nerez ocel

Název	Délka	Použití	Barva
PROFILO-02 60/90	600 mm	vstupní dveře	• nerez ocel • černá
PROFILO-02 80/90	800 mm		
PROFILO-02 100/90	1000 mm		
PROFILO-02 120/90	1200 mm		
PROFILO-02 140/90	1400 mm		
PROFILO-02 160/90	1600 mm		
PROFILO-02 180/90	1800 mm		
PROFILO-02 181-240/90	1800-2400 mm		

Hladké svislé madlo Profilo-03

Čtvercová rukojeť 35x35 mm na šikmých úchytech

Wobi



Barva: nerez ocel

Název	Délka	Použití	Barva
PROFILO-03 60/45	600 mm	vstupní dveře	• nerez ocel • černá
PROFILO-03 80/45	800 mm		
PROFILO-03 100/45	1000 mm		
PROFILO-03 120/45	1200 mm		
PROFILO-03 140/45	1400 mm		
PROFILO-03 160/45	1600 mm		
PROFILO-03 180/45	1800 mm		
PROFILO-03 181-240/45	1800-2400 mm		

Hladké svislé madlo Profilo-03

Čtvercová rukojeť 35x35 mm na rovných nohách

Wobi



Barva: nerez ocel

Název	Délka	Použití	Barva
PROFILO-03 60/90	600 mm	vstupní dveře	• nerez ocel • černá
PROFILO-03 80/90	800 mm		
PROFILO-03 100/90	1000 mm		
PROFILO-03 120/90	1200 mm		
PROFILO-03 140/90	1400 mm		
PROFILO-03 160/90	1600 mm		
PROFILO-03 180/90	1800 mm		
PROFILO-03 181-240/90	1800-2400 mm		

PVC

ALU

48


Madlo M1

Wala

Název		Rozteč úchytů	Použití
8030131X	jednostranné	300 mm	• vstupní dveře • boční dveře
8030103X	oboustranné		




Barva: nerez ocel




dle palety RAL




RAL 9001



RAL 9006



RAL 8019



RAL 9005

PVC

ALU

49


Madlo M2

Wala

Název		Rozteč úchytů	Použití
8030130X	jednostranné	300 mm	• vstupní dveře • boční dveře
8030102X	oboustranné		




Barva: nerez ocel




dle palety RAL




RAL 9001



RAL 9006



RAL 8019



RAL 9005

PVC

ALU

50


Madlo M6

Wala

Název		Rozteč úchytů	Použití
8030131X	jednostranné	300 mm	• vstupní dveře • boční dveře
8030108X	oboustranné		




Barva: nerez ocel




dle palety RAL




RAL 9001



RAL 9006



RAL 8019



RAL 9005

PVC

ALU

51

Madlo Z1

Wala

Název		Délka	Použití
8030126X	jednostranné	svislé na celou výšku křídla	• vstupní dveře • boční dveře
8030125X	oboustranné		



Barva: nerez ocel



Madla a kliky pro panikové
dveře

PVC

ALU

53

Klika/koule

Fuhr

DIN EN 179



Barva F1

Název	Set	Barvy	Použití
DK DIN179	• Vnitřní klika • Štítek vnitřní • Vnější koule	F1	panikové dveře
DKE DIN179		inox	

PVC

ALU

54

Klika/klika

Fuhr

DIN EN 179



Barva F1

Název	Set	Barvy	Použití
DD DIN179	• Vnitřní klika • Štítek vnitřní • Vnější klika • Štítek vnější • spojovací sada	F1	panikové dveře
DDE DIN179		inox	

Panikové madlo/Koule

Fuhr

DIN EN 1125

Název	Set	Použití
PK DIN1125	• Panikové madlo • Vnější koule	panikové dveře



Panikové madlo/Klika

Fuhr

DIN EN 1125

Název	Set	Použití
PD DIN1125	• Panikové madlo • Vnější klika • Štítek vnější • spojovací sada	panikové dveře



Panikové madlo


Eco Schulte

EN-1125; F


Název	Štítek	Použití
8001003X	35 mm	• vstupní dveře • panikové dveře



Barva: nerez ocel



černá



F1

možnost změnit barvu tyče na červenou

Paniková tlačná hrazda


Eco Schulte

EN-1125; F

Název	Štítek	Použití
8000991X	přes šířku křídla	• vstupní dveře • boční dveře • panikové dveře



Barva: nerez ocel



F1

Klika/klika


Eco Schulte

DIN EN 179

Název		Štítek	Použití
8000965X	Klika x2	33 mm	• vstupní dveře • boční dveře • vnitřní dveře • panikové dveře
8000967X	Oválná rozeta x2		



Barva: nerez ocel



přírodní hliník

Klika/koule


Eco Schulte

DIN EN 179

Název		Štítek	Použití
8000965X	Klika	33 mm	• vstupní dveře • boční dveře • vnitřní dveře • panikové dveře
8000966X	Koule		
8000967X	Oválná rozeta x2		



Barva: nerez ocel



přírodní hliník