



Portes Premium

Offre spéciale

L'offre est valable jusqu'au 30.09.2026.

Équipement standard de la porte


Système	Schüco AT 95
Ouvrant	affleurant sur les deux faces
Joints	3 x noirs en EPDM
Trous pour chevilles	Ø 6,5 mm / 4× gauche, 4× droite, 2× haut



Dimensions maximales de la porte
1100 x 2250 mm



Sens d'ouverture
vers l'intérieur



Serrure à crochet 5 points



Rosace extérieure en acier inoxydable



Profilé statique de base




Poignée tirante en acier inoxydable
950 mm ZAE-709
(standard selon le modèle)




Poignée tirante 950 mm ZAE-209,
en couleur de la porte ou noire
(en option à la place du ZAE-709)



Poignée intérieure en acier inoxydable
ZIE 71



Poignée encastrée 1600 mm GM 216
(disponible uniquement pour les modèles
AK 503 et AK 507), en noir ou couleur de
la porte



Cylindre profilé K 20 avec fonction
d'urgence et anti-blocage, avec 6 clés
incluses



Kit d'entretien avec notice de maintenance



Paumelles à rouleaux en finition EV1 ou
couleur de la porte



AK 501

$U_D = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
Couleur : 70 784 FS
Poignée tirante : ZAE-709



AK 502

$U_D = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
Couleur : RAL 7044 FS
Poignée tirante : ZAE-709



AK 503

$U_D = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
Couleur : RAL 7030 FS
Poignée tirante : GM 216



AK 504

$U_D = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
Couleur : RAL 7039 FS
Poignée tirante : ZAE-709




AK 505

$U_D = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
Couleur : RAL 9007 FS Metallic
Poignée tirante : ZAE-709
Vitrage : MS 6032




AK 507

$U_D = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
Couleur : RAL 9007 FS Metallic
Poignée tirante : GM 216
Vitrage : MS Streifen




AK 509

$U_D = 0,91 \text{ W/m}^2\text{K}$
Couleur : RAL 7030 FS
Poignée tirante : ZAE-709
Vitrage : MS 6189



AK 511

$U_D = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
Couleur : 70 784 FS
Poignée tirante : ZAE-709
Vitrage : MS 6289




AK 512

$U_D = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
Couleur : RAL 9016 FS
Poignée tirante : ZAE-709
Vitrage : MS komplett Folie




AK 515

$U_D = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
Couleur : RAL 7039 FS
Poignée tirante : ZAE-709
Vitrage : MS Rand



AK 518

$U_D = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
Couleur : 70 784 FS
Poignée tirante : ZAE-709
Vitrage : MS komplett Folie




AK 520

$U_D = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$
Couleur : RAL 9016 FS
Poignée tirante : ZAE-709
Vitrage : MS komplett Folie

Couleurs disponibles (des deux côtés)



RAL 9016 FS
Blanc



RAL 7044 FS
Gris soie



RAL 9007 FS
Gris aluminium




RAL 7043 FS
Gris trafic



RAL 8007 FS
Brun fauve




RAL 9010 FS
Blanc pur



RAL 7030 FS
Gris pierre




70 784 FS
Gris moucheté



71 334 FS
Gris anthracite



RAL 8014 FS
Brun sépia



RAL 9006 FS
Aluminium blanc




RAL 7039 FS
Gris quartz



80 077 FS
DB 703




RAL 7016 FS
Gris anthracite



RAL 8022 FS MATT
Brun foncé

Éléments optionnels (avec supplément)



Intérieur de la porte en
blanc RAL 9016 satiné



Rosace extérieure noire



Serrure automatique
5 points ATM5



Poignée pour gâche
électrique BT7 S



Paumelles à rouleaux noires



Serrure motorisée +
Inosmart Fingerprint
BT670 sur le vantail



Profil de soubassement
100 mm



Profil de soubassement
130 mm



Profil de soubassement
150 mm



Profil de soubassement
180 mm



Gâche électrique BT7