



Prémiové dveře

SPECIAL OFFER

Nabídka platí do 30. 9.2026.

Standardní vybavení dveří

Systém	Schüco AT 95
Křídlo	oboustranně překrývající rám
Těsnění	3x těsnění z černého EPDM
Otvory na hmoždinky	Ø 6,5 mm / 4× vlevo, 4× vpravo, 2× nahoře



Maximální rozměr dveří:
1100 x 2250 mm



Směr otevírání dveří:
dovnitř



5-bodový hákový zámek



Vnější rozeta z nerezové oceli



Statický podkladní profil



Nerezové madlo 950 mm ZAE-709
(standard podle modelu)




Vnitřní klika z nerezové oceli ZIE 71



Madlo 950 mm ZAE-209 v barvě dveří
nebo černé
(volitelně místo ZAE-709)



Zapuštěné madlo 1600 mm GM 216
(dostupné pouze u modelů AK 503
a AK 507) v černé barvě nebo v barvě
dveří



Profilová cylindrická vložka K 20
s nouzovou a protiblokovací funkcí včetně
6 klíčů v sadě



Čisticí sada s návodem k údržbě



Válečkové panty v barvě EV1 nebo v barvě
dveří



AK 501

$U_D = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Barva: 70 784 FS
 Madlo: ZAE-709



AK 502

$U_D = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Barva: RAL 7044 FS
 Madlo: ZAE-709



AK 503

$U_D = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Barva: RAL 7030 FS
 Madlo: GM 216



AK 504

$U_D = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Barva: RAL 7039 FS
 Madlo: ZAE-709




AK 505

$U_D = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Barva: RAL 9007 FS Metallic
 Madlo: ZAE-709
 Zasklení: MS 6032




AK 507

$U_D = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Barva: RAL 9007 FS Metallic
 Madlo: GM 216
 Zasklení: MS Streifen




AK 509

$U_D = 0,91 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Barva: RAL 7030 FS
 Madlo: ZAE-709
 Zasklení: MS 6189



AK 511

$U_D = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Barva: 70 784 FS
 Madlo: ZAE-709
 Zasklení: MS 6289




AK 512

$U_D = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Barva: RAL 9016 FS
 Madlo: ZAE-709
 Zasklení: MS komplett Folie




AK 515

$U_D = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Barva: RAL 7039 FS
 Madlo: Madlo: ZAE-709
 Zasklení: MS Rand



AK 518

$U_D = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Barva: 70 784 FS
 Madlo: ZAE-709
 Zasklení: MS komplett Folie




AK 520

$U_D = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Barva: RAL 9016 FS
 Madlo: ZAE-709
 Zasklení: MS komplett Folie

Dostupné barvy (oboustranně)



RAL 9016 FS
traffic white



RAL 7044 FS
silk grey




RAL 9007 FS
grey aluminium




RAL 7043 FS
traffic grey



RAL 8007 FS
fawn brown




RAL 9010 FS
pure white



RAL 7030 FS
stone grey




70 784 FS
grey sprenkel




71 334 FS
anthracite grey




RAL 8014 FS
sepia brown



RAL 9006 FS
white aluminium



RAL 7039 FS
quartz grey



80 077 FS
DB 703



RAL 7016 FS
anthracite grey



RAL 8022 FS MATT
dark brown

Volitelné příslušenství (za příplatek)



Vnitřní strana dveří bílá
RAL 9016 satén



Vnější rozeta v černé barvě



Automatický 5-bodový
zámek ATM5



Dveřní přichytka k
dveřnímu vrátnému
BT7 S



Válečkové panty v černé
barvě



Motorický zámek +
Inosmart čtečka otisků
prstů
BT670 na křídle dveří
(spolu s transformátorem -
připraveno na připojení na
230V)



Dveřní elektrický vrátný s
denní funkcí BT7 (10-24 V
AC/DC)



Podkladový profil 100 mm

Podkladový profil 130 mm

Podkladový profil 150 mm

Podkladový profil 180 mm