



Premium Deuren

Speciale aanbieding

De aanbieding is geldig tot 30.09.2026.

Standaarduitrusting van de deur


Systeem	Schüco AT 95
Deurblad	aan beide zijden opdek
Afdichting	3× zwarte EPDM-afdichting
Gaten voor pluggen	Ø 6,5 mm / 4× links, 4× rechts, 2× boven



Maximale afmeting van de deur
1100 x 2250 mm



Openingsrichting
naar binnen




5-punts haaksluiting



Statistisch onderprofiel



Binnenkruk van roestvrij staal ZIE 71



Profielcilinder K 20 met nood- en anti-blokkeerfunctie, inclusief 6 sleutels



Onderhoudsset met instructie




Buitenrozet van roestvrij staal



RVS trekhandgreep 950 mm ZAE-709 (standaard afhankelijk van het model)



Trekhandgreep 950 mm ZAE-209 in deurkleur of zwart (optioneel ter vervanging van ZAE-709)



Ingebouwde trekhandgreep 1600 mm GM 216 (alleen beschikbaar bij modellen AK 503 en AK 507), in zwart of deurkleur



Rolscharnieren in EV1 of in deurkleur



AK 501

$U_D = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
Kleur: 70 784 FS
Handgreep: ZAE-709



AK 502

$U_D = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
Kleur: RAL 7044 FS
Handgreep: ZAE-709



AK 503

$U_D = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
Kleur: RAL 7030 FS
Handgreep: GM 216



AK 504

$U_D = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
Kleur: RAL 7039 FS
Handgreep: ZAE-709




AK 505

$U_D = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
Kleur: RAL 9007 FS Metallic
Handgreep: ZAE-709
Beglazing: MS 6032




AK 507

$U_D = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
Kleur: RAL 9007 FS Metallic
Handgreep: GM 216
Beglazing: MS Streifen




AK 509

$U_D = 0,91 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Couleur: RAL 7030 FS
 Poignée: ZAE-709
 Verre: MS 6189



AK 511

$U_D = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Couleur: 70 784 FS
 Poignée: ZAE-709
 Verre: MS 6289




AK 512

$U_D = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Couleur: RAL 9016 FS
 Poignée: ZAE-709
 Verre: MS komplett Folie




AK 515

$U_D = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Couleur: RAL 7039 FS
 Poignée: Poignée: ZAE-709
 Verre: MS Rand



AK 518

$U_D = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Couleur: 70 784 FS
 Poignée: ZAE-709
 Verre: MS komplett Folie




AK 520

$U_D = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Couleur: RAL 9016 FS
 Poignée: ZAE-709
 Verre: MS komplett Folie

Beschikbare kleuren (aan beide zijden)



RAL 9016 FS
traffic white



RAL 7044 FS
silk grey



RAL 9007 FS
grey aluminium




RAL 7043 FS
traffic grey



RAL 8007 FS
fawn brown




RAL 9010 FS
pure white



RAL 7030 FS
stone grey




70 784 FS
grey sprenkel



71 334 FS
anthracite grey



RAL 8014 FS
sepia brown



RAL 9006 FS
white aluminium



RAL 7039 FS
quartz grey



80 077 FS
DB 703



RAL 7016 FS
anthracite grey



RAL 8022 FS MATT
dark brown

Optionele uitrusting (tegen meerprijs)



Binnenzijde van de deur
wit RAL 9016 satijn



Buitenrozet in zwart



Automatisch 5-punts slot
ATM5



Handgreep voor elektrische
sluitplaat BT7 S



Rolscharnieren in zwart



Motorslot + Inosmart
Fingerprint BT670 op het
deurblad



Elektrische sluitplaat BT7



Onderprofiel 100 mm

Onderprofiel 130 mm

Onderprofiel 150 mm

Onderprofiel 180 mm